

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО
Одељење за привреду и
имовинско-правне послове
Број: 353- 10/15-02
Датум: 17.06.2015. године.
Кучево

Општинска управа Кучево-Одељење за привреду и имовинско-правне послове решавајући по захтеву **Стокић Мирка из Кучева**, на основу члана 53а. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл. РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Службени гласник РС", бр.22/15) и Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево ("Службени гласник општине Кучево", бр. 4/11) издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ
За изградњу стамбеног објекта на КП бр. 4834/2 КО Шевица

1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

Број катастарске парцеле и катастарске општине: 4834/2 КО Шевица
Површина катастарске парцеле: 6325м²

2. КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА:

Намена објекта: стамбена зграда са једним станом
Класификациони број: 111011
Категорија: А

3. БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА: 336,94м²

4. ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ НА ОСНОВУ КОГА СЕ ИЗДАЈУ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: КП бр. 4834/2 КО Шевица налази се у обухвату Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево ("Службени гласник општине Кучево", бр. 4/11) – грађевинско подручје насеља Шевица.

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ЗА ЗОНУ ИЛИ ЦЕЛИНУ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ ПРЕДМЕТНА ПАРЦЕЛА:

5.1. Намена објекта

- Становање

У оквиру намене становања могу се градити:

- стамбени објекти (намена искључиво становање);
- објекти мешовите функције (стамбено-пословни, који осим стамбеног дела садрже и радне-пословне просторије функционално одвојене од становања) и
- Објекти у функцији туризма и спортски комплекси (смештајни: бунгалови, мотели, кампинг плацеви, продајни објекти за снабдевање корисника туристичких зона, ресторани, кафе, отворени и затворени базени, купалишта, игралишта итд.)
- пословни објекти (садржи просторије за одвијање пословних делатности или одређених врста производних делатности из области производње чије одвијање је дозвољено унутар зоне становања)
- економски објекти за потребе руралног становања
- помоћни објекти у функцији објекта основне намене

Могуће пратеће намене: трговинске, занатске, услужне делатности, јавне намене, мешовито пословање, пољопривредна производња и мала привреда.

Намене објекта чија градња је забрањена: делатности које вибрацијама, буком, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима могу да угрозе околину и не представљају намену компатibilну претежној намени околнине.

5.2. Величина грађевинских парцела

Минимална површина парцеле за изградњу објекта:

Вишепородичног становања

- слободностојећи објекат је 600,0 m²
- објекат у прекинутом низу је 450,0 m²
- објекат унепрекинутом низу је 400,0 m²

Породичног становања

- слободностојећи објекат је 450,0 m²
- објекат у прекинутом низу је 400,0 m²
- објекат унепрекинутом низу је 350,0 m²

Руралног становања (са економским двориштем)

- слободностојећи објекат је 800,0 m²
- објекат у прекинутом низу је 650,0 m²

Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег објекта мешовите намене пословање, туризам спортски комплекс (преко 50% пословно, односно мање од 50% стамбеног) је 800 m²

Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег комерцијалног објекта у радној зони је 1 000 m²

Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег производно привреднокомерцијалног комплекса је 2 000 m²

5.3. Широта фронта грађевинске парцеле

Најмања широта фронта грађевинске парцеле у зависности од намене простора, износи:

За објекте вишепородичног становања:

- минимално слободностојећи објекат.....20,0m
- минимално објекат у прекинутом низу.....15,0m
- минимално објекат у непрекинутом низу.....12,0m

За објекте породичног становања:

- минимално слободностојећи објекат.....12,0m
- минимално објекат у прекинутом низу.....10,0m
- минимално објекат у непрекинутом низу.....8,0m

За објекте туризма и спортске садржаје:

- минимално слободностојећи објекат.....25,0m

У радној зони:

- за појединачне објекте минимално20,0m
- за комплексе минимално30,0m

5.4. Постојеће изграђене парцеле

За постојеће изграђене парцеле које су мање од прописаних или са ширином фронта мањом од прописане, дозвољена је реконструкција постојећег објекта у постојећим габаритима и са постојећом спратношћу, без могућности промене намене објекта.

5.5. Излаз на јавну саобраћајницу

Грађевинска парцела мора имати трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.

Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута минималне ширине, за:

- стамбени објекат..... 3,5 m
- објекат мешовите намене 4,5 m
- производно-пословни објекат.....5,0 m
- производно-пословни комплекс.....5,5 m

Ако се приступни пут користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.

5.6. Урбанистички параметри

Максимални индекс изграђености

Становање:

- вишепородично становиšте до 1,8
- породично становиšте 0,4-0,6

Пословање:

- мешовите намене до 1,6
- туристички и спортски садржаји до 0,8
- производно-комерцијалне делатности до 1,0

Максимални индекс заузетости

Становање:

- вишепородично становање до 40%
- породично становање 30-40%

Пословање:

- мешовите намене до 50%
- туристички и спортски садржаји до 45%
- производно-комерцијалне делатности до 60%

5.7. Спратност објекта

Максимална спратност вишепородичног стамбеног објекта је **П+3+ПК.**

Максимална спратност породичног стамбеног објекта је **П+1+ПК.**

Максимална спратност за производне објекте, економске објекте и објекте пратећих садржаја, уз објекте становања, износи **П+0.**

Спратност објекта пословања (компабилног становању) и туристичких садржаја може бити до **П+1+ПК.**

Спратност објекта пословања, производње, комерцијалних делатности и слично зависи од технолошког процеса који се у њима обавља и не може бити већа од **П+3.**

Максимална висина надзитка за етаже у поткровљу износи 1,60 m.

5.8. Унутрашње уређење грађевинске парцеле

Грађевинска парцела за мешовита и пољопривредна домаћинства састоји се из две функционалне целине - стамбеног и економског дворишта (оптималан однос стамбеног дела дворишта према економском износи 40%:60%, али не мање од 30%:70%).

У случају нове изградње, код терена у паду стамбено двориште се формира на делу парцеле са вишом висинском котом, а код равних терена на делу парцеле до приступне саобраћајнице.

Изричito се забрањује организација парцеле у којој се економско двориште градитеља наслења на постојеће стамбено двориште суседа.

Минимална површина **незастрте зелене површине** уређене и озелењене, је:

Становање:

- вишепородично становање до 30%
- породично становање до 50%

Пословање:

- мешовите намене до 30%
- туристички и спортски садржаји до 35%
- производно-комерцијалне делатности до 20%

5.9. Положај објектата на грађевинској парцели

Грађевинска линија

На изграђеној парцели, за дограмају постојећег објекта или изградњу другог објекта, задржава се постојећа грађевинска линија.

За изградњу новог објекта на неизграђеној парцели одређује се грађевинска линија као преовлађујућа постојећа грађевинска линија суседних објеката, али не мање од 3,0m.

На неизграђеном делу, минимално одстојање грађевинске линије од регулационе је 5,0m.

Међусобна удаљеност стамбених објеката

Међусобна удаљеност објектата према типу изградње износи:

- минимална удаљеност вишепородичног стамбеног објекта од суседног објекта је пола висине вишег објекта,
- минимална удаљеност, у центру сеоског насеља, за објекте породичног становања је 4,0m,
- у осталим деловима сеоског насеља за стамбене објекте је минимално 6,0 m,
- постојећи објекти чија међусобна удаљеност износи мање од 3,0 m не могу на тој страни имати отворе стамбених просторија (у случају реконструкције).

Међусобна удаљеност пословног објекта од објектата друге намене

Минимална удаљеност пословног дела објекта или пословног објекта од објекта друге намене је 6,0m.

Постојећи објекти чија међусобна удаљеност износи мање од 4,0 m не могу на тој страни имати отворе (у случају реконструкције).

Међусобна удаљеност стамбеног и економског објекта

Одстојање сточне стаје од стамбеног објекта минимално је 15,0 m;

Одстојање ћубришта, осочне јаме или пољског клозета од стамбеног објекта је минимално 20,0 m;

Одстојање ћубришта, осочне јаме и пољског клозета од бунара је минимално 20,0 m, с тим да бунар буде на вишеј коти.

Међусобна удаљеност производног објекта, у производном комплексу, од суседног објекта друге намене

Производни објекат, у производном комплексу, од суседног објекта друге намене мора се одвојити са минималним зеленим заштитним појасом од 10метара, по ободу властите парцеле уз минималну удаљеност од суседног објекта од 15метара.

Међусобна удаљеност економског и помоћног објекта зависи од организације економског дворишта али се, у принципу, прљави објекти могу постављати само низ ветар у односу на чисте објекте.

Растојање од границе парцеле

Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:

- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,5 m
- слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,5 m
- двојне објекте на бочном делу дворишта 4,0 m
- пословне објекте на бочном делу дворишта 5,0 m.
- производне објекте на бочном делу дворишта 10,0 m.

5.10. Објекти пратећег садржаја

Уколико при изградњи објекта, парцела није искоришћена до максималног степена изграђености односно степена заузетости, може се градити и други објекат до потпуног искоришћења парцеле у границама дозвољених индекса.

Помоћни објекти могу се градити на парцели уз услов да њихови габарити улазе у обрачун степена изграђености и заузетости и у складу са прописаним одстојањима.

Објекти пратећег садржаја могу бити спратности П+0, у дворишном простору иза главног објекта и на удаљености од минимално 1,5 m од суседа. Објекат може бити и на граници парцеле уз сагласност суседа.

5.11. Паркирање и гаражирање возила

Паркирање и гаражирање возила је обавезно у оквиру сопствене грађевинске парцеле, изван површине јавног пута у односу:

Возила могу бити паркирана и у гаражама које могу бити у објекту и на парцели.

Приступ парцели мора бити обезбеђен пролазом минималне ширине 2,5m, а уколико је прилазни пут дужи од 25 m пролаз мора бити минималне ширине од 5,0 m.

6. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

6.1. За КП бр. 4834/2 КО Шевица нема израђен план подземних водова и инсталација, а то је потврђено, потврдом РГЗ број: 956-1-4/2015 од 26.05. 2015. године.

6.2. Електроинсталације:

- Капацитети, начин и технички услови за прикључење: Прикључење предметног објекта је могуће извршити преко постојећег прикључка након повећања одобрене снаге на 17,25kW.

- Место прикључења на систем: Из ТС 10/04 kV, 1x1460 kV "Андрејић Поток" са извода бр.2. са дистрибутивног стуба надземне мреже. Прикључак објекта вршиће се са нн надземне мреже са најближег дистрибутивног стуба, каблом типа X00/0-A 4 x16mm². Обавеза инвеститора је да од мernог места изради до објекта подземни прикључни вод каблом типа РРОО-А 4x16mm², оријентационе дужине од 40метара.

6.3. Водовод: Према Потврди Савета МЗ Шевица којом се потврђује да је Зарић Данило измирио све обавезе око прикључка за воду.

6.4. Фекална канализација: обезбедити септичку јamu за коју је инвеститор у обавези да поднесе посебан захтев под посебним условима уз сагласност комуналног инспектора на локацију и уз одговарајућу техничку документацију.

6.5. Саобраћај: Прикључак на јавну саобраћајницу је преко парцеле инвеститора 4834/2 КО Шевица.

7. ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО УКЛОННИТИ ПРЕ ГРАЂЕЊА:

За потребе планиране изградње стамбеног објекта није потребно уклањање-рушење постојећих објекта на КП бр. 4834/2 КО Шевица.

8. РОК ВАЖЕЊА: Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе у складу са овим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

9. ЕНЕРГЕТСКА СВОЈСТВА: Објекат пројектовати и градити у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник РС", бр.61/11)

10. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ: Према Геотехничким условима број:148/15 од 11.04.2015. године израђеним од стране Привредног друштва за геолошка, геотехничка истраживања консалтинг и инжењеринг ГЕОБАЛКАН Д.О.О. Нови Београд стамбени објекат је могуће изградити без икакавог ризика са геотехничког аспекта, придржавајући се препорука датих у овом извештају.

11. Саставни део локацијских услова је Идејно решење број: 06/2015-05 од маја 2015. год израђено од стране Бироа за пројектовање и извођење грађевинских радова „ МС“ из Кучева одговорног пројектанта Мирка Ж. Стокића дипл. грађ. инж.

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу Општине Кучево у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

Услове доставит:

- Подносиоцу захтева
- Архиви

Обрадио
Душан Тодоровић

