

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КУЧЕВО
Општинска управа
Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду
Број предмета: ROP-KUC-1672-LOC-1/2020
Број: 353-3/20-02
Датум: 20.02.2020. године
Кучево

Општинска управа Кучево - Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду решавајући по захтеву Предић Виолета из Нересница, за издавање локацијских услова за изградњу стамбеног објекта на КП бр. 6273/5 КО Кучево, на основу члана 53а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл. РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), члана 12. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 68/19), члана 9. Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр.35/15, 114/15 и 117/2017) и Плана генералне регулације Кучево („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 11/19) издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу стамбеног објекта на КП бр. 6273/5 КО Кучево

1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

Број катастарске парцеле и катастарске општине: 6273/5 КО Кучево

Површина катастарске парцеле: 1000м²

Катастарска парцела КП бр. 6273/5 КО Кучево испуњава услов за грађевинску парцелу.

2. ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО

УКЛОНИТИ ПРЕ ГРАЂЕЊА: На предметној катастарској парцели нема изграђених објеката.

3. КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА:

Намена објекта: стамбени објекат

Класификациони број: 111011

Категорија: А

4. БРУТО РАЗВИЈЕНА ГРАЂЕВИНСКА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (БРГП): 275,26м²

5. ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ НА ОСНОВУ КОГА СЕ ИЗДАЈУ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ:

КП бр. 6273/5 КО Кучево налази се у обухвату Плана генералне регулације Кучево („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 11/19) – зона 10, зона становања.

6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ЗА ЗОНУ ИЛИ ЦЕЛИНУ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ ПРЕДМЕТНА ПАРЦЕЛА:

2.3.4.11. Правила грађења: Становање ниске густине

Становање ниске густине подразумева површине и објекте намењене становању, чија се упросечена густина становања креће у оквирима испод 40 ст/ха уз могуће одступање од 10%.

Списак могућих појединачних функција у оквиру претежне намене, између осталог, обухвата: стамбене објекте, као и помоћне и економске објекте у функцији становања.

Урбанистички услови и параметри

Основна намена:	становање ниске густине са припадајућим помоћним и економским објектима.
Компатибилне намене:	• управа и администрација, • образовање и култура, • здравство,

	• комуналне услуге, службе и делатности, • инфраструктурна мрежа и објекти, • спорт и рекреација, • јавне саобраћајне површине и објекти, • јавне зелене површине, • водне површине и објекти, • рурално и сеоско становање, • становање средње густине, • резиденцијално становање, • пословање и комерцијалне делатности, • трговина, занатство и услуге, • туризам и угоститељство, • верски објекти и • остале саобраћајне површине и објекти.
Минимална површина грађевинске парцеле:	500 m ² .
Максималан индекс изграђености парцеле:	1,4.
Максималан индекс заузетости парцеле:	50%
Обавезне зелене површине у оквиру парцеле:	минимално 20%, у које не улазе евентуални озелењени паркинг простори.
Максимална спратност или максимална висина објекта:	• за стамбене објекте: П+1+Пк или П+2, односно максимална висина објекта 12,0 m. • за помоћне и економске објекте: 10,0 m до највише тачке објекта, без обзира да ли се ради о фасадном платну или кровној конструкцији.
Бруто развијена грађевинска површина:	• добија се множењем површине парцеле са индексом изграђености или множењем површине парцеле са индексом заузетости и бројем надземних етажа, • у случају добијања различитих вредности код рачунања бруто развијене грађевинске површине, увек се примењују оне рестриктивније.
Објекти на углу:	• објектом на углу сматра се објекат који својим фасадама излази на две или више јавних саобраћајних површина, • код објеката на углу дозвољава се да прописани параметри буду премашени за 15% у односу на прописане, • увећање дозвољених вредности престаје са важењем на удаљености већој од 10 m од темена парцеле које се налази уз јавне саобраћајне површине на чијем се углу (укрштању) налази.
Број објеката на парцели:	дозвољено је постављање више објеката на парцели, у ком случају њихове укупне површине и габарити морају бити у складу са прописаним урбанистичким параметрима.
Положај објекта на парцели:	• међусобна удаљеност нових од постојећих објеката на суседној парцели, осим код објеката у низу: минимално 4,0 m, • најмање дозвољено растојање новог објекта од границе парцеле према суседу: – за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне оријентације - минимално 1,5 m; – за слободностојеће објекте на делу бочног дворишта

	јужне оријентације - минимално 2,5 m; – за двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта - минимално 4,0 m; – за први или последњи објекат у непрекинутом низу - минимално 1,5 m, • у већ формираним изграђеним зонама у којима су растојања изграђених објеката од границе парцеле према суседу различита од претходно наведених вредности, нови објекти се могу постављати и на следећим растојањима: – слободностојећи објекти на делу бочног дворишта северне оријентације - минимално 1,0 m; – слободностојећи објекти на делу бочног дворишта јужне оријентације - минимално 2,0 m • објекти се могу поставити и на границу парцеле према суседу само у следећим случајевима: – на бочну границу, ако су у питању објекти у низу, – ако на суседној парцели већ постоји објекат постављен на међусобну границу: дозвољава се формирање објекта у ширини суседног објекта на међусобној граници парцела или – ако се обезбеди писмена сагласност суседа: дозвољава се формирање објекта у ширини и на позицији за које је сагласност добијена, • уз све горе наведено, обавезно је поштовати и све евентуалне мере <u>заштите од пожара</u> које се односе на врсту објеката која се гради.
Формирање отвора према суседима:	• у случају постављања објекта на границу парцеле према суседу, на зиду који се налази на граници није дозвољено формирање никаквих отвора осим унутар светларника, онако како је прецизирано Општим правилима грађења која се односе на све намене, • када на суседном објекту већ постоји светларник, на новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта, • код изграђених објеката који су међусобно удаљени мање од 3,0 m, а налазе се на суседним парцелама, забрањено је на суседним наспрамним странама формирање нових отвора, осим отвора за споредне просторије са високим парапетом, • код изграђених објеката чија су растојања од границе парцеле према суседу мања од горе прописаних забрањено је на суседним наспрамним странама формирање нових отвора, осим отвора за споредне просторије са високим парапетом.
Стационарни саобраћај:	1 ПМ / 1 стамбена јединица или 1 ПМ / 100 m² БРГП стамбене површине (примењује се захтевнији критеријум)
Услов и начин обезбеђења приступа парцели:	Приступ катастарској парцели на којој се гради објекат обезбеђен је са некатегорисаног општинског пута КП бр. 6331/2 КО Кучево преко КП бр. 6273/6 КО Кучево на којој је установљено право пролаза пешице и свим врстама возила власнику КП бр. 6273/5 КО Кучево на основу поравнања Р1. Бр. 104/2019 од 12.09.2019 године које је оверио ОС Пожаревац судска јединица у Кучеву.
Постављање ограда:	дозвољено је постављање ограда уз обавезно поштовање следећих услова:

	- ограда целим својим габаритом и волуменом мора бити у оквиру парцеле којој припада и ниједним својим делом не сме прећи вертикалну раван границе парцеле према суседу, - дозвољено је да ограда има непрозирни парапет од чврстог материјала или да цела буде непрозирна и од чврстог материјала максимално до висине од 90 cm, - максимална висина ограде износи 2,00 m.
Постојећи објекти на парцели:	- на постојећим објектима дозвољене су интервенције у смислу проширења габарита и капацитета у оквирима прописаних урбанистичких параметара, - ако постојећи објекти премашују дозвољене вредности и ограничења урбанистичких параметара, дозвољене су само интервенције адаптације, санације, инвестиционог и/или текућег одржавања, без измена габарита и капацитета.
Привремени објекти:	- дозвољава се постављање привремених објеката у оквиру површина осталих намена и они такође улазе у обрачун укупних габарита и капацитета на парцели и подлежу урбанистичким параметрима и ограничењима, - дозвољава се постављање привремених објеката у оквиру површина јавних намена, где и када се за тим укаже потреба и ако за то постоји довољно простора, без угрожавања функционисања површине јавне намене, уз обавезну писмену сагласност органа локалне самоуправе, на начин и под условима које пропише орган локалне самоуправе и све евентуално надлежне комуналне институције, уз посебно ограничење да овакви објекти не смеју бити зидани од чврстих грађевинских материјала, већ морају бити монтажно-демонтажни и такви да омогућавају уклањање у року од 24 часа.
Пренамена објекта:	- дозвољена је промена намене целог или дела објекта, у неку од компатибилних намена, - у случају пренамене целог објекта: важе урбанистички услови и параметри за нову намену, - у случају пренамене дела објекта: за део коме се мења намена важе параметри стационарног саобраћаја за нову намену.
Посебне напомене:	уз ова правила грађења примењују се и правила грађења која важе за све намене.

Грађевинске линије

Положај грађевинске линије одређује се у односу на регулациону линију, односно од међе са КП бр. 6273/6 КО Кучево на којој је установљено право пролаза пешице и свим врстама возила власнику КП бр. 6273/5 КО Кучево на основу поравнања Р1. Бр. 104/2019 од 12.09.2019 године које је оверио ОС Пожаревац судска јединица у Кучеву на минимум 5,0м.

6. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

За предметну катастарску парцелу нема израђен план подземних инсталација, што је потврђено Потврдом бр. 952-04-027-1026/2020 од 28.01.2020 године од стране СКН Кучево.

ЕПС Дистрибуција Огранак ЕД „Електроморава“ из Пожареваца: Услови за пројектовање и прикључење број: 34949/2 од 12.02.2020. године и типски Уговор бр. 34949-20-УГП од 11.02.2020. год., број у ЦЕОПу: ROP-KUC-1672-LOC-1-HPAP-2/2020 од 12.02.2020. год.

- Капацитети, начин и технички услови за прикључење:

Напон на који се прикључује објекат: 0,4 kV; планирана одобрена снага 17,25 kw; називна струја главних осигурача 25 А, фактор снаге изнад 0,95;

Ови услови имају важност 12 месеци уколико се у том периоду не исходују локацијски услови. У супротном, важе све време важења локацијских услова, односно до истека важења грађевинске дозволе. Накнада за прикључење: 73.230,76рсд. (без ПДВа), накнада стварних трошкова: 4.892,40рсд.

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ ИЈ „Пожаревац“ из Пожаревца:

Технички услови: 40751/2-2020 од 03.02.2020. године и 40751/3-2020 од 03.02.2020. године, број у ЦЕОПу: ROP-KUC-1672-LOC-1-HPAP-4/2020 од 03.02.2020 године.

На КП бр. 6273/5 КО Кучево нема подземних ТТ објеката на које би утицала градња објекта.

ЈКП Кучево: Услови број: 182/20 од 04.02.2020. год. број у ЦЕОПу: ROP-KUC-1672-LOC-1-HPAP-3/2020 од 07.02.2020 године.

Водовод: - Капацитети, начин и технички услови за прикључење

Прикључак извршити на цев ПВЦ ФИ 90 на око 150м удаљености од предметне парцеле, у улици Првомајској (најближе место прикључка).

Место прикључења на систем: Шахта димензија 1х1м унутрашње мере уз регулациону линију

Техничке карактеристике прикључка: Водомер ИНСА 3/4" смештен у шахти.

Трошкови прикључка: 9.120,00дин

Рок важења: Услови прикључења важе све време важења локацијских услова, односно до истека грађевинске дозволе.

ЈКП Кучево неће извршити прикључење на водоводну мрежу пре измирења трошкова прикључка према ЈКП, као и Потврде МЗ Кучево о измирењу обавеза.

Фекална канализација: у овом потесу нема канализационе мреже.

7. ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА: al – алувијум

8. РОК ВАЖЕЊА: Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе у складу са овим условима, за катастарске парцеле за коју је поднет захтев.

10. ЕНЕРГЕТСКА СВОЈСТВА: Објекат пројектовати и градити у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник РС", бр. 61/11) и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Службеном гласнику РС", бр. 69/2012)

11. Саставни део локацијских услова је:

- Идејно решење бр. 11/2020-01–ИДР од јануара 2020. год. израђено од стране Бироа за пројектовање и извођење грађевинских радова „МС“ Кучево, одговорни пројектант Мирко Ж. Стокић, дипл. инж. грађ.

12. По службеној дужности је прибављена и уз захтев приложена следећа документација:

по службеној дужности

- Копија плана катастарске парцеле бр. 952-04-027-1026/2020 од 28.01.2020. године

- Извод из катастра водова - Потврда бр. 952-04-027-1026/2020 од 28.01.2020. године

уз захтев приложено

- Идејно решење

- Пуномоћје

- Геодетски снимак постојећег стања

- Доказ о уплати административних такси

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу Општине Кучево у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

Услове доставит:

- Подносиоцу захтева

- Архиви

Обрађивач
Дејан Марановић

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Гордана Марић