



СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КУЧЕВО



Бесплатан примерак

КУЧЕВО, 16.12.2011.

ГОДИНА XI - БРОЈ 15

На основу члана 47. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010 и 101/2010), члана 30. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС 129/07) и члана 19. став 1. тачка 2. Статута општине Кучево (Сл.гл.општине Кучево 12/2008), а на предлог Општинског већа Скупштина општине Кучево на седници одржаној 16.12.2011. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2011.ГОД

Члан 1.

У члану 7. Одлуке врше се следеће измене:
(Прилог Табела 1)

Сразмерно изменама наведених износа, мењају се и зборови у Табели 2. из Одлуке.

Члан 2

Укупан износ буџета општине Кучево за 2011. годину остаје непромењен.

Члан 4

Please visit www.scanitto.com

Остале одредбе Одлуке о буџету општине Кучево за 2011. годину остају непромењене.

Члан 5

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Сл.гл. општине Кучево"

Број: I-06-1-105/11
16.12.2011.године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић,с.р.

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић,ср.

ТАБЕЛА 2								
Раздео	Глава	Функција	Позиција	Екон. клас.	ОПИС	Планирана средства из буџета	Промена	Нови план 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	110				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		7	423		Услуге по уговору	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00
2	110				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			-
		11	411		Плате и додаци запослених	4.000.000,00	(150.000,00)	3.850.000,00
		15	422		Трошкови путовања	200.000,00	(100.000,00)	100.000,00
		16	423		Услуге по уговору	3.035.000,00	250.000,00	3.285.000,00
3	130				ОПШТИНСКА УПРАВА			-
		22	411		Плате и додаци запослених	28.500.000,00	(1.200.000,00)	27.300.000,00
		23	412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.400.000,00	(500.000,00)	5.900.000,00
		24	413		Накнаде у натури	400.000,00	(200.000,00)	200.000,00
		28	421		Стални трошкови	3.280.000,00	420.000,00	3.700.000,00
		30	423		Услуге по уговору	3.000.000,00	300.000,00	3.300.000,00
		35	484		Накнада штете	550.000,00	100.000,00	650.000,00
		37	511		Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-
3.2.	911				ВРТИЋ "ЛАНЕ" КУЧЕВО			-
		53	411		Плате и додаци запослених	17.100.000,00	(600.000,00)	16.500.000,00
		54	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.300.000,00	(200.000,00)	4.100.000,00
		64	426		Материјал	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00
3.3.1.	910				ОШ "Угрин Бранковић" Кучево			-
		463			Донације и трансфери осталим нивоима власти			-
					- Текуће поправке и одржавање	500.000,00	100.000,00	600.000,00
					- Зграде и грађевински објекти	100.000,00	(100.000,00)	-
3.3.2.	910				ОШ "Слободан Јовић" Вољуја			-
		463			Донације и трансфери осталим нивоима власти			-
					- Текуће поправке и одржавање	100.000,00	100.000,00	200.000,00
					- Зграде и грађевински објекти	100.000,00	(100.000,00)	-
3.3.4.	910				ОШ "Живојин Жика Поповић" Раброво			-
		463			Донације и трансфери осталим нивоима власти			-
					- Материјал	150.000,00	100.000,00	250.000,00
					- Стални трошкови	200.000,00	(100.000,00)	-
3.4	920				Економско-трговинска и машинска школа			-
		70	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти			-
					- Накнаде за превоз запослених	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
					- Стални трошкови	1.000.000,00	(200.000,00)	2.000.000,00
					- Материјал	220.000,00	100.000,00	320.000,00
					- Машине и опрема	100.000,00	(100.000,00)	-
	980				Образовање неklasификовано на другом месту			-
		72	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета			-
					- Бесплатан превоз ученика у основним школама	17.000.000,00	1.630.000,00	18.630.000,00
3.5,	070				ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			-
		73	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти			-
					- Материјал	165.000,00	100.000,00	265.000,00
					- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000,00	400.000,00	2.900.000,00
	810				ФИЗИЧКА КУЛТУРА			-
		75	481		Дотације невладиним организацијама	15.000.000,00	1.200.000,00	16.200.000,00
					- спортски клубови			-
3.7.1.					Центар за културу "Вељко Дугошевић"			-
		411			Плате и додаци запослених	6.000.000,00	(200.000,00)	5.800.000,00
		423			Услуге по уговору	2.700.000,00	200.000,00	2.900.000,00
		426			Материјал	400.000,00	100.000,00	500.000,00
		511			Зграде и грађевински објекти	100.000,00	(100.000,00)	-
3.9.1.					ЈП Дирекција за изградњу и развој			-
	620				Развој заједнице			-
		106	411		Плате и додаци запослених	14.800.000,00	(800.000,00)	14.000.000,00
		107	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.600.000,00	(250.000,00)	3.350.000,00
		112	421		Стални трошкови	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00
		114	423		Услуге по уговору	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00
	451				Локални путеви и улице			-
		121	425		Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00
	510				Управљање отпадом-чистоћа			-
		125	421		Стални трошкови (услуге чишћења) и за МЗ	5.130.000,00	370.000,00	5.500.000,00
	640				Улична расвета			-
		127	421		Стални трошкови (расвета у Кучеву)	6.000.000,00	330.000,00	6.330.000,00
3.9.2.	421				Фонд за развој пољопривреде			-
		135	451		Субвенције за пољопривреду	700.000,00	(700.000,00)	-
					УКУПНО			-

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010 и 101/2010,), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), и члана 19. став 1. тачка 2. Статута општине Кучево ("Службени гласник општине Кучево", број 12/08, 809 и 4/10), а на предлог Општинског већа

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО, на седници одржаној 16.12.2011 године, донела је

О Д Л У К У ОБУЏЕТУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2012. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Кучево за 2012.год. састоје се од:

1) **Укупних прихода и примања буџета** у износу од 359.000.000,00 дин. која ће се остварити од:

1. пренетих средстава из претходне године у износу од 4.000.000,00 динара
2. текућих прихода у износу од 328.000.000,00 динара
3. додатних прихода буџетских корисника у износу од 27.000.000,00 динара

2) **Укупних расхода и издатака буџета** са средствима буџетске резерве, утврђених у износу од 359.000.000,00 дин. који се састоје од:

1. текућих и капиталних расхода у износу од 323.800.000,00 динара
2. издаци за отплату кредита у износу од 8.200.000,00 динара
3. расхода из осталих извора буџетских корисника у износу од 27.000.000,00 динара

3) **Буџетског суфицита** у износу од 4.200.000,00 дин. утврђеног као разлика између текућих и додатних прихода буџетских корисника и текућих и капиталних расхода и расхода из додатних извора буџетских корисника.

Члан 2.

Приходи и примања од буџета за 2012. годину распоређују се по врстама и то:
(Прилог табела 1.)

Члан 3.

Средства из буџета у износу од 332.000.000,00 динара и средства из додатних прихода буџетских корисника у износу од 27.000.000,00 динара распоређују се по основним наменама у следећим износима:

(Прилог табела 2.)

Члан 4.

Део пренетих средстава из члана 1. тачка 1. ове одлуке распоређују се на одговарајуће апропријације за намене које су биле предвиђене Одлуком о буџету општине Кучево за 2011.год. а део за преузете обавезе буџетских корисника из 2011.год.

Члан 5.

За сталну буџетску резерву планирају се средства у износу од 500.000,00 динара односно 0,15% од укупних прихода и примања. Средства сталне буџетске резерве обрачунавају се до 0,5 % укупних прихода и примања у 2012.год.

Председник општине одлучује о коришћењу средстава сталне резерве буџета за намене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему, на предлог органа управе надлежног за финансије.

Члан 6.

За текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 3.500.000,00 динара односно 1,05% укупних прихода и примања у 2012. години.

Средства из текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Одлуку о коришћењу средстава текуће резерве доноси председник општине, на предлог органа управе надлежног за финансије.

Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на конту намене за коју су средства усмерена.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

II ПОСЕБАН ДЕО

Please visit www.scanitto.com

Члан 7.

Средства из буџета у износу од 332.000.000,00 динара и средства из додатних прихода буџетских корисника у износу од 27.000.000,00 динара распоређују се по корисницима и то:
(Прилог табела 3.)

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**Члан 8.**

За извршавање одлуке о буџету одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 9.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом одговоран је председник општине.

За законито, наменско, и ефикасно коришћење средстава, распоређених директним и индиректним корисницима буџета, и за вршење задатака и послова из делокруга рада корисника, одговоран је руководиоцац буџетског корисника.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету

Члан 10.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе председника општине.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, председник општине усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Члан 11.

Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.

Преусмеравање апропријација из претходног става овог члана односи се само на апропријације из прихода буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења.

Члан 12

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Please visit www.scanitto.com

Члан 13.

Председник општине извршиће расподелу планираних средстава по посебном акту у оквиру следећих раздела:

- Раздео 3- Општинска управа: функција 840 Дотације невладиним организацијама, позиција 40, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама, износ од 1.400.000,00 динара
- Раздео 3- Општинска управа: функција 810 Услуге рекреације и спорта, позиција 75, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама (спортски клубови и остале спортске активности) у износу од 15.000.000,00 динара.

Члан 14.

Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховом захтеву та средства одобрена и пренета.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом Одлуком.

Обавезе преузете у 2011.год. у складу са одобреним апропријацијама у 2011.год., а не извршене у току 2011.год., преносе се у 2012.год. и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

У случају да за извршење одређеног плаћања буџетског корисника није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 15.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односном актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 16

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима којим се уређују јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2012.годину.

Члан 17

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приманима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 2. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе, који су већем од износа исказаног у члану 2. ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.

Please visit www.scanitto.com

Члан 18

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџетских средстава, корисницима се преносе на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев за пренос средстава, корисници су дужни да доставе копију комплетне документације на основу које се врши плаћање.

Члан 19

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2012.години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 20

Корисници буџетских средстава не могу, без претходне сагласности Општинског већа заснивати радни однос са новим лицима до краја 2012. године уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 21

Корисници буџетских средстава средства потребна за исплату плата обрачунавају на основу одредби Закона о буџетском систему.

Уколико корисници буџетских средстава обрачун плата ураде супротно одредби из става 1. овог члана средства им се неће преносити све до корекције обрачуна.

Исплате по основу награда и бонуса вршиће се у складу са Протоколом потписаним између Владе и Синдиката запослених у управи, правосуђу и друштвеним организацијама Србије и Колективним уговором.

Члан 22

Буџетски корисници су дужни да на захтев органа управе надлежног за финансије ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају тромесечне извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода

Уколико корисници не доставе тражене извештаје и финансијске планове, обуставиће им се пренос средстава по захтевима, до достављања тражених података.

Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2012. години.

Члан 24.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањуће обрачунавши остварених средстава за рад у 2012. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација.

Члан 25.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може донети акт о задуживању у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005 и 107/09).

Члан 26.

У случају недовољног прилива средстава буџета, за редовно измиривање обавеза могу се користити краткорочне позајмице у складу са законом.

Одлуку о коришћењу позајмица доноси председник општине.

Члан 27.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. Јануара 2012. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2011. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Кучево за 2011. год.

Члан 28.

Изузетно, у случају да се буџету општине Кучево из другог буџета (Републике, друге општине) одределе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 29.

Ову одлуку доставити Министарству финансија, буџетским корисницима и објавити у "Службеном гласнику општине Кучево"

Члан 30

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Кучево", а примењиваће се од 01. јануара 2012. године.

Број: I-06-1-106/11

16.12.2011. године

Кучево

Trial period for Scanitto Pro has expired!
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић, с.р.

Please visit www.scanitto.com

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић, с.р.

ТАБЕЛА 1

ПРИМАЊА И ПРИМАЊА БУЏЕТА		ПЛАН I-XII
Економска класификација	П Р И М А Њ А	
	Пренета средства из претходне године	4.000.000,00
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК	
711111	Порез на зараде	82.000.000,00
711120	Порез на приходе од самосталне делатности	5.300.000,00
711143	Порез на приходе од непокретности	2.200.000,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	200.000,00
711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства	50.000,00
711147	Порез на земљиште	350.000,00
711180	Самодопринос	100.000,00
711190	Порез на друге приходе	2.900.000,00
	УКУПНО 711	93.100.000,00
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	
712112	Порез на фонд зарада	50.000,00
	УКУПНО 712	50.000,00
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	
713120	Порез на имовину	10.000.000,00
713311	Порез на наслеђе и поклон	250.000,00
713420	Порез на капиталне трансакције	6.200.000,00
	УКУПНО 713	16.450.000,00
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	
714421	Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима	100.000,00
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	100.000,00
714441	Средства за противпожарну заштиту од 6%	100.000,00
714513	Комунална такса за држање моторних, друм. возила	7.700.000,00
714514	Годишња накнада за друмска мот. возила	3.300.000,00
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	150.000,00
714547	Накнада за загађивање животне средине	1.400.000,00
714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ ,...	100.000,00
714552	Боравишна такса	400.000,00
714562	Посебна накнада за заштиту животне средине	8.500.000,00
714572	Комуналне таксе за држање средстава за игру	100.000,00
714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе	100.000,00
	УКУПНО 714	22.050.000,00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.550.000,00
716112	Комунална такса за истицање фирме ван пословног простора	350.000,00
	УКУПНО 716	7.900.000,00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	
733151	Текући трансфери општинама-Приходи из буџета РС	165.000.000,00
733152	Остали текући трансфери из буџета РС	1.000.000,00
733154	Текући наменски трансфери општинама-Приходи из буџета РС	1.000.000,00
733251	Капитални наменски трансфери од Републике	1.000.000,00
	УКУПНО 733	168.000.000,00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНА	
741150	Камате на средства буџета општина	150.000,00
741511	Накнада за коришћење минералних сировина	2.550.000,00
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	800.000,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама	3.000.000,00
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	400.000,00
741534	Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта од физичких лица	2.850.000,00
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	50.000,00
	УКУПНО 741	9.800.000,00
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	
742152	Приходи од давања у закуп	1.050.000,00
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште за општине	600.000,00
742251	Општинске административне таксе	100.000,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	900.000,00
742351	Приходи општинских органа управе	4.500.000,00
	УКУПНО 742	7.150.000,00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗ.ИМОВ.КОРИСТ	
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	2.300.000,00
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом СО	100.000,00
743352	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописа из области заштите од пожара	100.000,00
	УКУПНО 743	2.500.000,00
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000,00
	УКУПНО 744	100.000,00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	300.000,00
	УКУПНО 745	300.000,00
771	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	500.000,00
		500.000,00
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА	
921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	100.000,00
	УКУПНО 921	100.000,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	332.000.000,00
	ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	27.000.000,00
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	359.000.000,00

ТАБЕЛА 2

Екон клас.	ВРСТА РАСХОДА	Планирана ср. из буџета	Додатна средства	Укупна средства
	Расходи за запослене	104.865.000,00	7.505.000,00	112.370.000,00
411	Плате, додаци и накнаде запослених	73.870.000,00	4.930.000,00	78.800.000,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.280.000,00	890.000,00	14.170.000,00
413	Накнаде у натури	955.000,00	70.000,00	1.025.000,00
414	Социјална давања запосленима	2.250.000,00	1.415.000,00	3.665.000,00
415	Накнаде за запослене	2.290.000,00	100.000,00	2.390.000,00
416	Награде, бонуси и посебни расходи	10.620.000,00	100.000,00	10.720.000,00
417	Судијски и посланички додатак	1.600.000,00	-	1.600.000,00
	Коришћење роба и услуга	65.235.000,00	11.045.000,00	76.280.000,00
421	Стални трошкови	28.600.000,00	2.580.000,00	31.180.000,00
422	Трошкови путовања	730.000,00	240.000,00	970.000,00
423	Услуге по уговору	14.970.000,00	2.295.000,00	17.265.000,00
424	Специјализоване услуге	5.430.000,00	770.000,00	6.200.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	4.585.000,00	2.580.000,00	7.165.000,00
426	Материјал	10.920.000,00	2.580.000,00	13.500.000,00
	Отплата камата по домаћим кредитима	2.500.000,00	-	2.500.000,00
441	Отплата камата по домаћим кредитима	2.500.000,00	-	2.500.000,00
	Субвенције за пољопривреду	1.000.000,00	-	1.000.000,00
451	Субвенције за пољопривреду	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	Донације и трансфери	47.790.000,00	-	47.790.000,00
463	Трансфери осталим нивоима власти	47.790.000,00	-	47.790.000,00
	Социјална помоћ	22.545.000,00	600.000,00	23.145.000,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	22.545.000,00	600.000,00	23.145.000,00
	Остали расходи	23.845.000,00	120.000,00	23.965.000,00
481	Дотације невладиним организацијама	17.400.000,00	60.000,00	17.460.000,00
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	845.000,00	60.000,00	905.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењима судова	5.000.000,00	-	5.000.000,00
484	Накнада штете	600.000,00	-	600.000,00
	Резерве	4.000.000,00	-	4.000.000,00
499	Средства резерви	4.000.000,00	-	4.000.000,00
	Основна средства	51.720.000,00	5.430.000,00	57.150.000,00
511	Зграде и грађевински објекти	44.850.000,00	5.280.000,00	50.130.000,00
512	Машине и опрема	6.510.000,00	150.000,00	6.660.000,00
513	Остала основна средства	360.000,00	-	360.000,00
	Отплата главнице	8.200.000,00	-	8.200.000,00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	8.200.000,00	-	8.200.000,00
	Набавка домаће финансијске имовине	300.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00
621	Набавка домаће финансијске имовине	300.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00
	УКУПНО	332.000.000,00	27.000.000,00	359.000.000,00

ТАБЕЛА 3

Раздео	Глава	Функција	Позиција	Екон. клас.	ОПИС	Планирана средства из буџета	Додатни приходи корисника	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
	110				ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
		1	411		Плате и додаци запослених	1.350.000,00		1.350.000,00
		2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	250.000,00		250.000,00
		3	416		Награде, бонуси и остало	300.000,00		300.000,00
		4	417		Одборнички додатак	1.600.000,00		1.600.000,00
		5	421		Стални трошкови	110.000,00		110.000,00
		6	422		Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
		7	423		Услуге по уговору	1.100.000,00		1.100.000,00
		8	426		Материјал	600.000,00		600.000,00
		9	481		Дотације невладиним организацијама	500.000,00		500.000,00
					Ова апропријација користиће се за финансирање политичких странака			
		10	482		Порези, обавезне таксе и казне	60.000,00		60.000,00
					Извори финансирања за функцију 110:			
		01			Приходи из буџета	5.900.000,00		5.900.000,00
					Укупно функција 110:	5.900.000,00		5.900.000,00
					Извори финансирања за раздео 1:			
		01			Приходи из буџета	5.900.000,00		5.900.000,00
					Укупно за раздео 1	5.900.000,00		5.900.000,00
	160				ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА			
					Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
		10a	416		Награде, бонуси и остало	600.000,00		600.000,00
					Извори финансирања за функцију 160:			
		01			Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
					Укупно функција 160:	600.000,00		600.000,00
					Извори финансирања за раздео 2:			
		01			Приходи из буџета	6.500.000,00		6.500.000,00
					Укупно за раздео 1	6.500.000,00		6.500.000,00
2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
	110				ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ			
		11	411		Плате и додаци запослених	4.000.000,00		4.000.000,00
		12	412		Социјални доприноси на терет послодавца	720.000,00		720.000,00
		12a	414		Социјална давања запосленима		100.000,00	100.000,00
		13	416		Награде, бонуси и остало	800.000,00		800.000,00
		14	421		Стални трошкови	1.400.000,00		1.400.000,00
		15	422		Трошкови путовања	150.000,00		150.000,00
		16	423		Услуге по уговору	3.200.000,00		3.200.000,00
		17	425		Текуће поправке и одржавање	50.000,00		50.000,00
		18	426		Материјал	950.000,00		950.000,00
		19	463		Трансфери осталим нивоима власти - НСЗ	1.000.000,00		1.000.000,00
		20	482		Порези, обавезне таксе и казне	115.000,00		115.000,00
		21	483		Новчане казне по решењу судова	5.000.000,00		5.000.000,00
		21a	484		Накнада штете	300.000,00		300.000,00
					Извори финансирања за функцију 110:			
		01			Приходи из буџета	17.685.000,00	100.000,00	17.785.000,00
					Укупно функција 110:	17.685.000,00	100.000,00	17.785.000,00
					ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ			
	250				Одбрана неklasификована на другом месту			
		216	423		Услуге по уговору	150.000,00		150.000,00
		21ц	425		Текуће поправке и одржавање	100.000,00		100.000,00
		21д	426		Материјал	50.000,00		50.000,00
					Извори финансирања за функцију 250:			
		01			Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					Укупно функција 250:	300.000,00		300.000,00
					Извори финансирања за раздео 2:			
		01			Приходи из буџета	17.985.000,00	100.000,00	18.085.000,00
					Укупно за раздео 2	17.985.000,00	100.000,00	18.085.000,00

3		ОПШТИНСКА УПРАВА			
130		Опште услуге			
22	411	Плате и додаци запослених	28.150.000,00		28.150.000,00
23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.040.000,00		5.040.000,00
24	413	Накнаде у натури	200.000,00		200.000,00
25	414	Социјална давања запосленима	1.200.000,00	300.000,00	1.500.000,00
26	415	Накнаде за запослене	1.000.000,00		1.000.000,00
27	416	Награде, бонуси и остало	6.500.000,00		6.500.000,00
28	421	Стални трошкови	3.350.000,00		3.350.000,00
29	422	Трошкови путовања	270.000,00		270.000,00
30	423	Услуге по уговору	2.800.000,00		2.800.000,00
31	424	Специјализоване услуге	1.800.000,00		1.800.000,00
32	425	Текуће поправке и одржавање	300.000,00		300.000,00
33	426	Материјал	2.700.000,00		2.700.000,00
34	482	Порези, обавезне таске и казне	160.000,00		160.000,00
35	484	Накнада штете	300.000,00		300.000,00
36	499	Средства резерве	4.000.000,00		4.000.000,00
		- Стална резерва	500.000		
		- Текућа резерва	3.500.000		
37	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00		3.000.000,00
38	512	Машине и опрема	4.500.000,00		4.500.000,00
		Извори финансирања за функцију 130:			
	01	Приходи из буџета	65.270.000,00		65.270.000,00
	07	Донације и трансфери од других нивоа власти		300.000,00	300.000,00
		Укупно за функцију 130	65.270.000,00	300.000,00	65.570.000,00
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту			
39	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
		Ова апропријација користиће се за :			
		- родитељски додатак за прво рођено дете			
		- материјално обезбеђење породице			
		Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
		Укупно за функцију 090	2.000.000,00		2.000.000,00
840		Дотације невладиним организацијама			
40	481	Дотације невладиним организацијама	1.400.000,00		1.400.000,00
		Ова апропријација користиће се за дотације невладиним организацијама и удружењима грађана			
		Извори финансирања за функцију 110:			
	01	Приходи из буџета	1.400.000,00		1.400.000,00
		Укупно за функцију 110	1.400.000,00		1.400.000,00
170		Трансакције везане за јавни дуг			
41	441	Отплата камата по домаћим кредитима	2.500.000,00		2.500.000,00
42	611	Отплата главнице пословним банкама	8.200.000,00		8.200.000,00
		Извори финансирања за функцију 170:			
	01	Приходи из буџета	10.700.000,00		10.700.000,00
		Укупно функција 170:	10.700.000,00		10.700.000,00
840		Верске и друге услуге заједнице			
43	481	Дотације верским организацијама	350.000,00		350.000,00
		Извори финансирања за функцију 840:			
	01	Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00
		Укупно за функцију 840:	350.000,00		350.000,00
3.1. 160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту-Месне заједнице			
44	411	Плате и додаци запослених		2.100.000,00	2.100.000,00
45	412	Социјални доприноси на терет послодавца		380.000,00	380.000,00
46	421	Стални трошкови	4.400.000,00	2.000.000,00	6.400.000,00
47	423	Услуге по уговору	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
48	424	Специјализоване услуге	100.000,00	300.000,00	400.000,00
49	425	Текуће поправке и одржавање	300.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00
50	426	Материјал	200.000,00	760.000,00	960.000,00
51	481	Дотације невладиним организацијама	100.000,00	60.000,00	160.000,00
52	511	Зграде и грађевински објекти	200.000,00	2.020.000,00	2.220.000,00
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	5.600.000,00		5.600.000,00
	04	Сопствени приходи буџетског корисника		10.120.000,00	10.120.000,00
		Укупно за функцију 160:	5.600.000,00	10.120.000,00	15.720.000,00

		Извори финансирања за главу 3.1:		
	01	Приходи из буџета	5.600.000,00	5.600.000,00
	04	Сопствени приходи буџетског корисника	10.120.000,00	10.120.000,00
		Свега глава 3.1:	5.600.000,00	15.720.000,00
3.2.		УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА "ЛАНЕ"		
911		Предшколско образовање		
	53	411 Плате и додаци запослених	16.000.000,00	18.830.000,00
	54	412 Социјални доприноси на терет послодавца	2.870.000,00	3.380.000,00
	55	413 Накнаде у натури	150.000,00	210.000,00
	56	414 Социјална давања запосленима	650.000,00	1.050.000,00
	57	415 Накнаде за запослене	400.000,00	500.000,00
	58	416 Награде, бонуси и остало	250.000,00	250.000,00
	59	421 Стални трошкови	3.600.000,00	3.870.000,00
	60	422 Трошкови путовања	50.000,00	150.000,00
	61	423 Услуге по уговору	200.000,00	450.000,00
	62	424 Специјализоване услуге	150.000,00	320.000,00
	63	425 Текуће поправке и одржавање	300.000,00	500.000,00
	64	426 Материјал	1.320.000,00	2.730.000,00
	65	472 Накнада за треће дете	545.000,00	1.145.000,00
	66	482 Порези, обавезне таске и казне	120.000,00	170.000,00
	67	511 Зграде и грађевински објекти	3.300.000,00	3.300.000,00
	68	512 Машина и опрема	400.000,00	550.000,00
		Извори финансирања за функцију 911:		
	01	Приходи из буџета	30.305.000,00	30.305.000,00
		Додатни прих.буџ.корисника	7.100.000,00	7.100.000,00
		Укупно за функцију 911:	30.305.000,00	37.405.000,00
		Извори финансирања за главу 3.2:		
	01	Приходи из буџета	30.305.000,00	30.305.000,00
		Додатни приходи буџетског корисника	7.100.000,00	7.100.000,00
		Свега глава 3.2:	30.305.000,00	37.405.000,00
3.3.		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
910		Основно образовање		
	69	463 Донације и трансфери осталим нивоима власти		
		Ова апропријација користиће се за:		
		- Накнаде за превоз запослених	4.500.000,00	4.500.000,00
		- Стални трошкови	14.760.000,00	14.760.000,00
		- Трошкови путовања	235.000,00	235.000,00
		- Услуге по уговору	650.000,00	650.000,00
		- Специјализоване услуге	540.000,00	540.000,00
		- Текуће поправке и одржавање	1.150.000,00	1.150.000,00
		- Материјал	1.920.000,00	1.920.000,00
		- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.180.000,00	1.180.000,00
		- Порези, обавезне таксе и казне	240.000,00	240.000,00
		- Зграде и грађевински објекти	2.050.000,00	2.050.000,00
		- Машина и опрема	1.055.000,00	1.055.000,00
		Извори финансирања за функцију 912:		
	01	Приходи из буџета	28.280.000,00	28.280.000,00
		Укупно за функцију 912:	28.280.000,00	28.280.000,00
		Извори финансирања за главу 3.3:		
	01	Приходи из буџета	28.280.000,00	28.280.000,00
		Свега глава 3.3:	28.280.000,00	28.280.000,00
3.3.1.		ОШ "Угрин Бранковић" Кучево		
	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти		
		- Накнаде за превоз запослених	1.200.000,00	1.200.000,00
		- Стални трошкови	8.000.000,00	8.000.000,00
		- Трошкови путовања	60.000,00	60.000,00
		- Услуге по уговору	250.000,00	250.000,00
		- Специјализоване услуге	250.000,00	250.000,00
		- Текуће поправке и одржавање	600.000,00	600.000,00
		- Материјал	800.000,00	800.000,00
		- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	450.000,00	450.000,00
		- Порези, обавезне таксе и казне	50.000,00	50.000,00
		- Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	1.000.000,00
		- Машина и опрема	500.000,00	500.000,00
		Укупно подглава 3.3.1:	13.160.000,00	13.160.000,00

3.3.2. ОШ "Слободан Јовић" Вољуја			
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти		
	- Накнаде за запослене	1.200.000,00	1.200.000,00
	- Стални трошкови	3.400.000,00	3.400.000,00
	- Трошкови путовања	60.000,00	60.000,00
	- Услуге по уговору	160.000,00	160.000,00
	- Специјализоване услуге	140.000,00	140.000,00
	- Текуће поправке и одржавање	250.000,00	250.000,00
	- Материјал	660.000,00	660.000,00
	- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	280.000,00	280.000,00
	- Порези, обавезне таксе и казне	100.000,00	100.000,00
	- Зграде и грађевински објекти	-	-
	- Машине и опрема	300.000,00	300.000,00
	Укупно подглава 3.3.2:	6.550.000,00	6.550.000,00
3.3.3. ОШ "Вељко Дугошевић" Турија			
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти		
	- Накнаде за запослене	1.100.000,00	1.100.000,00
	- Стални трошкови	760.000,00	760.000,00
	- Трошкови путовања	55.000,00	55.000,00
	- Услуге по уговору	140.000,00	140.000,00
	- Специјализоване услуге	50.000,00	50.000,00
	- Текуће поправке и одржавање	60.000,00	60.000,00
	- Материјал	160.000,00	160.000,00
	- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	250.000,00	250.000,00
	- Порези, обавезне таксе и казне	40.000,00	40.000,00
	- Зграде и грађевински објекти	50.000,00	50.000,00
	- Машине и опрема	155.000,00	155.000,00
	Укупно подглава 3.3.3:	2.820.000,00	2.820.000,00
3.3.4. ОШ "Живојин Жика Поповић" Раброво			
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти		
	- Накнада за запослене	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Стални трошкови	2.600.000,00	2.600.000,00
	- Трошкови путовања	60.000,00	60.000,00
	- Услуге по уговору	100.000,00	100.000,00
	- Специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00
	- Текуће поправке и одржавање	240.000,00	240.000,00
	- Материјал	300.000,00	300.000,00
	- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000,00	200.000,00
	- Порези, обавезне таксе и казне	50.000,00	50.000,00
	- Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	1.000.000,00
	- Машине и опрема	100.000,00	100.000,00
	Укупно подглава 3.3.4:	5.750.000,00	5.750.000,00
3.4. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
Економско-трговинска и машинска школа			
Средње образовање			
920			
70	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	
		- Накнаде за превоз запослених	1.100.000,00
		- Стални трошкови	2.100.000,00
		- Трошкови путовања	50.000,00
		- Услуге по уговору	150.000,00
		- Текуће поправке и одржавање	200.000,00
		- Материјал	250.000,00
		- Накнаде из буџета за децу	380.000,00
		- Порези, обавезне таксе и казне	30.000,00
		- Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00
		- Машине и опрема	200.000,00
		Извори финансирања за функцију 920:	
	01	Приходи из буџета	7.460.000,00
		Укупно за функцију 920:	7.460.000,00
		Извори финансирања за главу 3.4:	
	01	Приходи из буџета	7.460.000,00
		Свега глава 3.4:	7.460.000,00

ОСТАЛИ РАСХОДИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ			
980	Образовање неklasификовано на другом месту		
71	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	
		- Музичка школа "С. Мокрањац" Пожаревац	350.000,00
			350.000,00
72	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	20.000.000,00
		- Бесплатан превоз ученика у основним школама	18.000,000
		- Студентске стипендије	2.000.000
		Извори финансирања за функцију 980:	
	01	Приходи из буџета	20.350.000,00
			20.350.000,00
		Укупно за функцију 980:	20.350.000,00
3.5.	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		
	Центар за социјални рад		
070	Социјална помоћ угроженом становништву		
73	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	
		- Стални трошкови	1.200.000,00
		- Трошкови путовања	20.000,00
		- Услуге по уговору	730.000,00
		- Текуће поправке и одржавање	1.100.000,00
		- Материјал	150.000,00
		- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.200.000,00
		- Порези, обавезне таксе и казне	50.000,00
		- Машине и опрема	850.000,00
		Извори финансирања за функцију 070:	
	01	Приходи из буџета	7.300.000,00
			7.300.000,00
		Укупно за функцију 070:	7.300.000,00
		Извори финансирања за главу 3.5:	
	01	Приходи из буџета	7.300.000,00
			7.300.000,00
		Свега глава 3.5:	7.300.000,00
3.6.	УСЛУГЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА		
	Дом здравља		
740	Услуге јавног здравља		
74	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	
		- инвестиционо и текуће одржавање	3.300.000,00
			3.300.000,00
		Извори финансирања за функцију 740:	
	01	Приходи из буџета	3.300.000,00
			3.300.000,00
		Укупно за функцију 740:	3.300.000,00
		Извори финансирања за главу 3.6:	
	01	Приходи из буџета	3.300.000,00
			3.300.000,00
		Свега глава 3.6:	3.300.000,00
	ФИЗИЧКА КУЛТУРА		
810	Услуге рекреације и спорта		
75	481	Дотације невладиним организацијама	15.000.000,00
		Ова апропријација користиће се за финансирање	
		- спортских клубова и спортских активности	
		- спортског савеза	
		Извори финансирања за функцију 810:	
	01	Приходи из буџета	15.000.000,00
			15.000.000,00
		Укупно за функцију 810:	15.000.000,00
3.7.	КУЛТУРА		
820	Услуге културе		
76	411	Плате и додаци запослених	8.370.000,00
			-
			8.370.000,00
77	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.530.000,00
			-
			1.530.000,00
78	413	Накнаде у натури	150.000,00
			10.000,00
			160.000,00
79	414	Социјална давања запосленима	200.000,00
			65.000,00
			265.000,00
80	415	Накнаде за запослене	290.000,00
			-
			290.000,00
81	416	Награде, бонуси и остало	200.000,00
			100.000,00
			300.000,00
82	421	Стални трошкови	2.700.000,00
			140.000,00
			2.840.000,00
83	422	Трошкови путовања	70.000,00
			115.000,00
			185.000,00
84	423	Услуге по уговору	3.900.000,00
			1.010.000,00
			4.910.000,00
85	424	Специјализоване услуге	2.000.000,00
			300.000,00
			2.300.000,00
86	425	Текуће поправке и одржавање	180.000,00
			40.000,00
			220.000,00
87	426	Материјал	500.000,00
			310.000,00
			810.000,00
88	482	Порези, обавезне таксе и казне	50.000,00
			10.000,00
			60.000,00
89	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	100.000,00
			-
			100.000,00
90	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00
			100.000,00

	91	512	Машине и опрема	350.000,00	-	350.000,00
	92	513	Остала основна средства	360.000,00	-	360.000,00
			Извори финансирања за функцију 820:			
	01		Приходи из буџета	21.050.000,00		21.050.000,00
			Додатни приходи буџетских корисника		2.100.000,00	2.100.000,00
			Укупно за функцију 820:	21.050.000,00	2.100.000,00	23.150.000,00
			Извори финансирања за главу 3.7:			
	01		Приходи из буџета	21.050.000,00		21.050.000,00
			Додатни приходи буџетских корисника		2.100.000,00	2.100.000,00
			Свега глава 3.7:	21.050.000,00	2.100.000,00	23.150.000,00
			Средства апропријација у овој глави користе се за финансирање следећих корисника:			
3.7.1.			Центар за културу "Вељко Дугошевић"			
	411		Плате и додаци запослених	6.000.000,00		6.000.000,00
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.100.000,00		1.100.000,00
	413		Накнаде у натури	150.000,00	10.000,00	160.000,00
	414		Социјална давања запосленима	200.000,00		200.000,00
	415		Накнаде за запослене	200.000,00		200.000,00
	416		Награде, бонуси и остало	200.000,00	100.000,00	300.000,00
	421		Стални трошкови	2.600.000,00	140.000,00	2.740.000,00
	422		Трошкови путовања	50.000,00	100.000,00	150.000,00
	423		Услуге по уговору	3.300.000,00	1.000.000,00	4.300.000,00
	424		Специјализоване услуге	1.500.000,00	300.000,00	1.800.000,00
	425		Текуће поправке и одржавање	150.000,00	40.000,00	190.000,00
	426		Материјал	400.000,00	300.000,00	700.000,00
	482		Порези, обавезне таксе и казне	50.000,00	10.000,00	60.000,00
	511		Зграде и грађевински објекти			-
	512		Машине и опрема	250.000,00		250.000,00
			Укупно подглава 3.7.1:	16.150.000,00	2.000.000,00	18.150.000,00
3.7.2.			Библиотека "Никола Сикимић Максим"			
	411		Плате и додаци запослених	2.370.000,00		2.370.000,00
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	430.000,00		430.000,00
	414		Социјална давања запосленима		65.000,00	65.000,00
	415		Накнаде за запослене	90.000,00		90.000,00
	421		Стални трошкови	100.000,00		100.000,00
	422		Трошкови путовања	20.000,00	15.000,00	35.000,00
	423		Услуге по уговору	600.000,00	10.000,00	610.000,00
	424		Специјализоване услуге	500.000,00		500.000,00
	425		Текуће поправке и одржавање	30.000,00		30.000,00
	426		Материјал	100.000,00	10.000,00	110.000,00
	511		Зграде и грађевински објекти	100.000,00		100.000,00
	512		Машине и опрема	100.000,00		100.000,00
	513		Остала основна средства	360.000,00		360.000,00
			Укупно подглава 3.7.2	4.800.000,00	100.000,00	4.900.000,00
3.7.3.			Историјски архив Пожаревац			
	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	100.000,00		100.000,00
			Укупно подглава 3.7.3	100.000,00		100.000,00
3.8.			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
			ОПШТИНЕ КУЧЕВО			
470			Остале делатности			
	93	411	Плате и додаци запослених	3.000.000,00		3.000.000,00
	94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	540.000,00		540.000,00
	95	413	Накнаде у натури	145.000,00		145.000,00
	96	414	Социјална давања запосленима	-	200.000,00	200.000,00
	97	421	Стални трошкови	390.000,00	30.000,00	420.000,00
	98	422	Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
	99	423	Услуге по уговору	1.180.000,00		1.180.000,00
	100	424	Специјализоване услуге	110.000,00		110.000,00
	101	425	Текуће поправке и одржавање	55.000,00		55.000,00
	102	426	Материјал	400.000,00	40.000,00	440.000,00
	103	482	Порези, обавезне таксе и казне	40.000,00		40.000,00
	104	511	Зграде и грађевински објекти	650.000,00	130.000,00	780.000,00
	105	512	Машине и опрема	460.000,00		460.000,00
			Извори финансирања за функцију 470:			
	01		Приходи из буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
			Додатни приходи буџетског корисника		400.000,00	400.000,00
			Укупно за функцију 470:	7.000.000,00	400.000,00	7.400.000,00

		Извори финансирања за главу 3.8:			
3.9.	3.9.1.	01	Приходи из буџета	7.000.000,00	7.000.000,00
			Додатни приходи буџетског корисника	400.000,00	400.000,00
			Свега глава 3.8.:	7.000.000,00	7.400.000,00
		РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
		ЈП "Дирекција за изградњу и развој			
		Развој заједнице			
620		106	411 Плате и додаци запослених	13.000.000,00	13.000.000,00
		107	412 Социјални доприноси на терет послодавца	2.330.000,00	2.330.000,00
		108	413 Накнаде у натури	310.000,00	310.000,00
		109	414 Социјална давања запосленима	200.000,00	350.000,00
		110	415 Накнаде за превоз запослених	600.000,00	600.000,00
		111	416 Награде и бонуси	1.970.000,00	1.970.000,00
		112	421 Стални трошкови	1.180.000,00	110.000,00
		113	422 Трошкови путовања	60.000,00	25.000,00
		114	423 Услуге по уговору	2.000.000,00	35.000,00
		115	424 Специјализоване услуге	400.000,00	400.000,00
		116	425 Текуће поправке и одржавање	550.000,00	730.000,00
		117	426 Материјал	3.500.000,00	60.000,00
		118	482 Порези,обавезне таксе и казне	300.000,00	300.000,00
		119	511 Зграде и грађевински објекти	3.900.000,00	1.080.000,00
		120	512 Машине и опрема	500.000,00	500.000,00
		Извори финансирања за функцију 620:			
		01	Приходи из буџета	30.800.000,00	30.800.000,00
		04	Сопствени приходи буџетског корисника	2.390.000,00	2.390.000,00
			Укупно за функцију 620:	30.800.000,00	33.190.000,00
451		Локални путеви и улице			
		121	425 Текуће поправке и одржавање осталих објеката	2.500.000,00	2.500.000,00
		122	426 Материјал (агрегат и со за напашање путева)	400.000,00	400.000,00
		123	511 Зграде и грађевински објекти	26.000.000,00	1.800.000,00
		124	512 Машине и опрема	200.000,00	200.000,00
		Извори финансирања за функцију 451:			
		01	Приходи из буџета	29.100.000,00	29.100.000,00
		04	Сопствени приходи буџетског корисника	1.800.000,00	1.800.000,00
			Укупно за функцију 451:	29.100.000,00	30.900.000,00
510		Управљање отпадом-чистоћа			
		125	421 Стални трошкови (услуге чишћења) и за МЗ	5.400.000,00	5.400.000,00
		126	511 Зграде и грађевински објекти	300.000,00	300.000,00
		Извори финансирања за функцију 510:			
		01	Приходи из буџета	5.700.000,00	5.700.000,00
			Укупно за функцију 510:	5.700.000,00	5.700.000,00
640		Улична расвета			
		127	421 Стални трошкови (расвета у Кучеву)	5.800.000,00	5.800.000,00
		128	425 Текуће поправке и одржавање осталих објеката	200.000,00	110.000,00
		129	511 Зграде и грађевински објекти по програму за МЗ	3.400.000,00	50.000,00
		Извори финансирања за функцију 640:			
		01	Приходи из буџета	9.400.000,00	9.400.000,00
		04	Сопствени приходи буџетског корисника	160.000,00	160.000,00
			Укупно за функцију 640:	9.400.000,00	9.560.000,00
520		И&Р Заштита животне средине			
		130	511 Зграде и грађевински објекти по програму за МЗ	3.000.000,00	200.000,00
		Извори финансирања за функцију 550:			
		01	Приходи из буџета	3.000.000,00	3.000.000,00
		04	Сопствени приходи буџетског корисника	200.000,00	200.000,00
			Укупно за функцију 520:	3.000.000,00	3.200.000,00
		Извори финансирања за подглаву 3.9.1.:			
		01	Приходи из буџета	78.000.000,00	78.000.000,00
		04	Сопствени приходи буџетског корисника	4.550.000,00	4.550.000,00
			Свега глава 3.9.1.:	78.000.000,00	82.550.000,00
3.9.2.		Фонд за развој пољопривреде			
421		Пољопривреда			
		131	421 Стални трошкови	50.000,00	30.000,00
		132	422 Трошкови путовања	50.000,00	50.000,00
		133	423 Услуге по уговору	100.000,00	100.000,00
		134	424 Специјализоване услуге	500.000,00	500.000,00

	135	451	Субвенције за пољопривреду	1.000.000,00		1.000.000,00
	136	621	Набавка домаће финансијске имовине	300.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00
			Извори финансирања за функцију 421:			
	01		Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
	04		Сопствени приходи буџетског корисника		2.330.000,00	2.330.000,00
			Укупно за функцију 421:	2.000.000,00	2.330.000,00	4.330.000,00
			Извори финансирања за главу 3.9.2.:			
	01		Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
	04		сопствени приходи буџетског корисника		2.330.000,00	2.330.000,00
			Свега глава 3.9.2.:	2.000.000,00	2.330.000,00	4.330.000,00
3.9.3.			Фонд за заштиту животне средине			
560			Заштита животне средине			
	137	421	Стални трошкови	200.000,00		200.000,00
	138	422	Трошкови путовања	20.000,00		20.000,00
	139	423	Услуге по уговору	40.000,00		40.000,00
	140	424	Специјализоване услуге	370.000,00		370.000,00
	141	426	Материјал	220.000,00		220.000,00
	142	481	Дотације НВО	50.000,00		50.000,00
	143	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00		1.000.000,00
			Извори финансирања за функцију 560:			
	01		Приходи из буџета	1.900.000,00		1.900.000,00
			Укупно за функцију 560:	1.900.000,00		1.900.000,00
			Извори финансирања за главу 3.9.3.:			
	01		Приходи из буџета	1.900.000,00		1.900.000,00
			Свега глава 3.9.3.:	1.900.000,00		1.900.000,00
3.9.4.			Фонд противпожарне заштите			
320			Услуге противпожарне заштите			
	144	421	Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
	145	425	Текуће поправке и одржавање	50.000,00		50.000,00
	146	426	Материјал	80.000,00		80.000,00
	147	512	Машине и опрема	100.000,00		100.000,00
			Извори финансирања за функцију:			
	01		Приходи из буџета	250.000,00		250.000,00
			Укупно за функцију 320:	250.000,00		250.000,00
			Извори финансирања за главу 3.9.4.:			
	01		Приходи из буџета	250.000,00		250.000,00
	04		Сопствени приходи буџетског корисника			
			Свега глава 3.9.4.:	250.000,00		250.000,00
			Извори финансирања за развој локалне заједнице:			
	01		Приходи из буџета	82.150.000,00		82.150.000,00
	04		Сопствени приходи буџетског корисника		6.880.000,00	6.880.000,00
			Свега развој локалне заједнице:	82.150.000,00	6.880.000,00	89.030.000,00
			Извори финансирања за раздео 3:			
	01		Приходи из буџета	307.515.000,00		307.515.000,00
	04		Сопствени приходи буџетског корисника		26.900.000,00	26.900.000,00
			Укупно раздео 3:	307.515.000,00	26.900.000,00	334.415.000,00
			Укупни расходи:	332.000.000,00	27.000.000,00	359.000.000,00

На основу члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 129/07), члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гл. РС“, бр. 62/06 и члана 19. Статута општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 12./08, 8/09 и 4/10),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО на седници одржаној дана 16.12.2011. год., донела је

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ
ОДРЕЂЕНИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА**

Члан 1.

У тексту Одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода, број I-06-1-58/11 („Службени гласник општине Кучево“, бр.8/11), датум „31.05.2011“ **мења се и гласи „31.12.2011“** а датум „30.09.2011“ **мења се и гласи „31.03.2012“**.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Члан 2.

Please visit www.scanitto.com

Остале одредбе наведене Одлуке остају непромењене.

Број: I-06-1-107/2011
16.12.2011.године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић,с.р.

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић,с.р.

На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени гласник РС", бр. 36/09) и члана 19. Статута Општине Кучево ("Службени гласник општине Кучево", бр. 12/08, 8/09 и 4/010) уз прибављено мишљење Општинског већа општине Кучево број III-06-3-13/11/4 од 08.12.2011. године Скупштина општине Кучево на седници одржаној дана 16.12.2011. године, донела је

О Д Л У К У О ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Члан 1.

Усваја се Одлука о Локалном акционом плану запошљавања Општине Кучево за 2012. годину.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кучево“.

Број: I-06-1-108/2011
16.12.2011.године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић, с.р.

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић, с.р.

На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“, бр. 72/09), члана 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Сл.гл.РС“, бр. 20/2010) и члана 19. Статута Општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

Скупштина општине Кучево, на седници одржаној дана 16.12.2011. године донела је

О Д Л У К У **О БРОЈУ И ПРОСТОРНОМ РАСПОРЕДУ ОСНОВНИХ** **ШКОЛА ЗА ОПШТИНУ КУЧЕВО**

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се број, просторни распоред и структура основних школа на територији општине Кучево (у даљем тексту: мрежа основних школа).

Члан 2.

Основно васпитање и образовање у осмогодишњем трајању на подручју општине Кучево остварује се у 4 основне школе.

Члан 3.

У основним школама се поред основног васпитања и образовања остварује и припремни предшколски програм преко одговарајућих васпитних група.

Please visit www.scanitto.com

Мрежу основних школа чине основне школе и издвојена одељења са васпитним групама за реализацију припремно - предшколског програма.

Члан 5.

Мрежа основних школа са издвојеним одељењима и васпитним групама дата је уз ову Одлуку и чини њен саставни део.

Члан 6.

Ова Одлука ће ступити на снагу након добијања сагласности Министарства просвете и науке и објављивања у „Службеном гласнику Општине Кучево“.

Број: I-06-1-109/2011
16.12.2011.године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић,с.р.

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић,с.р.

На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“, бр. 72/09), члана 2. став 3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Сл.гл.РС“, бр. 20/2010) и члана 19. Статута Општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

Скупштина општине Кучево, на седници одржаној дана 16.12.2011.године донела је

ОДЛУКУ О БРОЈУ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У СВОМ СЕДИШТУ И ВАН СЕДИШТА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ-ОБЈЕКТУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се број и просторни распоред предшколских установа на подручју Општине Кучево.

Члан 2.

У складу са потребама за потпунији обухват деце одговарајућег узраста реализација припремно предшколског програма организује се преко Предшколске установе „Лане“ – у објекту „Сон“ у улици Бора Станковића 12 и у посебном објекту – радној јединици „Маслачак“ ул. Жике Поповића 68.

Please visit www.scanitto.com

Члан 3.

Предшколско васпитање и образовање деце у поменутим објектима из члана 2. ове Одлуке обухвата децу старости од 6 месеци до 6,5 година, а одвија се преко васпитних група.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Кучево“.

Број: I-06-1-110/2011
16.12.2011.године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић,с.р.

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић,с.р.

На основу члана 9.став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр.16/02,15/05, 107/09), и члана 19.Статута општине Кучево ("Службени гласник општине Кучево", бр.12/08, 8/09, 4/10)

Скупштина општине Кучево на седници одржаној дана 16.12.2011. године, доноси:

О Д Л У К У О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ ОБИМА ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се већи обим права на финансијску подршку породици са децом.

Члан 2.

Већи обим права утврђен овом Одлуком имају породице са децом која су редовни ученици основних школа и предшколска деца редовни полазници припремног предшколског програма.

Члан 3.

Већи обим права односи се на.

- превоз аутобусима на редовно похађање наставе
- исхране у кухињама школе и предшколске установе
- остављање права на родитељски додатак за прворођено дете

Please visit www.scanitto.com

Члан 4.

Право на регресирање трошкова превоза имају сви редовни ученици основних школа и редовни полазници припремног предшколског програма на територији општине Кучево, који користе превоз у јавном саобраћају при доласку и одласку из школе.

Члан 5.

Право на регресирање трошкова исхране у кухињама школа и предшколске установе имају редовни ученици основних школа и редовни полазници припремног предшколског програма, чији су родитељи:

- са троје и више деце,
- самохрани родитељи
- родитељи деце за које је донет акт о разврставању детета са сметњама у развоју, односно налаз и мишљење Интерресорне Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету.

Члан 6.

Право на родитељски додатак за прворођено дете остварују родитељи под условима:

- да се родитељи непосредно старају о детету.

Члан 7.

Право на регресирање трошкова исхране има треће и свако наредно дете из породица са троје и више деце, ако родитељи непосредно брину о њима и ако су чланови заједничког домаћинства и то за:

- Треће дете у породици са троје деце ако је прво и друго дете обухваћено редовним школовањем основног и средњег образовања.

- Четврто и свако наредно дете ако су деца претходног реда рођења обухваћена редовним школовањем основног и средњег образовања.

Својство редовног ученика доказује се потврдом предшколске установе, основне и средње школе.

Члан 8.

Право на регресирање трошкова исхране по овој Одлуци имају и деца самохраних родитеља под условом да је за њих остварено право на дечији додатак у складу са Законом о финансијској подршци породици са децом.

Самохран родитељ, јесте родитељ који самостално врши родитељско право у складу са одредбама Породичног закона („Сл.гл.РС“, бр. 18/05)

Члан 9.

Захтев за регресирање трошкова исхране подноси један од родитеља .

Уз захтев доставља:

- Извод из МКР за сву децу у породици,
- Уверење о држављанству- родитељ,
- Фотокопију личне карте родитеља,
- Потврду да су деца на редовном школовању,
- Уверење о заједничком домаћинству,
- Доказ о самосталном вршењу родитељског права,
- Решење о оствареном праву на дечији додатак-за самохране родитеље.

Захтев се подноси Општинској управи Кучево, Одељењу за опште и заједничке послове, почетком школске године, .

Школске 2011/2012 године захтев ће се подносити почетком II полугодишта.

Члан 10.

Родитељски додатак исплаћује се једнократно у износу од 15.000,00 динара за прворођено дете у породици чији родитељи имају пребивалиште на територији општине Кучево.

Захтев за остваривање права на родитељски додатак за прворођено дете у породици, подноси се најкасније до навршених ШЕСТ месеци живота детета.

Уз захтев подноси се следећи докази:

- оверену фотокопију извод из МКР за прворођено дете ,
- оверену фотокопију уверења о држављанству-родитељ,
- оверену-фотокопију личне карте (обе стране)-родитељ,
- оверену фотокопију здравствене књижице (обе стране) -родитељ

Члан 11.

Средства за остваривање права предвиђених овом Одлуком , обезбеђују се у буџету општине Кучево.

и предшколске установе о броју ученика и предшколске деце, која остварују право по овој Одлуци.

Члан 12.

Права утврђена овом Одлуком остварују се по прописима о општем управном поступку, на основу захтева родитеља.

Члан 13.

О правима из ове Одлуке у првом степену решава Одељење за опште и заједничке послове -Служба за послове друштвене бриге о деци.

Жалбе на првостепена решења у другом степену решава Општинско веће општине Кучево.

Члан 14.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању већег обима права на финансијску подршку породици са децом („Службени гласник општине Кучево“, бр. 11/05, 11/06, 5/09 и 8/09).

Члан 15.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Кучево".

Please visit www.scanitto.com

Број: I-06-1-111/2011
16.12.2011.године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић,с.р.

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић,с.р.

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 19. тачке 9. Статута општине Кучево ("Службени гласник општине Кучево", бр. 12/08, 8/09 и 4/10)

Скупштина општине Кучево на седници одржаној 16.12.2011. године, донела је

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЛАНЕ“ КУЧЕВО

Члан 1.

Даје се сагласност на измене и допуне Статута Предшколске установе „Лане“ Кучево донетог на седници извршног одбора Предшколске установе „Лане“ Кучево од 07.12.2011. године.

Please visit www.scanitto.com

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кучево“.

Број: I-06-1-112/11
16.12.2011.године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић,с.р.

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић,с.р.

На основу члана 19. Статута општине Кучево („Сл. гл. општине Кучево“ бр.12/08, 8/09 и 4/10)), члана 5. Одлуке о формирању буџетског фонда за заштиту животне средине општине Кучево и Уговора са Фондом за заштиту животне средине за суфинансирање санације депоније комуналног отпада у општини Кучево,

Скупштина општине Кучево, на седници одржаној 16.12.2011. године донела је

О Д Л У К У

О одређивању правног лица коме се поверавају послови извођења радова на уређењу депоније комуналног отпада и измештања отпада са постојеће на нову депонију

Члан 1.

Одређује се ЈП Дирекција за изградњу и развој насеља општине Кучево, као правно лице коме поверава извођење радова:

- Уређење депоније комуналног отпада и будуће трансвер станице на локацији К.О. Церовица КП. број 1368/1 у површини од 6 ха и 30 ари;
- Измештање депонованог отпада са постојеће дивље депоније на уређену депонију комуналног отпада и уређење простора дивље депоније.

Члан 2.

Обавезује се ЈП Дирекција за изградњу и развој насеља општине Кучево да сачини предмер и пројекат за изградњу и развој трансвер станице и нормативима за ову врсту радова.

Члан 3.

Please visit www.scanitto.com

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању правног лица коме се поверавају послови санације депоније комуналног отпада у општини Кучево број I-06-1-67/2011 од 27.5.2011. године.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Кучево".

Број: I-06-1-113/11
16.12.2011.године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић,с.р.

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић,с.р.

На основу чл.5,став 1; чл.20, тачка 11,19 и 28 и чл.32, тачка 6 Закона о локалној самоуправи (Сл.гл.РС бр.129/07) и чл.15.Закона о ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр.111/09), а у складу са чл. 19. став 1. тачка 6. Статута општине Кучево (Службени гласник општине Кучево бр.12/08, 8/09 и 4/10), на предлог Општинског већа општине Кучево,

Скупштина општине Кучево, на седници одржаној дана 16.12.2011.године, д о н о с и

О Д Л У К У О ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

І ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се заштита и спасавање становништва, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, последица тероризма, ратних и других већих несрећа које, по обиму, интензитету, времену трајања и последицама, представљају **ванредну ситуацију**, односно стање које нису могли спречити или отклонити редовним деловањем надлежни органи и службе, већ које изискује ангажовање свих расположивих снага и средстава цивилне заштите на територији општине како би се ублажиле или отклониле настале последице.

Овом одлуком се истовремено уређују надлежности и задаци органа општине Кучево и свих елемената цивилне заштите и у области заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине од ванредних ситуација.

Please visit www.scanitto.com

У складу са Законом о ванредним ситуацијама и овом Одлуком **елементарну непогуду** представља догађај, стање или збивање хидрометеоролошког, геолошког или биолошког порекла, проузрокован деловањем природних сила, као што су: земљотрес, поплава, бујица, олуја, јака киша, атмосферска пражњења, град, суша, одроњавање или клизање земљишта, снежни наноси, екстремне температуре ваздуха, нагомилавање леда на водотоцима, епидемија заразних болести, епидемија сточних заразних болести, појава штеточина и друге природне појаве већих размера које могу угрозити здравље и живот људи или проузроковати штету већег обима.

Члан 3.

У складу са Законом о ванредним ситуацијама и овом Одлуком **техничко-технолошка несрећа** је изненадни и неконтролисани догађај или низ догађаја који је измакао контроли приликом управљања одређеним средствима за рад или приликом поступања са опасним материјама у производњи, употреби, транспорту, промету, преради, складиштењу и одлагању – као што су: пожар, експлозија, хаварија, саобраћајни удес на копну, води и у ваздуху, удес у рудницима и тунелима, рушење брана, хаварија на електроенергетским, нафтним и гасним постројењима, акциденти при руковању радиоактивним материјама и друго, а чије последице угрожавају безбедност и животе људи, материјална добра и животну средину.

Члан 4.

Тероризам представља политички мотивисано насиље усмерено на невојне објекте и становништво од стране група или појединаца са намером да се код становништва изазове страх и нанесе колективна материјална штета како би се остварили одређени политички циљеви.

Члан 5.

Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију општине Кучево доноси председник општине на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације одмах по сазнању за наступање непосредне опасности, или када је већ наступило стање, које се није могло предвидети, при чему су угрожени људски животи, материјална и друга добра на читавој територији или делу територије општине Кучево;

II ЦИВИЛНА ЗАШТИТА**Члан 6.**

Цивилна заштита представља планиран и од стране оперативно-стручног органа (штаба) координиран **систем** заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама, у коме све структуре живота и рада на територији општине предузимају одређене **мере заштите** да до могућих опасности по територију, становништво и материјална добра не дође, односно, ако до опасности дође – извршавају одређене **задатке** којима се изводи спасавање, умањење и отклањање последица.

Елементи система цивилне заштите**Члан 7.**

На територији општине Кучево, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, а ради заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине, развија се и оспособљава систем цивилне заштите са следећим елементима:

- 1.лична, узајамна и колективна заштита по месту рада и по месту становања,
- 2.мере цивилне заштите,
- 3.задаци цивилне заштите,
- 4.повереници за ванредне ситуације,
- 5.систем осматрања, обавештавања и узбуњивања,
- 6.оспособљена правна лица, хуманитарне и друге организације опремљене и оспособљене за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама,
- 7.јединице цивилне заштите опште намене,
- 8.активности које се односе на попуну, материјално опремање, обучавање, оспособљавање и активирање цивилне заштите.

Члан 8.

Надлежни органи општине и сви субјекти цивилне заштите на територији општине предузимају мере и извршавају задатке у складу са Законом о ванредним ситуацијама у циљу заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама на територији општине Кучево.

Мере цивилне заштите**Члан 9.**

Припрема и спровођење мера заштите има за циљ да становништво и територију општине учини отпорнијим на ванредне ситуације; да се благовремено отклоне могући узроци угрожавања; да се смањи утицај настале опасности по становништво и материјална добра, а потом да се ублаже или отклоне непосредне последице настале у ванредној ситуацији.

Члан 10.

Благовременим спровођењем **превентивних мера** у односу на могуће опасности по територију, становништво и материјална добра свде се могући узроци и последице ванредних ситуација на најмању могућу меру.

У спровођење превентивних мера спада:

1. Свеобухватно и благовремено процењивање могућих опасности по територију општине Кучево и процењивање могућности расположивих снага и капацитета на територији општине да буду ангажовани у ванредним ситуацијама;
2. Просторно и урбанистичко планирање;
3. Планирање мера и активности на заштити и спасавању у односу на све врсте процењених опасности;
4. Организовање, опремање и оспособљавање свих елемената цивилне заштите;
5. Сарадња са суседним општинама у земљи и иностранству;
6. Управљање, које подразумева усмеравање свих субјеката заштите и спасавања у извршавању њихових обавеза и задатака.

Члан 11.

Спровођење мера заштите у случају непосредне опасности од елементарних непогода и других несрећа, које могу да прерасту у ванредну ситуацију, подразумева стављање у стање приправности свих субјеката цивилне заштите ради извршавања задатака заштите и спасавања.

Члан 12.

Спровођење мера заштите када наступе елементарне непогоде и друге несреће, односно када наступи ванредна ситуација, подразумева оперативне активности свих субјеката цивилне заштите у извршавању задатака заштите и спасавања.

Члан 13.

Спровођење мера ублажавања и отклањања непосредних последица елементарних непогода и других несрећа има за циљ довођење територије у стање пре елементарне непогоде и обезбеђење нормалних услова за живот и рад становништва на територији општине.

That period for Scanitto Pro has expired!

Задаци цивилне заштите

Please visit www.scanitto.com

Члан 14.

У циљу заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине од опасности изазваних елементарним непогодама и другим несрећама цивилна заштита **планира, припрема** и, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, **извршава** следеће задатке:

1. узбуњивање,
2. евакуација,
3. склањање и урбанистичке мере заштите,
4. збрињавање угрожених и настрадалих,
5. радиолошка, биолошка и хемијска заштита,
6. заштита од техничко технолошких несрећа
7. заштита од рушења и спасавање из рушевина,
8. заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом,
9. заштита и спасавање на неприступачним теренима,
10. заштита и спасавање од пожара и експлозија,
11. заштита од неексплодираних убојних средстава,
12. прва и медицинска помоћ,
13. асанација терена,
14. очување добара битних за опстанак,
15. хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса.

Члан 15.

Управљање и координацију свих снага и средстава при спровођењу мера у задатака цивилне заштите у ванредним ситуацијама врши Општински штаб за ванредне ситуације, са седиштем у згради општине.

III НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНА ОПШТИНЕ

1. Скупштина општине

Члан 16.

У области заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине Скупштина општине Кучево:

1. Доноси Одлуку о ванредним ситуацијама и организацији цивилне заштите на територији општине Кучево;
2. Доноси Решење о формирању Штаба за ванредне ситуације општине Кучево на предлог председника општине, при чему истовремено поставља (и разрешава) заменика команданта, начелника и чланове штаба;
3. Доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
4. Одређује оспособљена правна лица на територији општине од значаја за заштиту и спасавање;
5. Доноси План и програм развоја система заштите и спасавања на територији општине Кучево;
6. Утврђује изворе финансирања за извршавање задатака заштите и спасавања; развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији општине Кучево;
7. Доноси Просторни и Урбанистички план за територију општине Кучево при чему је посебно обрађен аспект заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама;
8. Разматра извештај председника општине о спровођењу основних задатака у циљу заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама;
9. Разматра извештај Општинског штаба за ванредне ситуације о предузетим мерама и последицама ванредних ситуација;
10. Разматра предлог о сарадњи у области заштите и спасавања са општинама и регијама у иностранству.
11. И друге послове у складу са Законом.

2. Председник општине

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Члан 17.

Председник општине доноси одлуку о формирању Општинског штаба за ванредне ситуације. У том својству председник општине:

1. Доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију општине Кучево на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације или одмах по сазнању за наступање непосредне опасности, или када је већ наступило стање, које се није могло предвидети, при чему су угрожени људски животи, материјална и друга добра на читавој територији или делу територије општине Кучево;
2. Предлаже Скупштини општине постављење (и разрешење) заменика команданта, начелника штаба и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације;
3. Стара се о изради Процене угрожености територије општине и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, као и њихово усклађивање са плановима суседних општина и Планом Републике Србије;
4. Предлаже Скупштини општине План и програм развоја система заштите и спасавања на територији општине Кучево и изворе финансирања за извршавање задатака заштите и спасавања; развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији општине Кучево;
5. Обезбеђује набавку и одржавање средстава за узбуњивање на територији општине, а у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији;
6. Обезбеђује телекомуникациону и информациону подршку за потребе заштите и спасавања, као и укључење у телекомуникациони и информациони систем Службе осматрања, обавештавања и узбуњивања;
7. Стара се о формирању, организацији и опремању јединица цивилне заштите опште намене;
8. Усмерава и усклађује оперативни рад општинских органа управе у области ванредних ситуација, како у превентивном тако и у репресивном смислу;
9. Образује комисију за процену штете;
10. Одлучује о додели помоћи грађанима и правним лицима који су претрпели штету у ванредним ситуацијама;
11. Одлучује о накнадама грађана и правним лицима због учешћа у акцијама заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији општине Кучево;
12. Подноси редовне и ванредне извештаје Скупштини општине о предузетим активностима у области заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама.

13. Остварује сарадњу са суседним општинама;
14. Предлаже Скупштини општине сарадњу у области заштите и спасавања са општине и регије у иностранству;
15. Одређује организациону јединицу општинске управе која ће обављати стручне и административнотехничке послове потребне за рад Општинског штаба за ванредне ситуације.
16. И друге послове у складу са Законом.

3. Општинско веће

Члан 18.

У области заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине Општинско веће Кучево:

1. Предлаже Скупштини општине обим финансирања система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији општине Кучево;
2. Доноси одлуке о привременом финансирању активности у области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији општине Кучево;
3. Стара се о извршењу одлука Скупштине општине поводом ванредних ситуација;
4. Помаже председнику општине у вршењу послова из његове наложности у области ванредних ситуација;
5. Врши надзор над општинском управом у извршавању њених обавеза и надлежности у области ванредних ситуација.
6. И друге послове у складу са Законом.

4. Органи општинске управе

Члан 19.

Please visit www.scanitto.com

У области заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине органи Општинске управе у Кучеву:

1. У сарадњи са стручним службама у Кучеву и Браничевском управном округу, старајући се о спровођењу законских прописа, предузимају прописане мере и радње у области превентиве како би се територија општине са свим својим капацитетима учинила отпорнијом према ванредним ситуацијама и како би се смањило утицај елементарних непогода на територију општине Кучево;
2. Учествују у изради Процене угрожености територије општине и изради Плана заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине у ванредним ситуацијама;
3. Израђују Просторни, урбанистичке и регулационе планове водећи рачуна о аспектима ванредних ситуација и утицају на животну средину;
4. Обављају стручне и административнотехничке послове за потребе Општинског штаба за ванредне ситуације, при чему сарађују са представником подручне организационе јединице Сектора за ванредне ситуације МУП-а. У Кучеву.
5. И друге послове у складу са Законом.

5. Месне заједнице

Члан 20.

Месне заједнице планирају заштиту и спасавање становништва, материјалних и културних добара и животне средине у складу са Законом о ванредним ситуацијама и своје планове усклађују са Планом за ванредне ситуације општине Кучево.

За организацију и спровођење мера и задатака цивилне заштите и руковођење у ванредним ситуацијама на својој територији Општинском штабу за ванредне ситуације месна заједница предлаже повереника цивилне заштите са 1-2 заменика и формирање јединице опште намене.

IV ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА

Члан 21.

Привредна друштва и друга правна лица планирају заштиту и спасавање запослених радника и корисника услуга који се у одређеној ситуацији могу затећи у објектима и кругу привредног друштва или правног лица, материјалних и културних добара и животне средине у складу са Законом о ванредним ситуацијама и своје планове усклађују са Планом за ванредне ситуације општине Кучево.

Члан 22.

Оспособљена правна лица за заштиту и спасавање својим планом и програмом рада, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, утврђују задатке, активности и начин деловања којим се обезбеђује учешће људства и материјално-техничких средстава у акцијама заштите и спасавања на територији општине Кучево.

Члан 23.

Хуманитарне организације и удружења припрему и спровођење задатака у ванредним ситуацијама спроводе у оквиру својих редовних делатности у складу са Законом о ванредним ситуацијама и правилима међународног хуманитарног права.

Општинска организација Црвеног крста врши припрему и спровођење задатака у ванредним ситуацијама у складу са овлашћењима и програмским активностима Црвеног крста Србије.

Хуманитарне организације, удружења и општинска организација Црвеног крста могу извршавати посебне задатке заштите и спасавања на основу одлуке Општинског штаба за ванредне ситуације.

Члан 24.

Власници и корисници непокретних ствари омогућавају да се у ванредним ситуацијама на њиховим непокретностима спроводе радови неопходни за заштиту и спасавање које нареди Општински штаб за ванредне ситуације.

Власници и корисници материјално-техничких средстава неопходних за заштиту и спасавање, заједно са потребним људством, стављају средства, опрему и људство на располагање Општинском штабу за ванредне ситуације.

Због изведених радова на непокретностима и коришћења материјално-техничких средстава власницима следећу адекватне накнаде у складу са прописима.

V ГРАЂАНИ

Члан 25.

Грађани општине Кучево, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, активно учествују у заштити и спасавању; обучавају се и опремају за личну, узајамну и колективну заштиту; спроводе прописане и наређене мере и извршавају задатке цивилне заштите.

Члан 26.

Удружења грађана извршавају задатке заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара према одлукама Општинског штаба за ванредне ситуације

VI ПЛАНИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Члан 27

Планирање заштите и спасавања у ванредним ситуацијама се врши на основу Процене угрожености територије општине елементарним и другим већим непогодама, а у складу са Уредбом о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр 8/2011).

План заштите и спасавања садржи:

1. мере приправности – спремности за ванредне ситуације,
2. активирање снага и средстава у случају непосредне опасности или настанка ванредне ситуације
3. задатке заштите и спасавања по врстама опасности,
4. мере и задатке цивилне заштите,
5. осматрање, рано упозоравање, обавештавање и узбуњивање
6. употребу снага заштите и спасавања,
7. ублажавање и отклањање последица,
8. информисање јавности

План заштите и спасавања се ажурира једном годишње и према потреби.

VII РУКОВОЂЕЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Члан 28.

За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама, у складу са Уредбом о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (Сл.гл.РС бр 98/10), формира се Општински штаб за ванредне ситуације као оперативно-стручни орган Скупштине општине Кучево.

Решење о формирању штаба доноси Скупштина општине на предлог председника општине.

Члан 29.

Општински штаб за ванредне ситуације чине:

- командант штаба,
- заменик команданта,
- начелник,
- чланови штаба.

У односу на ванредне ситуације Општински штаб за ванредне ситуације може формирати стручно-оперативне тимове.

Please visit www.scanitto.com

Члан 30.

Општински штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове

1. Руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији општине Кучево;
2. Руководи и координира припрему и спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3. Разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
4. Прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово побољшање;
5. Прати опасности, обавештава становништво о опасностима и предузетим мерама и иницира предузимање превентивних мера за смањење ризика од елементарних непогода и других већих несрећа;
6. Прати набавку и одржавање средстава за узбуњивање;
7. Организује, развија и води личну и колективну заштиту становништва;
8. Разматра формирање, организацију, опремање и обучавање јединице цивилне заштите опште намене, као и спремност оспособљених правних лица;
9. Наређује употребу снага и средстава заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
10. Ангажује оспособљена правна лица и друге субјекте од значаја за општину у активностима заштите и спасавања;
11. Сарађује са надлежним органима суседних држава за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама;
12. Сарађује са штабовима за ванредне ситуације суседних општина;
13. Процењује и прати угроженост територије општине од настанка ванредне ситуације;
14. разматра и предлаже доношење Одлуке о ванредним ситуацијама и организацији цивилне заштите на територији општине;
15. Именује повереника цивилне заштите и заменика повереника у насељеним местима.
16. И друге послове у складу са Законом.

VIII ФИНАНСИРАЊЕ**Члан 31.**

У складу са Законом о ванредним ситуацијама (Сл.гл.РС бр 111/09) финансирање заштите и спасавања врши се из буџета општине.

Општина финансира:

- 1.припремање, опремање и обуку Општинског штаба за ванредне ситуације, јединица цивиле заштите опште намене, повереника и заменика повереника цивилне заштите и трошкове спровођења мера заштите и спасавања,
- 2.трошкове ангажовања оспособљених правних лица у складу са уговором за извршавање задатака заштите и спасавања,
- 3.изградњу система за узбуњивање на територији општине,
- 4.прилагођавање подземних објеката за склањање и њихово одржавање, као и одржавање других заштитних објеката,
- 5.обуку становништва из области заштите и спасавања,
- 6.санирање штета насталих природном или другом незгодом, у складу са материјалним могућностима,
- 7.друге потребе заштите и спасавања у складу са законом и другим прописима.

Члан 32.

Правно или физичко лице које је проузроковало угрожавање људи и материјалних добара, односно које је намерно изазвало несрећу, мора надокнадити:

- 1.трошкове заштитних и спасилачких интервенција,
- 2.трошкове санације и довођења у првобитно стање,
- 4.трошкове одштете правним и физичким лицима.

Одговорност правног или физичког лица из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом.

Please visit www.scanitto.com

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**Члан 33.**

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Кучево".

Број: I-06-1-114/11
16.12.2011.године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић,с.р.

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић,с.р.

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и члана 19. Статута општине Кучево ("Службени гласник општине Кучево", бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

Скупштина општине Кучево на седници одржаној дана 16.12.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„СПОРТСКИ И КОНГРЕСНИ ЦЕНТАР СА ГРАДСКИМ ПАРКОМ“ У
КУЧЕВУ

Члан 1.

Овом Одлуком усваја се План детаљне регулације „Спортски и конгресни центар са градским парком“ у Кучеву.

Члан 2.

Граница плана почиње од тремеђе КП бр.4927/2, 4923/2, 5332 даље граница наставља пратећи ободу КП бр. 5332 пресеца реку Пек, затим прати планирану регулацију реке Пек даље прати планирану регулацију бициклистичко-пешачке стазе, затим граница прати планирану регулацију саобраћајнице, даље граница прати планирану регулацију реке Пек у дужини од 348м, даље граница наставља пратећи ободу КП бр. 6471. Даље граница наставља пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од 840м, долази до КП бр. 5332 прати њен обод и долази до тремеђе КП бр. 4927/2, 4923/2, 5332 где се граница и затвара. Површина обухвата плана износи 14,45 ha.

Please visit www.scanitto.com

Члан 3.

План детаљне регулације „Спортски и конгресни центар са градским парком“ у Кучеву састоји се из правила уређења, правила грађења и графичког дела, сагласно члану 29. Закона о планирању и изградњи.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кучево“.

Број: I-06-1-116/11
16.12.2011.године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић,с.р.

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић,с.р.

ПРЕДМЕТ:	ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "СПОРТСКИ И КОНГРЕСНИ ЦЕНТАР СА ГРАДСКИМ ПАРКОМ" У КУЧЕВУ
----------	---

НАРУЧИЛАЦ:	ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ОПШТИНА КУЧЕВО
------------	----------------------------------

ОБРАЋИВАЧ:	ИНФОПЛАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, АУТОМАТСКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА И ИНЖЕЊЕРИНГ "ИНФОПЛАН" д.о.о. АРАНЂЕЛОВАЦ
	РУКОВОДИЛАЦ РАДНОГ ТИМА: ДАНИЈЕЛА КАРАШИЋЕВИЋ, дипл.инж.арх. Одговорни урбаниста РАДНИ ТИМ: Марија Пауновић Милојевић, дипл.инж.арх. Гордана Ковачевић, дипл.инж.арх. Снежана Милојевић, дипл.инж.арх. Милица Годић, дипл.инж.арх. Драгана Стојиловић, дипл.инж.арх. Горан Караџић, дипл.инж.арх. Војислав Ковачевић, дипл.инж.арх. Катарина Спасојевић, дипл. инж. арх Наташа Миливојевић дипл. инж.грађ. Бобан Панић, дипл.инж.грађ. Наташа Цветковић, инж.грађ. Саша Цветковић, инж.грађ. Слађана Гајић, дипл.инж.геод. Владан Перишић, инж.геод. Бојан Радојичић, инж.геод. Гордана Филиповић, инж.информатике Мира Продановић, арх.техничар Сарадници: Драгољуб Шећевић, дипл.инж.грађ. Милорад Добричић, дипл.инж.ел. Слободан Божић, дипл.инж. маш. Координатор испред општине Кучево : Душан Тодоровић ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА: ДРАГАН АГАТУНОВИЋ

САДРЖАЈ

I ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА.....	5
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО	
II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ.....	8
1. Извод из текстуалног дела концепта плана у виду закључака	8
III ПЛАНСКИ ДЕО	
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА.....	12
1.1. Грађевинско подручје	12
1.1.1. Планиране површине јавних намена	12
1.2. Подела простора обухваћеног планом на просторне целине	13
1.3. Правила уређења површина јавних намена	14
1.3.1. Саобраћајнице	14
1.3.2. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода	14
1.3.3. Електроенергетика	15
1.3.4. Телекомуникације.....	15
1.3.5. Објекти јавне намене	16
1.4. Минимални степен комуналне опремљености.....	18
1.5. Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним особама са инвалидитетом	18
1.6. Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи.....	19
1.7. Мерте енергетске ефикасности изградње	21
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА.....	21
2.1. Парцелација грађевинског комплекса.....	22
2.1.1. Парцелација површина јавне намене	22
2.1.2. Општа правила парцелације	22
2.1.3. Посебна правила парцелације	23
2.2. Правила грађења на површинама јавне намене	23
2.2.1. Општа правила.....	23
2.2.2. Правила грађења за објекте инфраструктуре	24
2.2.2.1. Правила грађења саобраћајних површина	24
2.2.2.2. Правила грађења за објекте комуналне инфраструктуре	25
2.2.2.3. Правила грађења електроенергетских објеката	27
2.2.2.4. Правила грађења ТТ инсталација	27
2.2.3. Правила изградње објеката јавне намене	28
2.2.3.1. Спортски и конгресни центар	28
2.2.3.2. Градски парк	30
3. БИЛАНСИ ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА	31
4. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА	31
5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ	32
6. ПРИЛОЗИ	

IV ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА:

- | | |
|--|------------|
| 1. Подела обухвата плана на зоне и целине (постојеће стање) | P 1 : 1000 |
| 2. Постојећа функционална организација простора | P 1 : 1000 |
| 3. Катастарско - топографски план са границом плана | P 1 : 1000 |
| 4. План саобраћаја | P 1 : 1000 |
| 4. 1. План саобраћаја са предлогом решења пешачких стаза у градском парку | P 1 : 1000 |
| 5. План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима | P 1 : 1000 |
| 6. План намене површина и подела на зоне и целине | P 1 : 1000 |
| 7. План изградње и регулације | P 1 : 1000 |
| 8. Мреже и објекти инфраструктуре | P 1 : 1000 |

V ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО

1. Одлуке и Концепт плана
2. Услови органа и организација
3. Подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду, и другим расправама о плану
4. Достављене примедбе на план са јавног увида
5. Одлука о усвајању плана

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

Председник управног одбора

Драган Агатуновић

I ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Решење о регистрацији предузећа
2. Решење о постављању одговорног урбанисте
3. Копија лиценце одговорног урбанисте

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

На основу чл.36. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС број 72/09, 81/09 и 24/11) "Инфоплан" д.о.о., Аранђеловац издаје:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СПОРТСКИ И КОНГРЕСНИ ЦЕНТАР СА ГРАДСКИМ ПАРКОМ" У КУЧЕВУ

План детаљне регулације „Спортски и конгресни центар са градским парком" у Кучеву је даљем тексту: План детаљне регулације. План се састоји од:

а) текстуалног дела

б) графичког дела

и) документационог дела

РЕШЕЊЕ

О одређивању Руководиоца радног тима - Одговорног урбанисте за израду:

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СПОРТСКИ И КОНГРЕСНИ ЦЕНТАР СА ГРАДСКИМ ПАРКОМ" У КУЧЕВУ

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10 и 24/11);

Правилник о садржини, начину израде и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС" бр.10/09 и 10/10);

Правилник о садржини, начину израде и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС" бр.10/09 и 10/10);

Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације „Спортски и конгресни центар са градским парком" у Кучеву („Службени гласник РС" бр.10/09 и 10/10);

Закон о изградњи насељеног места („Службени гласник РС" бр.135/04 и 36/09).

одређујем:

ДАНИЈЕЛУ М. КАРАШИЋЕВИЋ, дипл.инж.арх.

Број лиценце: 200 0887 06

Please visit www.scanitto.com

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

План детаљне регулације за насељено место Кучево

ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

- а) Катастарски планови: Р 1:2500, детаљни лист број 27 КО Кучево
- б) Ортофото карте детаљни листови број 34К21-34-8, 34К21-34-9, 34К21-34-10, 34К21-34-11, 34К21-34-12, 34К21-34-13, 34К21-34-14, 34К21-34-15, 34К21-34-16, 34К21-34-17, 34К21-34-18, 34К21-34-19, 34К21-34-20, 34К21-34-21, 34К21-34-22, 34К21-34-23, 34К21-34-24, 34К21-34-25, 34К21-34-26, 34К21-34-27, 34К21-34-28, 34К21-34-29, 34К21-34-30, 34К21-34-31, 34К21-34-32, 34К21-34-33, 34К21-34-34, 34К21-34-35, 34К21-34-36, 34К21-34-37, 34К21-34-38, 34К21-34-39, 34К21-34-40, 34К21-34-41, 34К21-34-42, 34К21-34-43, 34К21-34-44, 34К21-34-45, 34К21-34-46, 34К21-34-47, 34К21-34-48, 34К21-34-49, 34К21-34-50, 34К21-34-51, 34К21-34-52, 34К21-34-53, 34К21-34-54, 34К21-34-55, 34К21-34-56, 34К21-34-57, 34К21-34-58, 34К21-34-59, 34К21-34-60, 34К21-34-61, 34К21-34-62, 34К21-34-63, 34К21-34-64, 34К21-34-65, 34К21-34-66, 34К21-34-67, 34К21-34-68, 34К21-34-69, 34К21-34-70, 34К21-34-71, 34К21-34-72, 34К21-34-73, 34К21-34-74, 34К21-34-75, 34К21-34-76, 34К21-34-77, 34К21-34-78, 34К21-34-79, 34К21-34-80, 34К21-34-81, 34К21-34-82, 34К21-34-83, 34К21-34-84, 34К21-34-85, 34К21-34-86, 34К21-34-87, 34К21-34-88, 34К21-34-89, 34К21-34-90, 34К21-34-91, 34К21-34-92, 34К21-34-93, 34К21-34-94, 34К21-34-95, 34К21-34-96, 34К21-34-97, 34К21-34-98, 34К21-34-99, 34К21-34-100
- в) Топографски план размера 1:1000 израђен од стране Републичког геодезског завода дати 26.09.2011 год.

Катастарски планови су прибављени од Републичког геодезског завода - Служба за изградњу непокретности Кучево. Обавио је опширно и извршно геодезско мерење ове територије. Добијена подлога задовољавају потреба за израду Плана.

ОСНОВНЕ ГРАНИЦЕ ПЛАНА

ОСНОВНЕ ГРАНИЦЕ ПЛАНА су израђене и у складу са захтевима из Закона о изградњи насељеног места („Службени гласник РС" бр.135/04 и 36/09). Основне границе Плана су израђене и у складу са захтевима из Закона о изградњи насељеног места („Службени гласник РС" бр.135/04 и 36/09). Основне границе Плана су израђене и у складу са захтевима из Закона о изградњи насељеног места („Службени гласник РС" бр.135/04 и 36/09).

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр:72/09, 81/09,64/10 и 24/11) и члана 19. Статута општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“ бр:12/08, 8/09 и 4/10), Скупштина општине Кучево на седници одржаној 16.12. 2012. г. донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СПОРТСКИ И КОНГРЕСНИ ЦЕНТАР СА ГРАДСКИМ ПАРКОМ" У КУЧЕВУ

План детаљне регулације „Спортски и конгресни центар са градским парком" у Кучеву (у даљем тексту: План детаљне регулације, План) састоји се из:

- текстуалног дела
- графичког дела
- и документационог дела

Текстуални део плана садржи Полазне основе плана и Плански део који се објављује по доношењу планског документа.

II ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС" бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10 и 24/11);
- Правилник о садржини, начину израде, начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС" бр.31/10 и 69/10);
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС" бр.31/11);
- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације „Спортски и конгресни центар са градским парком" у Кучеву, бр. 160-I-7/2011. од 11.04.2011. год. („Службени гласник општине Кучево" бр.1/11)
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС" бр.135/04 и 36/09),

ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

- План генералне регулације за насељено место Кучево

ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

- а) Катастарски планови Р 1:2500, детаљни лист број 27 КО Кучево 1.
- б) Ортофото карте детаљни листови број 34K21-34-8, 34K21-34-5 тачности 10цм
- в) Топографски план размере 1:1000 оверен од стране Републичког геодетског завода дана 26.08.2011.год.

Катастарски планови су прибављени од Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Кучево. Обрађивач је спојио и извршио геореференцирање ових подлога. Добијене подлоге задовољавају потребе за израду Плана.

ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА

Граница плана почиње од тремеђе к.п.бр.4927/2, 4923/2, 5332 даље граница наставља пратећи обод к.п.бр.5332 пресеца реку Пек, затим прати планирану регулацију реке Пек даље прати планирану регулацију бицикличко-пешачке стазе, затим граница прати

планирану регулацију саобраћајнице, даље граница прати планирану регулацију реке Пек у дужини од 348 m, даље граница наставља пратећи обод к.п.бр.6471. Даље граница наставља пратећи планирану регулацију саобраћајнице у дужини од 840 m, долази до к.п.бр.5332 прати њен обод и долази до тремеђе к.п.бр. 4927/2, 4923/2, 5332 где се граница и затвара.

Површина обухвата плана износи 14,45 ha.

ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА

ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ

Кратак опис урбанистичких карактеристика зоне: На левој обали Пека налази се постојећи спортски центар. Планира се изградња новог спортско конгресног центра на истој локацији који поред фудбалског стадиона, тениских терена, терена за кошарку, одбојку, базена, садржи и конгресни центар са својим смештајним капацитетима као и површине за паркирање. Место некадашњег вашаришта планира се за уређење јавне градске зелене површине која по потреби, у одређеним данима и периодима може да се користи и за друге јавне намене.

Ова зона се даље простире дуж реке Пек са ободним појасом заштитног коридора зеленила који ће моћи да се уређују као линерни паркови са пешачким, бициклистичким и стазама за трчање са пратећом опремом и објектима. Квалитету оваквог простора доприноси и његова повезаност са зоном туристичких садржаја.

ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА И ВРСТА ИЗГРАДЊЕ

Анализом **постојећег стања** обухвата се цело подручје, неизграђене површине као и изграђени објекти.

Објекти се сагледавају са становишта квалитета материјала, спратности и просторног размештаја посебно по намени.

ЈАВНИ ОБЈЕКТИ

Цело подручје Плана намењено је за површине јавне намене. План пресеца државни пут 2 реда (Кучево -Петровац).

У западном делу плана налази се постојећи фудбалски терен док је источни део неуређено и неизграђено земљиште. Део Плана такође обухвата и водно земљиште реке Пек у површини од 4,47 ha.

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

Укупна површина плана износи 14.45 ha, што је уједно и површина планирана за површине јавних намена.

ПРЕДЛОЖЕНЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА

Укупна површина предложених површина јавне намене је уједно и површина Плана и износи 14.45 ha.

Планирано грађевинско земљиште за јавне намене обухвата део земљишта планираног за изградњу инфраструктуре (саобраћајних површина и објеката техничке инфраструктуре) спортског конгресног центра и градског парка.

СПОРТСКИ И КОНГРЕСНИ ЦЕНТАР

Зона предвиђена за спортски и конгресни центар са градским парком у Кучеву представља заокружену амбијенталну целину са реконструисаним фудбалским стадионом у чијем ће окружењу бити терени за кошарку и тенис терени (на трави и шљаци). Уз обалу Пека планира

се изградња великог и малог базена са пратећим садржајима. Непосредно уз саобраћајницу предвиђа се изградња смештајних капацитета за посетиоце и спортисте.

ГРАДСКИ ПАРК

Будући да је источни део плана предвиђен као парковска површина потребно је:

У озелењавању примењивати врсте које су адекватне за дато подручје, отпорне, а задовољавају естетске вредности (декоративне). Пожељно је користити првенствено аутохтоне врсте као и оне са фитонцидним дејством и мирисним цветовима. Ради повећања атрактивности пожељно је користити различите форме и варијетете дендрофлоре који се издвајају по занимљивој форми, колору, дужини цветања, листања итд. (на пример црвени храст (*Quercus rubra*), црвенолисна шљива (*Prunus cerasifera*, *Pissardii*), лириодеидрон (*Liriodendron tulipifera*), софора (*Sophora japonica*)). Примењивати их у виду групација или као солигерна стабла за акцентовање у простору;

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Планско подручје „Спортски и конгресни центар са градским парком“ у Кучеву налази се са у новом делу Кучева са леве стране Пека и излази на државни пут другог реда број 107. Саобраћајна повезаност подручја у оквиру обухвата плана је добра.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Водоснабдевање становништва Кучева је оријентисано на подземне воде из алувијона реке Пек, са главним извориштем „Млака“ на левој обали Пека, одакле се пумпама пребацује у дистрибуционе резервоаре „Спортско конгресног центра“ водоснабдевање се обавља из I висинке зоне у резервоаре R1 на коти 215 м.н.м.

Сепарациони систем каналисања отпадних вода обухвата посебно леву обалу реке ПЕК, па је главни колектор Ø 250 mm за ову страну реке трасиран поред саобраћајнице, која непосредно чини јужну границу комплекса „Спортско конгресног центра са градским парком“ и води употребљене санитарне воде до планираног ЦППОВ за Кучево, које је лоцирано поред сточне пијаци.

Please visit www.scanitto.com

Како се комплекс „Спортско и конгресни центар са градским парком“ непосредно налази уз леву обалу реке Пек, то се путем надземних ригола атмосферска вода непосредно одводи у реку Пек.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

На планском подручју постоје изграђени електроенергетски објекти напонског нивоа 10 kV и 0.4 kV и то:

- ТС 10/0.4 kV, типа СТС „Бетоњерка“;
- ТС 10/0.4 kV „Вашатиште“;
- Далековод 10 kV од ТС 35/10 kV „Кучево“ до ТС 10/0.4 kV „Дом здравља“ (Извод „Кучево 3“); и до ТС 10/0.4 kV „Кучево“ (Извод „Кучево 4“);
- Далековод 10 kV од СТС 10/0.4 kV „Бетоњерка“ до МБТС 10/0.4 kV „Клисура“ и од ТС „Бетоњерка“ до ТС „Колонија“;
- Кабловски 10 kV вод од ТС 35/10 kV „Кучево“ до ТС 10/0.4 kV „Аутобуска станица“ (Извод „Кучево 1“), као и до ТС 10/0.4 kV „Хомољски мотиви“ (Извод „Кучево 2“).

Обе трафо станице су ван планског подручја али се преко истих обезбеђује напајање ТС у планском подручју.

Нисконапонска мрежа 0.4 kV са прикључним водовима

Постојећи електроенергетски објекти задовољавају потребе потрошача електричне енергије.

ГАСИФИКАЦИЈА И ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

За шири простор, источно од Велике Мораве, „Србијагас“ нема дефинисане одговарајуће развојне програме гасификације. У складу са тиме у овом тренутку није могуће довољно поуздано дефинисати могућност снабдевања природним гасом.

Природни гас припада групи еколошко савремених енергетика, високе калоричне вредности, широке примене у индустрији и домаћинствима.

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Подручје које обухвата овај План није покривено мрежом ТТ саобраћаја, али ободним делом зоне спортског и конгресног центра, као и саобраћајницом преко моста положени су ТТ подземни каблови који се могу искористити за израду планског решења на посматраном комплексу.

ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Квалитетна вода, биодиверзитет, еколошке и предеоне целине и релативно очуван пејзаж представљају највећу вредност, ресурс и развојну шансу овог подручја.

У циљу очувања животне средине потребно је:

- 1) Дефинисати основне површинске и просторне спортске објекте као компактне целине, као и граничне и у односу на њих планиране капацитете (садржаји спорта и рекреације, слободне отворене површине, парковске и озелењене површине, паркиралишта, снабдевање, посебне потребе) у складу са могућностима и стандардима за изградњу, а у циљу формирања еколошки прихватљивог и квалитетног подручја за спорт и рекреацију;
- 2) Процентуално учешће зеленила у оквиру плана треба да чини знатну површину;
- 3) Подручје планирати на начин да се уједињује у систем градског и ванградског зеленила, чиме ће степен амбијенталне вредности и еколошке прихватљивости бити увећан;
Please visit www.scanitto.com
- 4) Предвидети концепт простора у пејзажном стилу, са доминацијом високе дендрофлоре у комбинацији са отвореним травнатим просторима;
- 5) Процентуална заступљеност зеленила у функцији спорта и рекреације треба да буде већа у односу на изграђене површине (30-50%). Зелене површине за спорт би требало да представљају логичну и природну везу комплекса са зеленим површинама парка;
- 6) Концептом формирања зелених површина обезбедити добру проветреност подручја (отвореност ка Пеку), чиме ће се побољшати микроклима, обезбедити комфорни услови средине за бављење спортским активностима;
- 7) Ускладити карактер и облик зелених површина са наменом целина, колским и пешачким прилазима, положајем и изгледом објеката;
- 8) Рубне делове подручја према главним саобраћајницама, формирати у облику шире зоне засада зеленила, ради ублажавања негативних ефеката саобраћаја и доминантних ветрова на амбијент и услове планског подручја;
- 9) Појас дуж реке Пек уредити као зелену шеталишну зону, са формирањем обостраних дрвореда. Овај део треба да представља део парковских и спортско рекреативних површина. Поред шеталишта планирати бициклистичку стазу;

ПОДЕЛА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ НА УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ

Цела површина Плана представља једну заокружену зону. Саобраћајница (државни пут 2 реда) пресеца План на две функционалне целине спортски и конгресни центар са

постојећим фудбалским тереном и парковском површином у непосредном контакту с реком Пек.

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На подручју плана не постоје подаци о заштићеним природним добрима.

Планом је утврђена обавеза извођача радова, да уколико у току радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петрографске појаве за које се предпоставља да имају својства природног добра, сходно Закону о заштити животне средине, обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

III ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

1.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ

Цео обухват Плана се налази у грађевинском подручју дефинисаном Планом генералне регулације.

Планирана површина за јавне намене износи 14.45 ha.

1.1.1. ПЛАНИРАНЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНИХ НАМЕНА

Планиране површине за јавне намене обухватају земљиште планирано за изградњу:

-саобраћајница са јавним паркинг површинама

-спортски и конгресни центар

- и градски парк.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Граница површина планираних јавних намена је дефинисана линијама и састоји се из линије идентичне постојећој саобраћајној линији и новопроектване (планиране) парцелације. Планирана линија парцелације је дефинисана тачкама за које су дате координате у прилогу текста. Граница површина планираних јавних намена служи као линија разграничења две јавне намене земљишта или разграничења површина планираних јавних намена од површина осталих намена.

Планиране површине јавних намена су пописане по парцелама јавне намене (у даљем тексту П.Ј.Н.) и приказане на графичком прилогу бр.5. „План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима“, Р 1:1000.

Површине јавних намена су подељене по парцелама (парцеле јавних намена-ПЈН) и има укупно 12 парцела, саобраћајне површине су на 7 парцела, спортско и конгресни центар на 3 парцеле, и градски парк на 1 парцели.

ПЈН 1. Река Пек, део к.п.бр.5332, 4928/1, 4928/2, 4928/5, 4922, 6471/1, 4920, 4919, 5619 и цела к.п.бр.4928/1 К.О. Кучево 1.

ПЈН 2. Пешачко-бициклистичка стаза, део к.п.бр. 6471/1, 4882, 4885, 4886, 4889, 4890, 4893, 6471/4, 4872, 4874, 4878, 4879, 4881, 4891 К.О. Кучево 1.

ПЈН 3. Пешачко-бициклистичка стаза, део к.п.бр. 5812, 6471/1, 5814, 5815, 5811, 5810, К.О. Кучево

ПЈН 4. Пешачко-бициклистичка стаза, део к.п.бр. 4922, 4928/5 К.О. Кучево 1

ПЈН 5. Саобраћајница, део к.п.бр. 4879, 4919, 4897, 4898 К.О. Кучево 1

ПЈН 6. Саобраћајница, део к.п.бр. 4919, 4912, 5331, 6491, 6473 К.О. Кучево 1.

- ПЈН 7. Саобраћајница, део к.п.бр. 5613, 5618/8, 5614, 5616, 6473, 5619, 5622, 6471/ К.О. Кучево 1.
- ПЈН 8. Саобраћајница, део к.п.бр. 5333/2, 5337/2, 5337/1, 5337/10, 5337/5, 5328/1, 5328/2, 5328/3, 5328/4, 5328/6, 5328/8, 6498, 4925, 4922/3, 4954, 4927/1, 4927/2, 5332, 4992, 4923, 4924, 5329, 4928/3, 4928/1, 4928/5 и цела к.п.бр. 5332 К.О. Кучево 1.
- ПЈН 9. Спортски и конгресни центар, део к.п.бр. 4919, 4920, 4922, 4923, 4924, 5331, 5329, и целе к.п.бр. 5330, 5329, 4921 К.О. Кучево 1.
- ПЈН 10. Спортски и конгресни центар, део к.п.бр. 4928/5, 4928/1, 5332, 4922 и цела к.п.бр. 4928/3 К.О. Кучево 1.
- ПЈН 11. Спортски и конгресни центар, део к.п.бр. 4398/3, 4928/5, 4928/1, 4922.
- ПЈН 12. Парк, део к.п.бр. 5613/1, 5613/2, 5613/3, 6473, 5619, 6471/1 К.О. Кучево 1.

1.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ

На основу анализе постојећих намена и процене развоја, узимајући у обзир планирану намену, ограничења, просторне могућности планирања саобраћаја и комуналне инфраструктуре, простор обухваћен планом може се поделити на четири просторне целине.

Просторна целина 1: Спортски и конгресни центар

Зона предвиђена за спортски и конгресни центар је заокружена амбијентална целина са реконструисаним фудбалским стадионом у чијем ће окружењу бити терени за кошарку и тенис терени (на трави и шљаци). Уз обалу реке Пек планира се изградња великог и малог базена са пратећим садржајима. Непосредно уз саобраћајницу предвиђа се изградња смештајних капацитета за посетиоце и спортисте, као и конгресног центра.



Просторна целина 2: Градски парк

Просторна целина Градски парк представља парковско зеленило које би требало да с формира на месту некадашњег вашаришта и ветеринарске станице. Ради одржавања и унапређивања зелених површина у оквиру плана који се у овом случају односе на парковско зеленило, Планом су предвиђена правила перманентног одржавања овог простора.

Просторна целина 3: Пешачка и бициклистичка стаза

Уређени део шеталишта треба да буде стаза минималне ширине 1,5 m, изведена од природних материјала опремљена одговарајућим урбаним мобилијаром за шетњу и одмор. Дуж шеталишта планира се и изградња бициклистичких стаза које ће употпунити овакву врсту простора заједно са планираним градским парком и спортско-рекреативним центром и представљаће зону са уређеним просторима за физичку рекреацију (зона активног одмора) - шетне, бициклистичке и трим стазе.

1.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОВРШИНА ЈАВНИХ НАМЕНА

1.3.1. САОБРАЋАЈНИЦЕ

Кроз подручје плана „Спортско и конгресни центар са градским парком“ у Кучеву нису планирани нови саобраћајни правци. Планско решење базира се на реконструкцији постојећих саобраћајница како би се обезбедило безбедно одвијање и моторног и пешачког саобраћаја.

Планско подручје „Спортски и конгресни центар са градским парком“ у Кучеву налази се са у новом делу Кучева са леве стране Пека и излази на државни пут другог реда број 107.

1.3.2. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Водоснабдевање потрошача у комплексу „Спортско конгресног центра“ у Кучеву се обавља са главног потисног цевовода Ø 200 mm водозахватног објекта „Млака“ ка резервоару R1 на коти 215 м.н.м.

Од стране ЈВП „Србијаводе“ Нови Београд, једница Смедерево, добијено је Мишљење у поступку издавања водоводних услова бр. С/11-313 од 25.05.2011.године у коме стоје следећи хидролошки подаци: Пројектована пропусна моћ корита реке Пек за мередање велике воде са 1100 m³/sec.

Поред саобраћајнице, која са јужне стране чини границу овог „Спортско конгресног центра са градским парком“ у Кучеву трасиран је главни левообални колектор фекалне канализације пречника ϕ 200 mm и води ка планираној локацији ЦППОВ –а. Ово решење је у складу са одредбама под бројем 3.6 и 3.7. Мишљење у поступку издавања водних услова од стране ЈВП „Србијаводе“ бр.С/11-313 од 25.05.2011.године.

У складу са одредбама 3.7 Мишљења бр. С/11-313 од 25.05.2011. године издатог од стране ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава-Дунав“, Нови Београд потребно је да потенцијално загађење атмосферске воде са свих манипулативних, радних и претоварених површина морају пре упуштања у реципијент реку Пек, проћи третман кроз таложнике и сепараторе за масти и уља, прописно димензионисаних за меродавне падавине.

1.3.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

У циљу поузданијег напајања електричном енергијом треба извршити реконструкцију другог дела 10 kV извода "Кучево 3", тј. далековода 10 kV до ТС 10/0.4 kV „Дом здравља“. Далековод треба реконструисати на бетонским стубовима са Al₂O₃ водовима 3x50 mm или са кабловским 10 kV снопом ХНЕ 48/0 – А 3Х (1Х50) +50 mm².

Нову надземну мрежу такође треба градити на бетонским стубовима са одговарајућим пресеком проводника Al³ или са кабловским снопом X00/0– A 3X 50 +50/8 + 2x16 mm².

Осветљење саобраћајница предвидети коришћењем савремених светлосних извора као што су натријумове и металхалогене светилке уграђене на стубовима надземне нисконапонске мреже у саобраћајницама где иста постоји или на челичним канделабрима где исте нема.

Део трасе постојећег 10 kV далековода од ТС 10/0.4 kV „Бетоњерка“ према 10/0.4 kV „Колонија“ мора се изместити, јер се поједина стубна места налазе на планираној саобраћајници. На графичком прилогу тај део трасе је посебно означен, укључујући и измештену трасу.

1.3.4. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Планом је предвиђена изградња стационарног објекта (објекат конгресног центра и пратећи садржаји уз спортске терене), који у свом саставу треба да имају главну концентрацију ТТ капацитета, који ће моћи опслужити све захтеве корисника посматраног подручја као и непосредног окружења.

У Кучеву је монтирана дигитална телефонска централа типа ДКТС тренутног инсталисаног капацитета 3072 телефонских прикључака, од којих је у експлоатацији око 2400 прикључака.

Ова телефонска централа примарном кабловском телефонском мрежом покрива насеља: Кучево, Нересница, Церовица, Кучајна и Каона. Остала већа насеља из СО Кучево имају инсталисане своје телефонске центре.

Подручје обухваћено овим планом добро је покривено мрежом мобилне телефоније.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Сагледавањем документације изведеног стања ТТ капацитета утврђено је да би подземни ТТ капацитети били угрожени изградњом будуће водоводне инсталације. Угрожени су следећи:

- дистрибутивни тт кабл ТК59 10 x 4x0,4GM
- дистрибутивни тт кабл ТК59 50 x 4x0,4GM

Приликом изградње других инфраструктурних објеката на подручју Плана постојећи ТТ капацитети не могу бити предмет измештања на другу локацију и не могу бити угрожени на било који начин.

1.3.5. ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.3.5.1. СПОРТСКИ И КОНГРЕСНИЦЕНТАР

Планирани спортски и конгресни центар требало би да садржи различите спортске садржаје: спортски центар, отворена игралишта, фудбалски комплекс, као и садржаје неопходне за одржавање конгресног туризма. Унутар комплекса треба предвидети комуникацију између различитих садржаја, без обзира за потребом да буду ограђени.


Потребно је предвидети просторије за вежбање, гардеробе, администрацију и остале помоћне просторе, као и просторе за комерцијалне услуге, све ово је пожељно сместити у подтрибински простор, да би се сачувало што више слободног простора. Овај простор треба уредити, озеленети у што већој мери.

Конгресни центар треба да располаже са мултифункционалном салом за састанке, конференције, семинаре и пријеме, капацитета до 200 особа.

Ресторан који би се налазио у оквиру овог центра требало би да буде осмишљен да прати сва догађања која се одржавају у конгресном центру.

Услови за уређење:

- сви спортски објекти морају да буду прилагођени и приступачни лицима са посебним потребама (деца, старе особе и особе са инвалидитетом);
- сви објекти у оквиру спортског комплекса морају представљати јединствену функционално - естетску целину, а архитектонски склоп објеката мора бити усклађен са њиховом спортском или пратећом наменом;
- у оквиру планираних спортских комплекса неопходно је предвидети отворене површине и/или гаражни простор за стационирање возила запослених, корисника и посетилаца у складу са нормативима;
- на локацијама предвиђеним за нове рекреативне и спортско-рекреативне центре и терене не дозвољава се привремена изградња објеката друге намене, која није у функцији рекреације и спорта;
- травњаке унутар комплекса подићи од врста предвиђених за интензивно гажење;
- извршити функционално заштитно озелењавање;
- обезбедити континуитет шеталишта поред Пека.



Trial period for Scanitto Pro has expired! **ГРАДСКИ ПАРК**

Please visit www.scanitto.com

У озелењавању примењивати врсте које су адекватне за дато подручје, отпорне, а задовољавају естетске вредности (декоративне). Пожељно је користити првенствено аутохтоне врсте као и оне са фитонцидним дејством и мирисним цветовима. Ради повећања атрактивности пожељно је користити различите форме и варијетете дендрофлоре који се издвајају по занимљивој форми, колору, дужини цветања, листања итд. (на пример црвени храст (*Quercus rubra*), црвенолисна шљива (*Prunus cerasifera* 'Pissardii'), лириодеидрон (*Liriodendron tulipifera*), софора (*Sophora japonica*)). Примењивати их у виду групација или као солигерна стабла за

акцентовање у простору;

Општи принцип при избору врста за озелењавање на читавом планском подручју (дрвеће, жбуње и траве) треба да буде усклађен и компактан. Такође, неопходно је ускладити саднице са подземним инсталацијама и грађевинама, што захтева дрвеће хигрофилних врста са питким тањирастим кореном, као што су буква (*Fagus moesiaca*), дуглазија (*Pseudotsuga menziesii*), гинко (*Ginkgo bifoba*), кедр (*Cedrus deodara*) и сл. Примењивати следеће:

- **заштитно зеленило** има заштитно-декоративну улогу. Смањује дејство

неповољних утицаја из окружења, односно побољшава микроклиматске услове локације. Заштитно зеленило уредити са травнатом подлогом и дрвећем плитког тањирастог корена, према пројекту хортикултурног уређења. У случају формирања подземне етаже испод зелене површине, неопходан слој земље који обезбеђује опстанак хигрофилних врста дрвећа је око 2 m;

- паркинг простори захтевају обавезан *заштитни дрворед* од крупнолисних врста дрвећа отпорних на градске услове. Дрвореде садити према микролокацијским условима, а према условима пројекта партера и хортикултурног уређења;
- **уређење партерног зеленила** подразумева коришћење солитерног жбуња и дрвећа, према микролокацијским условима. Уз ивице блока према саобраћајницама, као и према паркинг простору, обавезан је заштитни лојас зеленила. С обзиром на специфичност простора, могућност озелењавања је сведена на зоне које окружују комплекс терена и објеката, као и на зоне ка саобраћајницама. Детаљи обраде, врсте садница, мобилијар и други детаљи морају бити разрађени кроз главни пројекат, на основу услова плана и идејног решења;
- **основа зеленила у оквиру терена на отвореном**, мора бити травната са врстама отпорним на гажење. По могућству простор оплеменити и неким солитерним садницама дрвећа или жбуња, уз увођење одговарајућег мобилијара.

Услови за пејзажно уређење парка:

- минимално 70% површине парка под вегетацијом (озелењено) у директном контакту са тлом (без подземних објеката и/или подземних етажа), док осталих 30% може бити под стазама, платоима, дечијим игралиштима и отвореним теренима;
- паркове првенствено уређивати као место за одмор становника;
- вршити повезивање парковских стаза са околним пешачким комуникацијама;
- избор садног материјала заснивати на декоративним аутохтоним врстама;
- обавезан је парковски мобилијар и вртно-архитектонски елементи (степенице, стазе, ограде;
- дозвољени су мањи садржаји за игру деце;
- стандардну инфраструктуру и систем за наводњавање;
- изузетно се дозвољавају елементи намењени туристичкој понуди, уколико не угрожавају интегритет парка;
- на шетним стазама кроз парк пожељно је формирање мањих водених површина, као и чесме.

Уређивње парковских површина дефинисати на следећи начин:

- a. Локације садње, димензије и хабитус дрвећа треба да су прилагођене очувању визура из парка, нарочито према реци;
- b. Формирати мрежу стаза у парку, како би се он функционално и просторно-концепцијски уобличио као градски парк. Прописати примену материјала који имају примерен карактер својству парка, лако се одржавају и омогућавају безбедно кретање у свим временским условима;
- c. Репрезентативни карактер парковских површина и увећање ликовних и амбијенталних вредности постићи акцентовањем простора формирањем цветних партерних решења уз избор одговарајућих врста декоративних биљака које не захтевају интензивно одржавање применом хемијских средстава;
- d. Предвидети употребу вртно-архитектонских елемената, фонтана, воденог огледала или мањих павиљона који би имали улоге изложбених простора на отвореном;

1.4. МИНИМАЛНИ СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ

Минимални степен комуналне опремљености осталог грађевинског земљишта на целокупном подручју обухвата плана подразумева:

- Излаз на јавну саобраћајницу;
- Условe за електроенергетски прикључак;
- Условe за прикључење на водовод;
- Обавеза прикључка на канализациону мрежу.

1.5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У складу са правилником дефинисани су услови за планирање простора јавних саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката (стамбених, објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима, којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

Условe за несметано кретање особа са инвалидитетом обавезно обезбедити и у стамбеним објектима са 10 и више станова.

Објекти за јавно коришћење, у смислу овог правилника јесу:

- Болнице
- Домови здравља
- Школе
- Домови за старе
- Рехабилитациони центри
- Спортски и рекреативни објекти
- Банке
- Поште
- Пословни објекти
- Саобраћајни терминали
- Објекти за потребе државних органа

У оквиру поглавља Правила грађења саобраћајних површина, дефинисани су услови за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

1.6. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

1.6.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Квалитетна вода, биодиверзитет, еколошке и предеоне целине и релативно очуван пејзаж представљају највећу вредност, ресурс и развојну шансу овог подручја.

1.6.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА

1.6.2.1. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Заштита од елементарних непогода регулисана је Законом о ванредним ситуацијама (Сл. гл. РС бр. 111/09). Законом о ванредним ситуацијама уређују се деловање, проглашавање и управљање у ванредним ситуацијама; систем заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и животне средине од елементарних непогода, техничко -технолошких несрећа – удеса и катастрофа и тд.

1.6.2.2. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

У погледу заступљености мера заштите од пожара неопходно је придржавати се следећих нормативних аката:

- Сви објекти изводе се у складу са чланом 10. и 11. Закона о заштити од пожара ("Сл.гласник РС" бр.111/09);
- Објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ" бр.8/95);
- Хидрантска мрежа изводи се у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ" бр.20/71 и 23/71);
- Гараже се изводе у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Сл.лист СЦГ" бр.31/05);
- Дистрибутивни гасовод изводи се у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бара;
- Станица за снабдевање горивом изводи се у складу са Правилником о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива ("Сл. лист СФРЈ" бр.27/71).

1.6.2.3. ЗАШТИТА ОД ЗЕМЉОТРЕСА

Please visit www.scanitto.com

На сеизмичкој карти Србије, подручје општине Кучево лежи у зони могућих сеизмичких потреса од 8 МЦС скале.

Могућа заштита односи се на усклађен размештај функција и намена у простору и строго поштовање законских прописа о сеизмичким дејствима на конструкције, уз детаљно истраживање терена.

1.6.2.4. ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА

Планирана локација за „Спортски и конгресни центар са градским парком" у Кучеву се према Оперативом плапу одбране од поплава за 2011. годину, налази у оквиру сектора Д.22. Млава-Пек, техничка деоница Д.22.6. Пск код Кучева, (редовно одржавање је у надлежности ЈВП „Србијаводе" Београд) у штићеном плавном подручју:

Отворена касета „Кучево-лево" коју чини леви насип уз Пек од Клисуре до ушћа Кучајнске реке, 1,43 km са левим насипом и обалом Кучајске реке 2,32 km и десним насипом уз Кучајнску реку од ушћа у Пек 3,15 km, укупно 6,9 km; Затворена касета „Кучево-десно" коју чини десни насип уз Пек од Клисуре до ушћа Посушке реке у Кучеву 2,53 km, са десним

насипом уз Посушку реку од ушћа у Пек 0,32 km, укупно 2,85 km; Водотоци у непосредном окружењу обухвата Плана су Кучајска река, левообална притока реке Пек и река Пек, слив реке Дунав, водно подручје Доњи Дунав.

1.6.2.5. ЗАШТИТА ОД АКЦИДЕНАТА

Акциденти (удеси) подразумевају нарушавање еколошке равнотеже животне средине, услед неконтролисаног емитовања опасних материја, приликом хаварија, експлозија и сл. на објектима-потенцијалним загађивачима.

У оквиру обухвата Плана не планирају се објекти – „потенцијални загађивачи“ – на основу чега је и донета Одлука да се не ради стратешка процена утицаја на животну средину. Планираном минималном ширином приступних путева од 3,5 m обезбеђују се услови заштите од пожара.

Стање заштите од акцидентата заснива се на примени одређених законских прописа и правилника.

- Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“ бр. 135/04 и 36/09)
- Листа објеката за које је потребна израда процене утицаја на животну средину
- Листа објеката за које се може захтевати израда процене утицаја на животну средину

1.6.2.6. ЗАШТИТА ОД ОПАСНОСТИ У РАТУ

Приликом израде плана примењени су нормативи, критеријуми и стандарди у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.Гласник РС“ 72/09 и 81/08-исправка).

Услови добијени од стране Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, не подразумевају посебне захтеве за прилагођавање потребама одбране земље.

Please visit www.scanitto.com

1.6.3. САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА

Кучево користи привремену депонију на левој обали Пека, у близини постојеће индустријске зоне. За проналажење и изградњу одговарајућег објекта депоније урађен је елаборат којим су понуђене три потенцијалне локације за депонију, све изван границе ГП-а. Локација регионалне депоније ће се утврдити у наредном периоду, у сваком случају изван граница плана.

Израдом потребне техничке и друге документације за регионалну депонију утврдиће се и потребе и распоред локалних трансвер станица.

1.6.4. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На подручју плана не постоје подаци о заштићеним природним добрима.

Планом је утврђена обавеза извођача радова, да уколико у току радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петрографске појаве за које се предпоставља да имају својства природног добра, сходно Закону о заштити животне средине, обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

На подручју Плана према евиденцији не постоје археолошки локалитети међутим, ако се у току извођења радова наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач је

дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен (члан 109. Закона о заштити културних добара „Сл. гласник РС“ бр. 71/94).

1.7. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Мере за унапређење ЕЕ изградње објеката:

- Прелазак са грејања на електричну енергију
- Замена сијалица у домаћинствима и пословним објектима:
- Доношење нових прописа о спољним пројектним температурама:
- Доследна примена ЈУС У Ј5.600 и других релевантних стандарда:
- Прелазак са паушалног на обрачун за грејање ТПВ према мерењу потрошње топлотне енергије
- Оснивање подстицајних фондова за побољшање топлотне заштите стамбених и нестамбених зграда
- Замена прозора
- Побољшање изолације зидова објеката
- Увођење прибављања сертификата ЕЕ за зграде

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева потребно је одредити урбанистичке критеријуме и услове за изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја обухваћених овим Правилима.

- Конструкцију објекта прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине 7° - 8° МК скале.
- За све евентуалне радове на обухваћеним објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу Закона о културним добрима обавеза је прибављање дозволе надлежног Завода за заштиту споменика културе.
- Спроводити мере и у складу са Законом о заштити животне средине.
- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара.

2.1. ПАРЦЕЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Парцелација грађевинског земљишта у плану је дата :

- парцелацијом површина јавне намене и
- правилима парцелације

Парцелација површина јавне намене се односи на грађевинско земљиште планирано за јавне површине.

2.1.1. ПАРЦЕЛАЦИЈА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Парцелација грађевинског земљишта планираног за јавне намене се састоји од текстуалног и графичког дела:

- у текстуалном делу су пописане све катастарске парцеле, и њихови делови, које обухватају планиране површине за јавне намене.

- на графичком прилогу бр. 5. „План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима“, у размери 1:1000, дат је план парцелације са геодетско-аналитичким подацима за све граничне тачке потребне за формирање грађевинских парцела, односно, одређивање границе планираних јавних намена (и регулационе линије).

2.1.2. ОПШТА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са решеним приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној површини, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским подацима.

Грађевинска парцела треба да има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним странама постављена управно на осовину јавне саобраћајнице.

Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу са решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима.

Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника односно корисника земљишта.

Промена граница постојеће парцеле и формирање нових се врши на основу правила парцелације дефинисане у регулацији.

Подела постојеће парцеле на две или више парцела се врши под следећим условима:

- подела се врши у оквиру граница парцеле
- приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и са сукорисничких површина

Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену се не могу мењати, а капацитет се одређује према новој површини. Због боље организације и искоришћености простора он може бити већи од збира појединачних капацитета спојених парцела;

Спајањем се формира парцела на којој тип изградње без обзира на величину парцеле треба да буде у складу са непосредним окружењем, а у заштићеним подручјима у складу са условима заштите.

Уколико је грађевинска парцела угаона, најмања ширина грађевинске парцеле се повећава за 20%.

На постојећим, изграђеним парцелама, мањим од прописаних, могућа је реконструкција објекта са постојећим параметрима у постојећим габаритима.

2.1.3. ПОСЕБНА ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Посебна правила парцелације су дефинисана у складу са одређеном планираном наменом.

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

2.2.1. ОПШТА ПРАВИЛА

Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, електро мрежа, итд.) се постављају у појасу регулације јавних саобраћајница или у приступном путу ако је сукорисничка или приватна својина.

Подземни водови комуналне инфраструктуре, мреже телекомуникационих и радиодифузних система постављају се испод јавних површина и испод осталих парцела уз предходно регулисање међусобних односа са власником (корисником) парцела.

Водови подземне инфраструктуре се морају трасирати тако да:

- не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта,
- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе,
- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре,
- да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама.
- укрштај са путем врши се постављањем инсталације кроз прописано димензионисану заштитну цев, постављеном подбушивањем управно на осу пута. Заштитна цев је на дубини од 1.35 m од коте коловоза а дужина је за по 3.0 m већа од крајњих тачака попречног профила пута
- паралелно вођење је могуће на 3.0 m од крајњих тачака попречног профила пута или од ивица коловоза или мање уз пројекат мера заштите пута од хаварије, односно у складу са посебним условима надлежног предузећа.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Грађевинска парцела мора имати **излаз на јавну саобраћајницу** односно трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.

Please visit www.scanitto.com

Ако се грађевинска парцела не ослања директно на јавну саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута минималне ширине 3,5 m.

Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати у оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.

На графичком прилогу бр.5 „План регулације површина јавне намене са аналитичко геодетским елементима“ приказане су површине јавних намена.

2.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.2.2.1. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА

Коловоз је од асфалта израђен из два слоја (горњи је хабајући). Обрачун коловозне конструкције је за осовинско оптерећење меродавног возила од 115 KN или, ако општина донесе такву одлуку, за мање оптерећене правце 60 KN. Материјали и процедуре при производњи и уградњи у свему према пројекту и техничким нормативима и стандардима.

Коловоз се изводи са ивичњацима или ивичним тракама са стране.

Уз коловоз се поставља вертикална саобраћајна сигнализација на прописан начин да не угрози слободни профил чија прегледност мора бити обезбеђена у сваком тренутку. Знаци се постављају по пројекту сигнализације и одржавају у пуном броју и врсти.

Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и редовно одржава.

Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане стандарде што се доказује атестима.

Коловоз на правцу државног пута је према пројекту државног пута, унутар као и ван насеља.

Саобраћајна сигнализација, осим семафорске, на правцу државног пута је у власништву ЈП Пuteви Србије.

Све измене у профилу, режиму и семафоризацији на улици која је на правцу државног пута могу се планирати и изводити само уз сагласност ЈП Пuteви Србије.

Тротоари су посебне површине намењене за кретање пешака

Постављају се са стране коловоза од којег су одвојени ивичњацима, издигнути за 12 cm у односу на коловозну површину. Ивичњаци су бетонски или камени димензија 24/18 или 20/18 са атестима којим се потврђује усаглашеност са ЈУС-ом за ову врсту производа.

На тротоарима је могуће постављање урбаног мобилијара (корпе за отпатке, клупе, жардињере, запреке према коловозу и сл). Тип је одређен одлуком СО или посебним пројектом.

На тротоарима се постављају и елементи саобраћајне сигнализације према пројекту и техничким нормативима.

При постављању мобилијара, саобраћајне сигнализације или садње мора се очувати минимално 0.90 m између покретних и непокретних објеката на тротоару за пролаз инвалидских колица.

На пешачким прелазима прелаз са коловоза на тротоар извести са рампом минималне ширине 1.8 m, дужине мин. 0.45 m и са макс. нагибом закошеног дела од 20%. Рампа је посебно и видно обележена.

Паркирање се обавља на посебно обележеним површинама хоризонталним линијама. Обрада површина може бити као и на коловозу или са посебном обрадом.

Паркинг место је димензија 2.5x5.0m (3.5 x 6.0m за инвалиде) за управно паркирање путничких возила. Детаљна нивелација, прорачун потпорног зида биће одрађени пројектом ове паркинг зоне.

Please visit www.scanitto.com

2.2.2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ОБЈЕКТЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Услови прикључивања мрежа инсталација на водовод и канализацију

Технички услови за водовод

- спојеве прикључака објеката врши искључиво орган јавог водовода, а осталу инсталацију у објекту може изводити само овлашћено лице или овлашћено предузеће;
- одобрење за прикључак издаје се на основу захтева и поднетих планова и прорачуна. које могу радити и потписати само овлашћени пројектанти;
- дозвола за употребу водовода издаје се на основу писмене представке после извршене пробе исправности инсталације;
- ималац инсталација је дужан да исту одржава у исправном стању;
- органи водовода имају право да контролишу исправност инсталација уз законску одговорност имаоца;
- на главном споју не смеју се чинити никакве измене без накнадног одобрења, нити се

- смеју убацивати нови прикључци испред водомера;
- пропусним вентилом испред водомера сме руковати само орган водовода и може га у предвиђеним случајевима затворити и plombирати. Повреда пломбе се сматра кривичним делом-провалом;
 - инсталација водовода се мора спроводити стручно и према прописима;
 - цеви не смеју бити узидане у зидну масу, већ увек са слободним пролазом;
 - на пролазима цеви кроз зидове и таванице не смеју доћи никакви наставци цеви;
 - у зидне шлицеве кроз које пролазе водоводне цеви, не смеју се стављати цеви неке друге инсталације, нпр ; електричне, гасне и др.;
 - кад се у истом „шлицу“ спроводи и хладна и топла вода, онда цеви топле воде треба обложити термичком изолацијом, да се хладна вода не би загревала;
 - избегавати близину електричних проводника који немају уземљење;
 - уличне водове и прикључне делове водовода до уличне цеви, заштитити од дејства евентуалних лутајућих струја одговарајућим заштитним средствима;
 - водоводне цеви не смеју се стављати нити у хладном, нити у загрејаном стању;
 - све водоводе до којих може допрети дејство мраза заштитити термичком изолацијом;
 - притисак у кућној мрежи не би требало да буде већи од 5 бара у интересу трајности инсталације. Код већих притисака извршити смањење притиска помоћу редуцир-вентила;
 - рачунска брзина кретања воде у цевима узима се око 1-1,5 m/s, а највише 2m/s, да би се ублажили шумови, водени удари и отпори у цевима;
 - слободан натпритисак треба да буде најмање 5m воденог стуба изнад највишег точећег места;
 - прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев;
 - водомер поставити у водомерно склониште (шахт) на 1,5 m од регулационе линије, односно у посебан метални орман-нишу (ако је водомер у објекту), који је смештен са унутрашње стране на предњем зиду до улице. Димензије Есдомерног склоништа за најмањи водомер (3/4 ") су 1 m x 1,2 m x 1,7 m;

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Водомер се поставља на мин 0,3m од дна шахта. Димензије водомерног склоништа за два или више водомера, зависе управо од броја и димензија (пречника) водомера:

- Please visit www.scanitto.com
- уколико се у објекту налази више врста потрошача (локали, склоништа, топлотна подстанција и др.) предвидети посебне главне водомере за сваког потрошача посебно;
 - димензионисање водомера извршити на основу хидрауличког прорачуна;
 - шахтове (окна) за водомере треба градити од материјала који су за локалне прилике најекономичнији (опека, бетон, бетонски блокови);
 - унутрашњу обраду зидова шахта вршити: дерсовањем цементним малтером 1:3 за зидове од опеке, фуговањем за зидове од бетонских блокова и без обраде за бетонске зидове;
 - на дно шахта нанети слој песка или ситнијег шљунка дебљине 10 до 15 cm или ставити под од опеке без малтера;
 - шахтове који леже у зони подземне воде треба заштитити од продора воде одговарајућом изолацијом,
 - изнад шахта уградити ливено-железни поклопац и предвидети детаље за обезбеђење улаза у шахт;
 - обезбедити шахт од продора површинских вода издизањем плоче шахта мин. 10 cm изнад коте терена или на други начин;
 - кућни прикључак извести у слоју (мин. 5 cm) песка. На делу кућног прикључка испод саобраћајнице затварање рова предвидети шљунком;
 - уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање притиска и
 - сва укрштања са техничким системима и инсталација предвидети што управније;
 - укрштања са каналима извести у заштитној цеви положеној мин 1,5m испод дна регулисаног канала.

Технички услови за канализацију:

- објекат се не може повезати са уличном канализацијом ако исти није повезан са водоводом (могући су изузеци);
- квалитет отпадних вода, које се испуштају у канализациони систем, мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију;
- пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличног прорачуна с тим да пречник цеви не може бити мањи од Ø150 mm;
- главне одводнике из објекта, где год је могуће, што пре и по правој линији одвести из објекта ка уличној канализацији;
- промена правца канала може се вршити само помоћу лукова, а не помоћу колена;
- изван зграде цеви канализације морају бити укопане 1 m испод терена;
- гранично ревизионо окно извести 1,5m унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 0,6 m, а максимална 3m).

Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести падом од 2% до 6%, управно на улични канал, искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова;

- ревизиона окна морају се још изградити на местима:
 - где се спајају главни хоризонтални одводници са вертикалним;
 - ако је вертикални одводник од тога места удаљен више од 1 m;
 - на местима где су каскаде;
 - на местима где се мења правац одводника који спроводи фекалну воду;
 - код правих одводника на растојању највише 24 m, за Ø150 mm.
- у правцу тока воде не сме се ни код једне врсте одводника вршити прелаз из шире цеви у ужу, а одводници у једном правцу не смеју мењати пад од већег ка мањем;
- сливници, нужници и остали објекти који леже испод висине до које се може пружити успор из уличне канализација, могу се спојити са каналом ако одговарајући спојни канал од тих објеката има аутоматске или ручне затвараче;
- где год је могуће избежавати вертикалне спроводнике са улицима и сифонима у спољним, хладним зидовима. Отвори на решеткама сливника могу бити на највећим размацима ребара од 15 mm;
- резервоари за лед, рибу и сл. не смеју бити директно спојени са канализацијом;
- на сваком имању морају бити везани на канализацију најмање по један сливник у дворишту и по један олучњак, ако је општи систем канализације;
- на једној катастарској парцели на којој има више објеката по правилу пројектовати један канализациони прикључак, о чему треба да постигну договор власници објеката;
- прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног ревизионог силаза;
- прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина и др. вршити преко таложника и сепаратора масти и уља;
- у деловима где је канализација извршена по сепарационом систему забрањено је увођење атмосферске воде у одводнике фекалних вода.

2.2.2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКТА

Реконструкција и изградња електроенергетских објеката може се вршити на основу техничке документације израђене од стране овлашћеног пројектанта и дозволе издате од надлежног органа према „Закону о планирању и изградњи“ («Службени гласник РС» бр.72/2009, 81/09-исправка и 24/11).

При томе се морају поштовати прописи и то:

- „Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV " (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл. лист СРЈ бр. 18/92);
- „Правилник о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова" (Сл. лист СФРЈ бр. 6/92).

Код полагања енергетских каблова морају се обезбедити минимални размаци од других врста инсталација и објеката и то:

- 0,4 m од цеви водовода и канализације
- 0,5 m од телекомуникационих каблова
- 0,8 m од гасовода у насељу

На местима где се потребни размаци не могу постићи, кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 2 m, са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења при чему најмањи размак не може бити мањи од 0,3 m.

Није дозвољено паралелно вођење енергетског кабла изнад или испод гасовода, топловода и цеви водовода и канализације.

Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод а угао укрштања треба да је најмање 30°, пожељно што ближе 90°.

На прелазу преко саобраћајница енергетски кабл се полаже у заштитну цев или бетонске кабловице на дубини минимално 0,8 m испод површине коловоза.

2.2.2.4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ТТ ИНСТАЛАЦИЈА

Приликом извођења нове линије инсталације, на местима приближава и укрштања са ТТ капацитетима и у свему се придржавати важећих техничких прописа.

Уколико се изводе нове линије инсталације, на местима укрштања са постојећим ТТ кабловима вертикално растојање не сме бити мање од 0,5m , и обавезна је заштита каблова постављањем у цев Ø110 mm.

Код паралелног вођења поменутих инсталација, хоризонтално растојање не сме бити мање од 1 m, а то се односи и на приближавању објекту.

Извођач радова је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности и електричне исправности постојећих ТТ капацитета.

Како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности и електричне исправности постојећих ТТ каблова и како би се обезбедило нормално функционисање ТТ саобраћаја, инвеститор - **извођач радова је дужан да све грађевинске радове у непосредној близини ТТ капацитета изводи искључиво ручним путем без употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите.**

Пре почетка извођења било каквих грађевинских радова потребно је извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТТ капацитета, како би се утврдио тачан положај и дубина, и дефинисали коначни услови заштите.

2.2.3. ПРАВИЛА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

2.2.3.1. СПОРСКИ И КОНГРЕСНИ ЦЕНТАР

У планском обухвату постоји могућност изградње објеката и површина спорта и рекреације, и то као комплекса спортских садржаја, са садржајима који су у складу просторних могућности локације.

Планом је прописана обавезна израда урбанистичког пројекта.

- ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ:
 - за затворене објектеmax 45-60%
 - за отворене објекте.....max 75%
- ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ.....0,3 - 0,6
- ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО..... 30%

У оквиру спортских садржаја могућа је изградња других пратећих објеката на парцели уколико су у функцији основне намене јавних објеката с тим да са њима сачињавају просторне и функционалне целине, као што су простори за пратеће послове, угоститељске и сличне функције. Планирана је изградња подтрибинског простора, који би био намењен пратећим садржајима спорта и рекреације, затим услужних и угоститељских садржаја, конгресног центра (мултифункционалне сале), смештајних капацитета за спортисте (приликом одржавања спортских припрема).

Површина намењена паркирању, на ободу комплекса, треба да се уреди за ту намену и да служи за потребе запослених и спортиста-корисника спортског центра.

Све слободне површине треба да буду уређене као зелене површине.

Забрањена је изградња објеката који би могли да угрозе животну средину и основну намену простора.

Правила уређења спортског објекта

- Мултифункционални објекти садрже: свлачионице, клубске и пратеће просторије, локале, сале за састанке, смештајне капацитете за спортисте и сл.
- Спратност објекта до 11-14 нк
- Могућност функционисања објекта у служби једног или више спортова
- Раздвојени улази у објекат по функционалним целинама
- Колски и пешачки приступ објектима обезбеђен са интерне саобраћајнице, а паркирање на паркингу који опслужује читав комплекс.

Правила регулације за изградњу терена за мали фудбал/рукомет (препоручено):

- димензије терена: 20x40 m
- површина терена: 800 m²
- завршна облога терена: асфалт, бетон или друга савремена подлога
- извршити обележавање спортских терена
- оријентација терена: север-југ

Правила регулације за изградњу терена за кошарку (препоручено):

- димензије терена: 28x15 m
- површина терена: 420 m²
- завршна облога терена: асфалт, бетон или друга савремена подлога
- оријентација терена: север-југ

Правила регулације за изградњу терена за одбојку (препоручено):

- димензије и површина једног терена: 9x18 m (19x34 m),
- завршна облога терена: асфалт, бетон, песак или друга савремена подлога

Правила регулације за изградњу тениских терена (препоручено):

- димензије терена: 11x23 m
- површина терена: 255 m²
- завршна облога терена: шљака, трава, бетон или друга савремена подлога
- оријентација терена: исток-запад

ТИП ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА

По типу изградње објекти се на грађевинској парцели граде као **слободностојећи** односно објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле. Могућност решавања садржаја у два до три објекта која би требало да буду функционално повезани (подтрибински простор са пратећим садржајима за спорт, затим смештајни капацитети за спортисте и конгресни центар са услужним садржајима).

**Слободностојећи објекат може да додирује регулациону линију само на местима где се она преклапа са грађевинском линијом.*

СПРАТНОСТ ОБЈЕКТА

Максимална спратност објекта износи П+1+Пк (или висина објекта h=13 m).

ПАРКИРАЊЕ

Паркирање и гаражирање возила се обезбеђује на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута.

Уређење паркинг простора извести коришћењем растер елемената (бетон+трава).

Табела.: Нормативи за прорачун потребног броја паркинг места

Намена	1 паркинг место на:
Становање	1 стан
Хотел (према категорији)	2-10 кревета + 1 п.м. за аутобусе на 30 кревета
Хотел (апартманског типа)	2 апартмана
Дом здравља, амбуланта, апотека	35 m ² БРГП
Школе	1 учишница
Банке	50 m ² БРГП
Пословање и администрација	70 m² БРГП
Поште	40-60 m ² БРГП
Тржни центри	55 m ² БРГП
Ресторани и кафане	4-8 столица
Спортски објекти	10-14 гледалаца
Бископ, дом културе	5-10 седишта
Производно-прерађивачки објекти	8 запослених

ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКТА

Простор у коме је дозвољено грађење и сам положај објекта одређен је грађевинском линијом. Она представља максималну границу до које се може поставити најистуренији део објекта и дефинисана је растојањем од регулационе линије у дужним метрима.

Положај објеката у односу на регулациону линију је одређен грађевинском линијом како је то приказано на графичком приказу бр.7 "Правила изградње и регулације".

Минимална удаљеност објекта од границе парцеле је 6 m (не односи се на отворене спортске терене).

АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ

По архитектури објекти јавних намена треба да буду препознатљиви и уочљивији од објеката других намена.

ОГРАЂИВАЊЕ

Дозвољено је оградивање спортских терена и коришћење бленди. Ограда мора бити транспарентна, максималне висине 4 m.

2.2.3.2. Градски парк

Доминантна намена: Парковска површина.

Није планирана изградња објеката у оквиру парка. Могуће је постављање и обнављање урбаног мобилијара.

Услови за образовање грађевинске парцеле:

Величина грађевинске парцеле

Читав комплекс парка посматрати као јединствену парцелу.

Зеленило:

У укупном билансу парка, алеје, путеви и стазе треба да заузму до 30% површине. Најмање 70% површине парка треба да буде под зеленилом.

Ограђивање:

Парцела се не ограджује. У циљу заштите парковског зеленила могуће је постављање заштитне ограде.

Архитектонско-грађевинска структура и обликовање:

Висок ниво обликовања. Примена савремених материјала и приступа обликовању. Поплочавање пешачких стаза материјалима отпорним на хабање.

Парцела се уређује према карактеру локације. Основно уређење обухвата нивелацију, зеленило, партер и одводњавање површинских вода.

Please visit www.scanitto.com

3. БИЛАНСИ ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА

Упоредни биланси постојећег и планираног стања подручја обухваћеног Планом

Р. бр.	Постојећа намена	П (ha)	%	Планирана намена	П (ha)	%
1.	Заштитно зеленило	1,43	9,89	Пешачка и бицикличка стаза	1,43	9,89
2.	Вашариште	1,86	12,87	Градски парк	2,01	13,91
3.	Ветеринарска станица	0,14	0,97			
4.	Спорт и рекреација	5,04	34,87	Спортски и конгресни центар	5,04	34,87
5.	Саобраћајне површине	1,50	10,38	Саобраћајне површине	1,50	10,38
6.	Водно земљиште	4,47	30,93	Водно земљиште	4,47	30,93
		14,45	100%		14,45	100%

4. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Информација о локацији и Локацијска дозвола (или други одговарајући акт у складу са Законом) се издаје на основу Плана детаљне регулације "Спортски и конгресни центар са градским парком" у Кучеву и издаје је надлежни општински орган у складу са одредбама овог плана.

Грађевинску дозволу издаје надлежни општински орган на основу техничке документације у складу са одредбама овог плана.

Правила изградње и регулације се дефинишу појединачно за сваки објект на грађевинској парцели.

Правила парцелације и препарцелације дефинисана су овим планом.

Планом се прописује **обавеза израде Урбанистичког пројекта**, као и могућност организовања **Конкурса за целину спортски и конгресни центар**, којим би се тачно одредио будући план развоја целокупног простора за:

И за друге објекте који се могу наћи у обухвату плана, а чије локације нису могле бити детаљније разрађене овим планом.

У простору Плана детаљне регулације урбанистички пројекат ће се такође употребљавати и за обезбеђивање функционалног и архитектонског квалитета решења.

За објекте и локације за које је планом утврђена обавезна разрада кроз израду урбанистичког пројекта могућа је *фазна реализација*.

За прву фазу реализације обавезна је израда урбанистичког пројекта са идејним решењем урбанистичке целине и јасно назначеним фазама реализације.

Свака појединачна фаза треба да је функционална целина за себе, која може да функционише независно од реализације наредне фазе.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

5. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План детаљне регулације „Спортски и конгресни центар са градским парком” у Кучеву, урађен је у три (3) истоветна примерка у аналогном и четири (4) примерка у дигиталном облику.

План детаљне регулације „Спортски и конгресни центар са градским парком” у Кучеву, ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Кучево”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Број: I-06-1-116/11 од 16.12. 2011.г.

Председник Скупштине општине

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и члана 19. Статута општине Кучево ("Службени гласник општине Кучево", бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

Скупштина општине Кучево на седници одржаној дана 16.12.2011. године, донела је

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ У КУЧЕВУ

Члан 1.

Овом Одлуком усваја се План детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву.

Члан 2.

Граница планског подручја креће се са севера из КО Кучево од тремеће КП бр. 6117/6, 6117/4 и пута Кучево – Мајданпек, иде ободом поменутог пута до границе КО Поповац, затим прелази у КО Поповац и наставља ободом пута Кучево – Мајданпек све до граничне тачке бр. 1. Од граничне тачке бр. 1 граница скреће на југ до границе тачке бр. 2 одакле даље наставља да иде по планираној саобраћајници све до места укрштања планиране саобраћајнице и границе између КО Поповац и КО Кучево. Од места укрштања граница прелази у КО Кучево наставља да прати планирану саобраћајницу све до укрштања саобраћајнице са међом КП бр. 5862 и 5864/4. Даље граница иде ободом КП бр. 5864/4, 5864/1, 5863/1, 5860, 6474 до тремеће КП бр. 5860, 5859 и 6474, затим пресеца воденички јаз КП бр. 6474 до тремеће КП бр. 6474, 5837/1 и 5842, а даље иде ободом КП бр. 5842 до граничне тачке бр. 3. Од граничне тачке бр. 3 граница иде на тремећу КП бр. 6117/6, 6117/4 и пута Кучево – Мајданпек одакле је граница и започета. Површина плана је 75,7 ha

Члан 3.

План детаљне регулације „Индустријска зона“ састоји се из правила уређења, правила грађења и графичког дела, сагласно члану 29. Закона о планирању и изградњи.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кучево“.

Број: I-06-1-117/11
16.12.2011. године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић, с.р.

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић, с.р.

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр:72/09 и 81/09,24/11) и члана 19. Статута општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“ бр:12/08, 8/09, 4/10), Скупштина општине Кучево на седници одржаној 16.12. 2011. г. усвојила је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ “ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА” У КУЧЕВУ

План детаљне регулације "Индустријска зона" у Кучеву (у даљем тексту: План, План детаљне регулације - ПДР) састоји се из: текстуалног дела, графичког дела и документационог дела.

Текстуални и графички део су делови Плана који се објављују, док документациони део је део Плана који се не објављује, али се ставља на јавни увид.

I. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

1. ИЗВОД ИЗ КОНЦЕПТА ПЛАНА

1.1. Правни основ за израду Плана

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.72/2009, 81/09-исправка и 24/11)
- Правилник о садржини, начину израде, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС" бр.31/10 и 69/10, 16/11).
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“ бр:50/11)
- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације "Индустријска зона" у Кучеву, бр. 1-06-1-6/2011 од 14.01.2011. год. („Службени гласник општине Кучево“ бр:1/11)
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр:135/04 и 36/09)

1.2. Плански основ за израду Плана

- План генералне регулације за насељено место Кучево

1.3. Подлоге за израду плана

подлоге коришћене за израду Плана детаљне регулације "Индустријска зона":
катастарски планови бројеви детаљних листова:

- ДЛ 28 и 30 К.о. Кучево Р 1:2500
- ДЛ 7 и 8 К.о. Поповац Р 1:2500

Ортофото карте бројеви детаљних листова ДЛ 34К21-34, ДЛ 34К21-35 све прецизности 40 см и ДЛ 34К21-34-12, ДЛ 34К21-34-15, ДЛ 34К21-35-10, ДЛ 34К21-35-13, ДЛ 34К21-35-14, ДЛ 34К21-35-16 и ДЛ 34К21-35-17 све прецизности 10 см.

топографски план размере 1:1000 "Индустријска зона" оверен од стране Републичког геодетског завода дана 26.08.2011. године.

1.4. Опис границе плана

Граница плана креће са севера из К.о. Кучево од тромеђе к.п.бр. 6117/6, 6117/4 и пута Кучево-Мајданпек, иде ободом поменутог пута до границе К.о. Поповац, затим прелази у К.о. Поповац и наставља ободом пута Кучево-Мајданпек све до граничне тачке бр.1. Од граничне тачке бр.1 граница скреће на југ до граничне тачке бр.2 одакле даље наставља да иде по планираној саобраћајници све до места укрштања планиране саобраћајнице и границе између К.о. Поповац и К.о. Кучево. Од места укрштања граница прелази у К.о. Кучево настављајући да прати планирану саобраћајницу све до укрштања саобраћајнице са међом к.п. бр. 5862 и 5864/4. Даље граница иде ободом к.п. бр. 5864/4, 5864/1, 5863/1, 5860, 6474 до тромеђе к.п. бр. 5860, 5859 и 6474, затим пресеца воденички јаз к.п.бр. 6474 до тромеђе к.п. бр. 6474, 5837/1 и 5842, а даље иде ободом к.п. бр. 5842 до граничне тачке бр. 3. Од граничне тачке бр.3 граница иде на тромеђу к.п. бр. 6117/6, 6117/4 и пута Кучево-Мајданпек одакле је граница и започета.

број граничне тачке	Y	X
1	7555462.18	4924531.99
2	7555440.11	4924495.32
3	7554421.79	4925315.50

Горе наведене парцеле, чијим ободом иде поменута граница, налазе се унутар плана. Површина плана је 75,7 ха.

У случају неслагања описа са границом плана важи графички прилог!

1.5. Анализа и оцена постојећег стања

Please visit www.scanitto.com

Анализом постојећег стања обухвата се цело подручје, неизграђене површине као и изграђени објекти.

Објекти се сагледавају са становишта квалитета материјала, спратности и просторног размештаја посебно по намени.

На подручју Плана постоје производни објекти са пословањем, новијег датума, углавном повезани постојећим саобраћајницама.

Становање је заступљено у мањој мери, углавном у комбинацији са руралним становањем. Постоје два вида становања: породично становање са пословањем спратности П+0, П+Пк и П+1+Пк и рурално становање везано за пољопривреду на укупној површини 12,17 ха. Претежно сви пословно - стамбени објекти су у добром стању, грађени од квалитетних материјала и новијег датума.

На подручју плана се налазе парцеле и простори који су неизграђени. Укупна површина ових простора износи око 23,86 ха, односно око 33% површине подручја. Неизграђени простори претежно имају приступ са јавне саобраћајнице.

1.6. Концепт плана

Површина Плана представља заокружену индустријску зону са заштитним зеленилом према реци Пек. Планира се потпуно инфраструктурно опремање и саобраћајно повезивање простора индустријске зоне са гадом и главним саобраћајним правцима. У оквиру подручја Плана одвајају се четири различите намене: производња и индустрија,

мешовито пословање, становање ниских густина и парк шума. Мешовито пословање представља тампон зону између становања и производње, док парк шума представља заштиту од производње према југо-западном делу плана.

Кроз индустријску зону планиран је развој и **друмског и железничког саобраћаја**. Ова зона је у потпуности саобраћајно опремљена новом градском саобраћајницом која се пружа паралелно уз Пек и представља алтернативни правац постојећем државном путу. Друга важна новопланирана саобраћајница је саобраћајница која се пружа све до новопланиране обилазнице државног пута другог реда број 24.

Овај план је планирао ревитализацију и модернизацију постојеће једноколосечне пруге Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – Вражогрнац и продужење индустријског колосека.

Подручје Плана се **водом снабдева с изворишта „Млака“** као главно извориште које се састоји од капаже бунара у алувијану реке Пек, дубине око 6 m, чији се воде сакупљају у сабирном резервоару $V=300\text{ m}^3$

Испод црпне станице, одакле се вода пумпама пребацује у резервоаре.

Постојеће стање санитације насеља. Систем канализације отпадних вода у Кучеву је сепарациони, тј. посебном мрежом се прикупљају и одводе употребљене санитарне воде, а посебном мрежом се одводе атмосферске воде. Постојећи колектори воде до реке Пек, као реципијента, али без одговарајућих уређаја за пречишћавање отпадних вода, за које је планирана локација на левој обали Пека.

Развој канализације отпадних вода. Обзиром да река Пек дели градско подручје на два дела, то је и канализација за прикупљање и одвођење употребљених санитарних вода развијена у два одвојена система дуж леве и десне обале Пека. Садашњи изливи су неспремни, па постоје услови да се на простору код сточне пијаце сведу на једно место ради пречишћавања на будућем постројењу за пречишћавање отпадних вода.

И поред регулисаног корита реке Пек, неке обале су угрожене од поплава као последица:

- објективно великих падавина у сливу
- подизања базе корита
- убрзане пропагације поплавног таласа
- нерегулисања корита водотокова који се уливају на територију у Пек.

Подручје се **електричном енергијом** снабдева из Т.С. 35/10 kV, снаге 2x4 MVA "Кучево". Поред ове ТС, ван зоне насеља постоји још једна ТС 35/10 kV снаге 1x4 MVA - Нересница.

На подручју Плана нема транзитних далековод виших напонских нивоа који би могли бити ограничавајући фактор за будући развој - изградњу подручја.

Подручје које обухвата овај план као и шире подручје СО Кучево је само делимично покривено **мрежом ПТТ саобраћаја**.

Поред поште у Кучеву мрежом изворишних јединица ПТТ саобраћаја покривена су и следећа насеља: Раброво, Дубока, Волуја, Турија и Нересница.

У Кучеву је монтирана дигитална телефонска централа типа ДКТС тренутног инсталисаног капацитета 3072 телефонских прикључака, од којих је у експлоатацији око 2400 прикључака.

Подручје обухваћено овим планом добро је покривено мрежом мобилне телефоније.

Посматрано подручје је делимично покривено сигналом локалне радио станице, са линковском везом према репетитору РТС који је инсталиран на Јелен стени.

На подручју обухваћеног овим планом нема инсталисаног КДС.

Заштитно зеленило. Заштитно зеленило обухвата површине на теренима неповољним за градњу, покренутим теренима, теренима изложеним ерозији. Често су то мање зелене површине, зелена "парчад" под високом вегетацијом, или се јављају у виду ледина и ливада, интегрисане у градско ткиво.

Зеленило уз становање. Дворишта и баште имају значајну компензациону функцију у мрежи урбаних слободних површина, као и значајну улогу у побољшању животних услова у граду. Потребно је валоризовати ове просторе.

Зелене површине уз индустријске и производне комплексе и објекте. На територији Плана постоје производни капацитети који су смештени на северном делу.

Озелењавање у оквиру индустријских комплекса извршити у складу са концепцијом озелењавања датом детаљном урбанистичком разрадом. У овим зонама по могућству

предвидети заштитне зелене појасеве у којима се могу реализовати пратећи и други рекреативни садржаји.

Мешовито пословање. На овом потезу већ је започела изградња пословно стамбених објеката. Планирањем саобраћајница, ствара се услов за проширење и регулацију пословања.

Величине парцела су од 5-10 ари. Слободне просторе у оквиру парцела треба предвидети као уређене зелене површине.

Терен је претежно повољан за изградњу.

Становање малих густина. На овом потезу већ постоје изграђени стамбени објекти са мешовитом наменом уз пословање или у руралном окружењу. Планирањем саобраћајница, ствара се услов за проширење и регулацију становања.

Величине парцела су од 5-10 ари. Слободне просторе у оквиру парцела треба предвидети као уређене зелене површине.

Производња и индустрија. У овом подручју налази се постојећи комплекс ШИК. Планирањем одговарајуће инфраструктуре ствара се услов за проширење и формирање других производних погона. Слободне површине унутар комплекса предвидети као уређене зелене површине.

Парк шума. Парк шума се планира у непосредном окружењу реке Пек, где се већ налази постојеће породично становање, као и воденица. Површина ове зоне износи 10, 6 ха. Планира се мали проценат могуће изградње, због условно повољног терена за градњу. Зоном ће углавном доминирати високо зеленило.

Заштитно зеленило. Налази се непосредно уз водотокове и саобраћајнице.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

II. ПЛАНСКИ ДЕО

1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

1.1. Грађевинско подручје

Грађевинско подручје обухвата површину од 75,8ha, што је једнако површини планског обухвата. У оквиру грађевинског подручја површине јавне намене су планиране на 14,45ha, што представља 19,06% површине планског обухвата.

1.2. Површине јавне намене

Постојеће земљиште за јавне намене представљају саобраћајне површине у оквиру обухвата плана, постојеће железничко земљиште, земљиште за индустријску пругу и земљиште ватрогасног дома.

Планиране површине за јавне намене обухватају земљиште планирано за изградњу саобраћајница и регулисање водотокова у обухвату плана као и за формирање парк-шуме.

1.3. Површине осталих намена

Површине осталих намена заузимају површину од 61,35 ha, што је 8,94% укупне површине обухвата Плана.

Површине намењене индустрији, мешовитој производњи и становању ниске густине припадају земљишту осталих намена.

У постојећем стању, у североисточном делу, постоји индустријски комплекс ШИК. Даље, уз магистрални пут и пругу, постоји појас становања ниске густине и услужних делатности и производње. Већи део планског подручја је неизграђено земљиште и оно се планира за индустријску производњу и мешовито пословање. У оквиру ових површина постоји породично становање које ће се и у планском периоду задржати. У јужном делу планског подручја, уз реку Топу, планира се становање са појединачним, викенд-становањем.

1.4. Подела подручја плана на зоне и просторне целине

Цела површина Плана представља планирану индустријску зону. У оквиру ове зоне одвајају се четири различите намене: производња и индустрија, мешовито пословање, становање ниских густина, зеленило са становањем.

Подручје плана је подељено на просторне целине према преовлађујућој намени простора на:

1. Индустријски комплекс. У централном делу плана, планира се индустријско подручје које обухвата постојећу индустрију ШИК. У овом делу, планира се индустријски колосек. Укупна површина ове целине је 26,17 ha.

2. Мешовито пословање. Уз планирану индустрију ослањају се површине са наменом мешовитог пословања. У оквиру овог подручја постоје појединачне парцеле са наменом-становање као и зграда ватрогасног дома. Површине намењене мешовитом пословању се ослањају на планиране саобраћајнице. мешовито пословање је подељено на две целине, јужно и северно од планираних површина индустријске производње и укупна површина ових целина је 15,23 ha.

3. Становање. У северозападном делу локације формирана су два блока становања ниске густине, углавном на основу постојеће изградње. Укупна површина ових целина је 7,22 ha.

4. Парк-шума. На јужном и југоисточном делу локације планира се заштитни појас зеленила на, углавном, неизграђеном земљишту. У оквиру овог подручја налази се депонија смећа. Потребно је урадити техничку а затим и биолошку рекултивацију земљишта које је, у садашњем стању, под депонијом смећа. Увести све врсте зеленила (високо, средње и ниско) у целокупно подручје парка-шуме. Укупна површина ове целине је 13,22 ha.

1.5. Правила уређења површина јавне намене

1.5.1. Саобраћајна инфраструктура

Положај и постојеће стање

Планско подручје индустријска зона има изузетно повољан положај у односу на важне државне саобраћајне коридоре. Индустријска зона у Кучеву налази се између реке Пек, државног пута првог реда број 24 и регионалне једноколосечне пруге. Државни пут другог реда број 24 представља везу Кучева и ове зоне са Пожаревцем и Мајданпеком. Кроз планско подручје и кроз Кучево државни пут, његов заштитни појас је нападнут изградњом, оптерећен и локалним и транзитним саобраћајем. Регионална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – Вражогрнац која повезује браничевски и борски округ са коридором Х. Кроз планско подручје постоје два путна прелаза у км 149+262 и у км 149+749, и индустријски колосек за Шумарско индустријски комбинат "ШИК Кучево".

Планирани саобраћај

Кроз индустријску зону планиран је развој и друмског и железничког саобраћаја. Ова зона је у потпуности саобраћајно опремљена новом градском саобраћајницом која се пружа паралелно уз Пек и представља алтернативни првац постојећем државном путу. Друга важна новопланирана саобраћајница је саобраћајница која се пружа све до новопланиране обилазнице државног пута другог реда број 24.

Овај план је планирао ревитализацију и модернизацију постојеће једноколосечне пруге Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – Вражогрнац и продужење индустријског колосека .

1.5.2. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода

Постојеће стање водоснабдевања.

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Кучево се налази у долини реке Пек, па је постојеће водоснабдевање оријентисано на подземне воде из овог алувијона.

Тренутно стање водоснабдевања је такође сагласно са постојећим изворишта:

- 1.) „Млака“ са капацитетом од 24 l/s
- 2.) „Оџака“ са капацитетом од 3 l/s
- 3.) „Бања“ са капацитетом од 4 l/s

Свега 31,00 l/s

Подручје Плана се водом снабдева с изворишта „Млака“ као главно извориште које се састоји од капаже бунара у алувијану реке Пек, дубине око 6 m, чији се воде сакупљају у сабирном резервоару $V=300 \text{ m}^3$

Испод црпне станице, одакле се вода пумпама пребацује у резервоаре.

Постојеће стање санитације насеља

Систем каналисања отпадних вода у Кучеву је сепарациони, тј. посебном мрежом се прикупљају и одводе употребљене санитарне воде, а посебном мрежом се одводе атмосферске воде. Постојећи колектори воде до реке ПЕК, као реципијента, али без одговарајућих уређаја за пречишћавање отпадних вода, за које је планирана локација на левој обали Пека.

Развој канализације отпадних вода

Обзиром да река Пек дели градско подручје на два дела, то је и канализација за прикупљање и одвођење употребљених санитарних вода развијена у два одвојена система дуж леве и десне обале Пека. Садашњи изливи су неспремни, па постоје услови да се на простору код сточне пијаце сведу на једно место ради пречишћавања на будућем постројењу за пречишћавање отпадних вода.

На основу Решења о издавању водопривредних услова бр. S/03-116 од 06.06.2003. године ЈВП „Србијаводе“ – Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“ Нови Београд, РЈ

„Смедерево“ прописани су између осталог и ови услови: 4.1. Пројектом дефинисати по објектима количину и врсту загађених технолошких и санитарних вода сходно планираним технолошким процесима производње у оквиру које се одвија продукција технолошких отпадних вода, степен хемијско-физичког загађења, односно квалитативно-квантитативне карактеристике ових вода по техничким целинама производног процеса, локалитете на којима се могу ове воде евакуисати (водотоке) и услове под којима ће се извршити упуштање уз очување природног режима (посебно квалитета) вода.

Према овим условима израђен је пројекат постројења за пречишћавање отпадних вода капацитета 10.000 ES у завршној фази, док би прва фаза реализације била капацитета 5.000 ES.

Одвођење површинских вода

Одвођење атмосферских вода је решено посебним колекторима за простор града на левој и десној обали реке Пек, с тим што је кишном канализацијом обухваћен само ужи део центра насеља.

Колектор са леве обале реке Пек је уведен у речно корито на једном месту код сточне пијаци, док се колектори са десне обале реке Пек изливају на више места, што је економичније решење. Пријем атмосферичке воде се обавља преко ливених уличних решетака са гајсер сливницима, а излив у водоток је обезбеђен одговарајућим обновљивим поклопцима и заштитним решеткама.

Регулација водотока

Водоток реке Пек кроз градско подручје Кучева је регулисан са заштитним насипима против поплава.

И поред регулисаног корита реке Пек, неке обале су угрожене од поплава као последица:

- објективно великих падавина у сливу
- подизања базе корита
- убрзане пропагације поплавног таласа
- нерегулисања корита водотокова који се сливају на том делу у Пек.

1.5.3. Електроенергетска инфраструктура

Подручје се електричном енергијом снабдева из Т.С. 35/10 кV, снаге 2x4 MVA „Кучево“. Поред ове ТС, ван зоне напона постоји још једна ТС 35/10 кV снаге 1x4 MVA - Нересница.

ТС Кучево електричну енергију добија преко 35 кV далековода из 2 правца:

-ДВ на бетонским стубовима из правца чешљева бара са проводником 3x 95 mm² Алц, у добром је стању.

-ДВ на инпрегнисаним порталним стубовима са проводником 3x35 mm², бакар, из правца Дебели Луг - Б.Камен.

ТС Кучево са прикључним далеководима задовољава садашње потребе потрошача.

На подручју Плана нема транзитних далековод виших напонских нивоа који би могли бити ограничавајући фактор за будући развој - изградњу подручја. У зони насеља Кучева постоји више ТС 10/0.4 кV укупне инсталисане снаге 7,87 MVA, а све су прикључене на ТС 35/10 кV Кучево, квалитетним кабловским водовима и далеководима 10 кV.

Изграђени електроенергетски објекти у целости задовољавају потребе потрошача, ТС 35/10 кV Кучево је са окружењем повезана далеководима 35 кV.

1. Чешљева бара - Кучево

2. Дебели луг - Б.Камен - Кучево

Не постоје водови виших напонских нивоа.

1.5.4. Телекомуникациона инфраструктура

Подручје које обухвата овај план као и шире подручје СО Кучево је само делимично покривено мрежом ПТТ саобраћаја.

Поред поште у Кучеву мрежом изворишних јединица ПТТ саобраћаја покривена су и следећа насеља: Раброво, Дубока, Вољуја, Турија и Нересница.

У Кучеву је монтирана дигитална телефонска централа типа ДКТС тренутног инсталисаног капацитета 3072 телефонских прикључака, од којих је у експлоатацији око 2400 прикључака.

Ова телефонска централа примарном кабловском телефонском мрежом покрива насеља: Кучево, Нересничкашевица, Церовица, Кучајна и Каона. Остала већа насеља из СО Кучево имају инсталисане своје телефонске централе.

Најуже градско ткиво је делимично покривено мрежом кабловске канализације док су остали главни и дистрибутивни каблови примарне месне телефонске мреже типа ТК-10 слободно положени у земљу, укупног капацитета на завршним наставцима - главном разделнику укупног капацитета 3600 парица. Разлика од инсталисаног капацитета месне телефонске мреже (3600 парица) и броја укључених телефонских претплатника (2400) је 1200 парица активне резерве у месној телефонској мрежи Кучево. Ова резерва у планском периоду може се само делимично користити и пошто се не налази на подручјима где се очекују захтеви за инсталацију нових телефонских прикључака неопходно је извршити доградњу нове и реконструкцију постојеће месне телефонске мреже, а посебно на потезу преко реке Пек према Кучајни и Церовици.

Подручје обухваћено овим планом добро је покривено мрежом мобилне телефоније.

Посматрано подручје је делимично покривено сигналом локалне радио станице, са линковском везом према репетитору РТС који је инсталиран на Јелен стени.

На подручју обухваћеног овим планом нема инсталисаног КДС.

Подручје плана детаљне регулације је углавном планирано за индустријске капацитете, становање ниске густине, и мешовито пословање и делимично је покривено мрежом ТТ капацитета. Планом се предвиђа реконструкција постојеће и изградња нове месне телефонске мреже кабловима, слободно положеним у земљу, типа ТК59GM (као на ситуацији у прилогу). Планирани изводи су ТТ стубићи до 20x2 слободних кабловских парица и представљају концентрацију ТТ капацитета за више пословних објеката.

1.5.5. Парк- шума

За простор постојеће депоније Кучева у индустријској зони планира се санација и рекултивација земљишта и након тога пошумљавање и превођење истог у категорију парк-шуме. Остваривање ових функција постиже се спровођењем низа техничко - грађевинских и биолошко-еколошких мера заштите и очувања постојећих природних ка правилном третирању постојеће вегетације, односно сврсисходним планирањем нових зелених површина.

На предметном подручју постоје изграђени породични објекти као и објект старе воденице па се у планском периоду предвиђа уређење овог простора за рекреацију, туризам и одмор људи са могућношћу изградње објеката типа викенд вила, Ови садржаји би додатно оплеменили овакав простор узимајући у обзир да се у непосредној близини налази и река Пек са својим заштитним појасом зеленила, пешачким и бициклистичким стазама.

Неопходно је да се приликом планирања стаза и распореда објеката у парк-шуми тежи ка максималном очувању постојеће високе вегетације. Пожељно је да шетне стазе буду лоциране на местима постојећих шумских путева и прогала.

Предлаже се планирање стаза за трчање, трим стаза које дају могућност рекреирања трчањем и кондиционим тренингом на елементима за вежбање, постављеним непосредно уз стазу.

Приликом планирања стаза у парк-шуми омогућити кружно кретање са хијерархијом стаза и обезбеђењем стаза за снабдевање објеката.

Укупна планирана површина за парк-шуму је 13,22 ha.

1.6. Правила уређења површина осталих намена

1.6.1. Становање

Планирана површина становања налази се у североисточном делу локације подељена у два блока. На подручју плана детаљне регулације се не планира значајније ширење земљишта које се планира за становање, у већој мери се задржава постојеће становање уз могућност доградње постојећих објеката или изградње нових у оквиру, већ постојећих, грађевинских парцела. Слободне површине у оквиру сопствених парцела решити као зелене.

Обележја развоја становања ниских густина су "унутрашње ширење града", кроз интензивирање коришћења делом већ изграђених простора, деобом великих грађевинских парцела и подизањем нивоа саобраћајне и комуналне опремљености и приступачности јавних служби. Индустрија и стамбена зона су међусобно просторно раздвојене, и међусобно се директно не угрожавају. Могуће пратеће намене су услужне делатности, јавне намене, мешовито пословање, спорт и рекреација. Укупна површина овог подручја је 7,22 ha.

1.6.2. Производња

У централном делу локације планирају се површине намењене индустријској производњи, са задржавањем постојећих објеката исте намене. У оквиру ових површина налази се индустрија ШИК која је у погону. Локација задовољава захтеве које поставља предложена намена, а површина је погодна за изградњу. Посебна погодност овог подручја је могућност изградње индустријског колосека који је планиран, што у великој мери повећава квалитет локације и њену инфраструктурну повезаност.

Ови затечени услови, као и претпостављени будући, значајни су за развој Кучева, па се простор треба ангажовати за индустрију што рационалније са пуном контролом коришћења, како би се спречило нерационално захватање пољопривредног земљишта. Такође неопходно је организовати мониторинг стања животне средине и спроводити мере строге заштите у индустријској зони.

У оквиру индустрије планирани су и производни погони као мање производне јединице које могу постојати самостално или као комплекси.

Сви негативни утицаји који се могу јавити у току производног процеса и функционисања делатности морају бити елиминисани у оквиру комплекса делатности, неопходним и прописаним мерама заштите.

Укупна површина ове целине је 26,17 ha.

1.6.3. Мешовито пословање

У оквиру ових површина предвиђа се услужно пословање и тзв. "чиста производња" као претежна намена. У оквиру ових површина задржава се постојеће становање на појединачним парцелама са могућношћу доградње по правилима која важе за стамбено подручје а такође, даје се могућност пренамене постојећих стамбених парцела у услужно пословање. Површине намењене мешовитом пословању налазе се између индустрије и стамбених подручја што је, на неки начин, њихова тампон зона, односно зона одвајања. Укупна површина ових целина је 15,23 ha.

1.7. Општи и посебни услови и мере заштите

1.7.1. Зашита природних и културних добара

На подручју плана не постоје подаци о заштићеним природним добрима.

Планом је утврђена обавеза извођача радова, да уколико у току радова наиђу на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петрографске појаве за које се претпоставља да имају својства природног добра, сходно Закону о заштити животне средине, обавести Завод за

заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

На подручју Плана према евиденцији не постоје археолошки локалитети међутим, ако се у току извођења радова наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен (члан 109. Закона о заштити културних добара „Сл. гласник РС“ бр. 71/94).

1.7.2. Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи

Општи и посебни услови као и мере заштите представљају сет правила који ближе дефинишу однос човека и природе као и непредвиђених ситуација све у смислу обезбеђивања бољих услова живота.

1.7.3. Заштита од пожара

Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати следеће смернице:

- при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите;
- правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних објеката смањити опасност преношења пожара;
- обезбедити правилном диспозицијом објеката у односу на саобраћајнице несметан приступ противпожарних возила;
- индустријске објекте одвојити слободним површинама које ће спречити ширење пожара и омогућити правовремен и несметан приступ ватрогасним возилима;
- лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом прописаним условима уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере заштите од пожара;
- за шумска земљишта одредити противпожарне трасе са планираним противпожарним баријерама.
- у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне хидранте.
- обезбедити простор за изградњу објеката за потребе ватрогасно-спасилачких јединица, добровољних ватрогасних друштава, као и специјализованих јединица.
- обезбедити удаљеност између зона предвиђених за стамбене и јавне објекте и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене (складишта лакозапаљивих течности, гасова и експлозивних материја ако се планира изградња таквих објеката).
- обезбедити капацитет градске водоводне мреже који обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара.

1.7.4. Заштита од земљотреса

У циљу заштите од земљотреса треба примењивати следеће смернице:

- обавезна примена важећих сеизмичких прописа при реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката;
- обезбедити довољно слободних површина које прожимају изграђене структуре, водећи рачуна да се поштују планирани проценти изграђености парцела, системи изградње, габарити, спратност и темељење објеката;
- главне коридоре комуналне инфраструктуре треба водити дуж саобраћајница и кроз зелене површине, кроз за то планиране коридоре и на одговарајућем одстојању од грађевина.

- код издавања одобрења за градњу поштовати све законске прописе везане за планирање и изградњу склоништа;
- планиране регулационе ширине основних саобраћајних праваца омогућавају несметано функционисање цивилне заштите у случају опасности од ратних разарања.

2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.1. Општа правила регулације

Регулација простора се заснива на систему елемената регулације, и то:

- урбанистичким показатељима (намена, индекс изграђености, индекс искоришћености, спратност објекта);
- урбанистичким мрежама линија (регулациона линија, грађевинска линија, осовинска линија саобраћајнице, гранична линија зоне);
- правилима изградње (постављање објекта, удаљеност објекта, висина објекта, постављање оgrade, паркирање и гаражирање и др.).

Урбанистички показатељи су:

- Индекс изграђености парцеле је однос (количник) између бруто развијене изграђене грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле.

- Индекс заузетости парцеле јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима.

- Бруто развијена грађевинска површина јесте збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама)

У грађевинску бруто површину укључују се и делови зграде:

- тавани;
- делови поткровља, односно испод степеништа или других косих равни чија је светла висина мања од 1,5м;
- техничке етаже чија је светла висина мања од 1,5м;
- простори између терена и доњег нивоа зграде који служе за хоризонтални развод инсталација;
- наткривене и упуштене рампе, надстрешнице, спољна степеништа и равне непроходне терасе; затворени вертикални и хоризонтални инсталациони шахтови.

Урбанистичку мрежу линија сачињавају:

- Регулациона линија јесте линија која раздваја површине одређене јавне намене од површина предвиђених за друге јавне и остале намене.
- Регулациона линија утврђује се у односу на осовинску линију (осовину јавног пута) или на граничну линију (пут, кеј, траса пруге, болница и сл.).
- Растојање између регулационих линија (ширина појаса регулације) зависи од функције и ранга саобраћајнице, односно инфраструктуре, и може бити као хоризонтална, надземна и подземна регулација.
- Регулациона линија и осовина саобраћајнице јавног пута су основни елементи за утврђивање саобраћајне мреже.
- Регулациона линија и осовина нових саобраћајница утврђују се у односу на постојећу регулацију и парцелацију, постојеће трасе саобраћајница и функционалност саобраћајне мреже.
- Градска и насељска (примарна и секундарна) мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, ТТ мрежа, гасна мрежа, даљинско грејање) поставља се у појасу регулације.

- Појас регулације се утврђује за постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила (дрвореди, паркови) у зонама парцела карактеристичне намене (јавног пута) као и ван тих зона (далеководи, нафтоводи, магистрални гасоводи, топловоди и сл.).
- Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног габарита објекта.
- Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом на грађевинској парцели или се налази на растојању одређеном планом.
- Грађевински објект поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно унутар простора оивиченог грађевинском линијом.
- Све грађевинске линије дефинишу максималне границе градње које одређују однос планираног објекта према објектима на суседним парцелама и у оквиру којих се лоцира габарит објекта. Габарит објекта може бити мањи у односу на максималне границе градње.
- Уколико се правила дају за посебно значајна подручја или зоне реконструкције где је велики степен искоришћености парцеле, неопходно је дефинисати и дворишне унутрашње грађевинске линије.
- Грађевинска линија за подземне етаж објекта одређује се тако да индекс искоришћености парцеле не пређе 80% и минимално одстојање од границе парцеле према суседу од 1,5м.

У плану су грађевинске линије одређене као:

- планирана грађевинска линија паралелна регулационој линији нумерички дефинисана (испрекидана црвена искотирана линија на графичком приказу)

Објекти на грађевинској парцели могу да буду постављени као:

- слободностојећи, када објект не додирује ни једну линију грађевинске парцеле
- двојни објекти, када објект додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле

Намене дефинисане графичким прилогом "Планирана намена површина са регулацијом и изградњом" представљају преовлађујућу, доминантну намену на том простору, што значи да заузимају најмање 50% површине блоку, урбанистичке целине и парцеле у којој је означена та намена.

Свака намена подразумева и друге компатибилне намене.

На нивоу појединачних грађевинских парцела намена дефинисана као компатибилна може бити и доминантна или једина. У случају изградње појединачних објеката компатибилне намене важе правила грађења као за основну намену.

На основу правила уређења, урбанистичких показатеља и правила грађења (постављање објеката, удаљеност објеката, спратност и висина, капацитет за паркирање, зелене површине, ограде...) добијају се услови уређења и капацитет парцеле (блока).

Код постојећих објеката када прелазе дозвољене параметре прописане овим планом, задржава се постојеће стање, и не дозвољава се повећање капацитета постојећег објекта. Може се дозволити могућност реконструкције и инвестиционог одржавања у оквиру постојећих параметара. Код замене постојећег објекта новим, примењују се параметри и услови за новоизграђене објекте.

2.2. Општа правила парцелације

Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су:

- Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.
- Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним парцелама и преломним тачкама које су одређене геодетским елементима.
- Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајној површини, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским подацима.

-Грађевинска парцела треба да има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним странама постављена управно на осовину јавне саобраћајнице.

-Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у складу са решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима.

-Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев власника односно корисника земљишта.

-Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши под следећим условима:

а) подела се врши у оквиру граница парцеле

б) приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и са сукорисничких површина

-Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену се не могу мењати, а капацитет се одређује према новој површини. Због боље организације и искоришћености простора он може бити већи од збира појединачних капацитета спојених парцела.

-Спајањем се формира парцела на којој тип изградње без обзира на величину парцеле треба да буде у складу са непосредним окружењем, а у заштићеним подручјима у складу са условима заштите.

-Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу.

-Ако се грађевинска парцела не ослања, односно нема прилаз директно на јавну саобраћајницу, њена веза са јавном саобраћајницом се остварује преко приступног пута максималне дужине 50 m чија је минимална ширина:

1)за становање 4,0m

2)за индустрију, производно занатство,
грађевинарство и складишта..... 5,0m

3)за услужно-комерцијалне делатности..... 4,0m

4)за приватне просторе..... 3,0m

5)за пешачке стазе..... 1,5m

-Ако се приступни пут користи за једну грађевинску парцелу, може се формирати у оквиру те парцеле, а ако се користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела.

2.3. Општа правила грађења

• за блокове

На подручју Плана дефинисаће се блокови, који ће се разликовати по: положају, намени, величини и границама.

Површина блока је површина унутар регулационих линија и представља збир површина свих грађевинских парцела унутар блока. Површине унутар блока (приступне саобраћајнице, паркинзи, дејча игралишта), могу имати своју грађевинску парцелу.

Регулација блока, односно његов облик, величина, намена, регулационе линије дефинишу се планом детаљније разраде.

• за парцеле

Планом је дефинисана минимална површина грађевинске парцеле за сваку намену у одређеној зони (подзони) са истим правилима грађења. Парцеле површине мање од 150m² нису парцеле на којима је могућа изградња.

Новоформиране парцеле морају имати облик што ближе правоугаонику, или трапезу, с тим, што је само у изузетним приликама, дозвољено одступање, када то захтева постојећи терен, планирана намена и тип изградње. У овом случају изградња објекта на парцели ће се прилагодити постојећем облику, у складу са условима одређене зоне, уличног потеза и дате локације.

Регулација парцеле за изградњу одређена је дефинисањем грађевинских линија на парцели у односу на:

- регулацију блока;
- бочне суседне парцеле;
- унутрашњу суседну парцелу.

Све грађевинске линије на парцели морају бити постављене тако да:

- не представљају сметњу за обављање планиране функције у објектима на парцели;
- не представљају сметњу за формирање мреже инфраструктуре на парцели;
- не угрожавају функцију и стабилност постојећих објеката на суседним парцелама.

При уређењу грађевинске парцеле потребно је очувати природну конфигурацију терена.

Терен у нагибу се уређује каскадно, или оставља у природном, затеченом нагибу.

Код вишепородичног становања, уколико противпожарни услови прописују приступ ватрогасног возила у дубини парцеле, кроз објекат се мора формирати пасаж минималне ширине 5.00m' и минималне слободне висине 4.50m'.

Уколико је на грађевинској парцели предвиђен стационарни саобраћај, у приземљу објекта у низу мора бити обезбеђен колски приступ, минималне ширине 3.0m'. Уколико је стационарни саобраћај на нивоу блока решен путем изградње гаража, или паркинга у унутрашњости блока, колски приступ се мора остварити кроз приземље објекта са минималном ширином од 5.00m' и минималне слободне висине (од коте финално обрађеног коловоза до најниже тачке плафона пролаза 4.50m'.

За приступ јавним и вишепородичним с т а м б е н и м о б ј е к т и м а морају бити испоштовани услови за несметано кретање старих, хендикепираних и инвалидних лица.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати ка суседним грађевинским парцелама, већ према површини јавне намене (ка кишној канализацији или регулисаним јарковима).

Површинске и друге отпадне воде из економског дворишта пољопривредних домаћинстава, које се налази уз јавни пут, регулисано се одводе до ђубришних јама.

• за објекте

Планирани објекат може се градити искључиво у оквиру своје грађевинске парцеле.

На фасадама објеката ка суседу (бочне и задња фасада) допуштено је:

- извођење прозорских отвора стамбених, пословних просторија и атељеа, ако је међусобно растојање објеката једнако или веће од прописаног за одређени тип блока;
- извођење прозорских отвора само помоћних стамбених и пословних просторија, ако је растојање објекта до суседног објекта мање од прописаног за одређени тип блока;
- отворима се не сматрају делови зида изведени од стаклених призми.

Код нових објеката у неприкунутом низу није допуштено извођење отвора на бочним деловима објекта, без обзира на висинску разлику објеката.

Из л о к а л а п р и з е м љ а могу прећи грађевинску, односно регулациону линију максимално 0.30 m', по целој висини етаже, само уколико је ширина тротоара минимално 3.50m'. Код нових и приликом реконструкције постојећих објеката у потесима са концентрацијом централних активности, у случају када је ширина тротоара мања од 3,5m, препоручује се увлачење излога и формирање коланада ;

О т в о р е н е с п о љ а ш њ е с т е п е н и ц е могу се постављати на предњем делу објекта за максимално савлађивање висине од 0.90 m' (преко ове висине морају ући у основни габарит објекта), под условом да је се нивелација решава унутар парцеле.

Спољашње степенице се могу постављати на бочном и задњем делу објекта, за максимално савлађивање висине од 0.90m' (преко ове висине морају ући у основни габарит објекта), под условом да не ометају пролаз и друге функције и да су испоштовани услови за минимално одстојање габарита објекта од бочне и задње границе грађевинске парцеле, за прописани тип блока.

Р е к о н с т р у к ц и ј а п о с т о ј е ћ и х о б ј е к а т а мора бити у складу са условима из Плана и законом о ауторском праву.

2.4. Правила грађења на површинама јавних намена

2.4.1. Саобраћајна инфраструктура

Коловоз је од асфалта израђен из два слоја (горњи је хабајући). Обрачун коловозне конструкције је за осовинско оптерећење меродавног возила од 115 KN или, ако општина донесе такву одлуку, за мање оптерећене правце 60 KN. Материјали и процедуре при производњи и уградњи у свему према пројекту и техничким нормативима и стандардима. Коловоз се изводи са ивичњацима или ивичним тракама са стране.

Уз коловоз се поставља вертикална саобраћајна сигнализација на прописан начин да не угрози слободни профил чија прегледност мора бити обезбеђена у сваком тренутку. Знаци се постављају по пројекту сигнализације и одржавају у пуном броју и врсти.

Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и редовно одржава.

Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане стандарде што се доказује атестима.

Коловоз на правцу државног пута је према пројекту државног пута, унутар као и ван насеља.

Саобраћајна сигнализација, осим семафорске, на правцу државног пута је у власништву ЈП Пuteви Србије.

Све измене у профилу, режиму и семафоризацији на улици која је на правцу државног пута могу се планирати и изводити само уз сагласност ЈП Пuteви Србије.

Тротоари су посебне површине намењене за кретање пешака

Постављају се са стране коловоза од којег су одвојени ивичњацима, издигнути за 12 cm у односу на коловозну површину. Ивичњаци су бетонски или камени димензија 24/18 или 20/18 са атестима којим се потврђује усаглашеност са ЈУС-ом за ову врсту производа.

На тротоарима је могуће постављање урбаног мобилијара (корпе за отпатке, клупе, жардињере, запреке према коловозу и сл). Тип је одређен одлуком СО или посебним пројектом.

На тротоарима се постављају и елементи саобраћајне сигнализације према пројекту и техничким нормативима.

При постављању мобилијара, саобраћајне сигнализације или садње мора се очувати минимално 0.90 m између покретних и непокретних објеката на тротоару за пролаз инвалидских колица.

На пешачким прелазима прелаз са коловоза на тротоар извести са рампом минималне ширине 1.8 m, дужине мин. 0.45 m и са максималним нагибом закошеног дела од 20%. Рампа је посебно и видно обележена.

Паркирање се обавља на посебно обележеним површинама хоризонталним линијама. Обрада површина може бити као и на коловозу или са посебном обрадом.

Паркинг место је димензија 2.5x5.0m (3.5 x 6.0m за инвалиде) за управно паркирање путничких возила. Детаљна нивелација, прорачун потпорног зида биће одрађени пројектом ове паркинг површине.

Железнички саобраћај. Пружни појас је земљишни простор између колосека као и простор са стране колосека мин 8.0 m од осе колосека (6.0 m у насељеном месту). То је простор за смештај колосечних капацитета и објеката у функцији одвијања железничког саобраћаја.

Заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, ширине 200 m, рачунајући од осе крајњих колосека. У заштитном појасу сви објекти морају се градити тако да не угрозе одвијање железничког саобраћаја а већи објекти и хидротехнички објекти морају имати сагласност и услове јавног предузећа које управља пругом.

Укрштање пруге и пута је само на пружном прелазу који не може бити у нивоу уколико је пут аутопут и у реону станичног платоа, уз претходно прибављен акт управљача железничке инфраструктуре. Управљач путева је дужан да изгради коловозни застор на земљаном путу који се укршта са железничком инфраструктуром у истом нивоу.

Ван простора уређених урбанистичким планом укрштање се изводи на мин 2000 m' размака са свођењем саобраћајница према укрштајима.

Паралелно вођење пута и пруге је под условом да је најближа тачка конструкције горњег строја пута на мин 8.0 m од осе најближег колосека.

Укрштање или паралелно вођење пруге и осталих инфраструктурних капацитета се одвија на начин да се не угрози одвијање железничког саобраћаја под условима и уз сагласност јавног железничког предузећа.

Ваздушни простор изнад ГИШ-а је 12.0 m односно 14.0 m за далеководе преко 220 kV Објект који прелазе преко пруге могу имати најмању висину од 6.5 m од доње ивице објекта до ГИШ-а (светла висина).

Реконструкција железничке инфраструктуре ради њеног измештања због изградње другог објекта мора имати елементе за категорију те инфраструктуре а трошкове сноси инвеститор објекта због кога се врши реконструкција уколико узајамним споразумом није решено на други начин.

Појас забрањене градње је 25.0 m мерено од осовине најближег колосека осим објекта инфраструктуре на основу сагласности управљача жел. инфраструктуром.

Индустријски објекти, рудници, каменоломи и сл. не могу се градити ближе од 50 m' од осе најближег колосека.

Корисници, односно сопственици шума и земљишта дужни су да у појасу ширине 10 метара у шумама уредно уклањају дрвеће, растиње и лишће, а у појасу ширине пет метара на другом земљишту благовремено уклањају сазреле пољопривредне културе и по потреби предузимају друге мере заштите од пожара. Ширина појаса рачуна се од спољне ивице пружног појаса.

2.4.2. Комунална инфраструктура

Технички услови за водовод

- Спојеве прикључака објекта врши искључиво орган јавног водовода, а осталу инсталацију у објекту може изводити само овлашћено лице или овлашћено предузеће,
- одобрење за прикључак издаје се на основу захтева и поднетих планова и прорачуна. које могу радити и потписати само овлашћени пројектанти,
- дозвола за употребу унутрашњих водовода издаје се на основу писмене представке после извршене пробе исправности инсталације;
- ималац инсталација је дужан да исту одржава у исправном стању;
- органи водовода имају одговорност за исправност инсталација уз законску одговорност имаоца;
- на главном споју не смеју се чинити никакве измене без накнадног одобрења, нити се смеју убацивати нови прикључци испред водомера,
- пропусним вентилом испред водомера сме руковати само орган водовода и може га у предвиђеним случајевима затворити и пломбирати. Повреда пломбе се сматра кривичним делом-провалом;
- инсталација водовода се мора спроводити стручно и према прописима,
- цеви не смеју бити узидане у зидну масу, већ увек са слободним пролазом;
- на пролазима цеви кроз зидове и таванице не смеју доћи никакви наставци цеви;
- у зидне шлицеве кроз које пролазе водоводне цеви, не смеју се стављати цеви неке друге инсталације, нпр. електричне, гасне и др ;
- кад се у истом "шлицу" спроводи и хладна и топла вода, онда цеви топле воде треба обложити термичком изолацијом, да се хладна вода не би загревала,
- избегавати близину електричних спроводника који немају уземљење,
- уличне водове и прикључне делове водовод до уличне цеви, заштитити од дејства евентуалних лутајућих струја одговарајућим заштитним средствима,
- водоводне цеви не смеју се стављати нити у хладном, нити у загрејаном стању,
- све водоводе до којих може допрети дејство мраза заштитити термичком изолацијом;
- притисак у кућној мрежи не би требало да буде већи од 5 бара у интересу трајности инсталације. Код већих притисака извршити смањење притиска помоћу редуцир-вентила,;
- рачунска брзина кретања воде у цевима узима се око 1-1,5m/s, а највише 2m/s, да би се ублажили шумови, водени удари и отпори у цевима,
- слободан натпритисак треба да буде најмање 5m воденог стуба изнад највишег точећег

места,

- прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев,
- водомер поставити у водомерно склониште (шахт) на 1,5m од регулационе линије, односно у посебан метални орман-нишу (ако је водомер у објекту), који је смештен са унутрашње стране на предњем зиду до улице. Димензије водомерног склоништа за најмањи водомер ($3/4''$) су 1,1m x 1,2m x 1,7m
- Водомер се поставља на мин 0,3m од дна шахта Димензије водомерног склоништа за два или више водомера, зависе управо од броја и димензија (пречника) водомера;
- уколико се у објекту налази више врста потрошача (локали, склоништа, топлотна подстанција и др), предвидети посебне излазне водомере за сваког потрошача посебно;
- димензионисање водомера извршити на основу хидрауличног прорачуна,
- шахтове (окна) за водомере треба градити од материјала који су за локалне прилике најекономичнији (опека, бетон, бетонски блокови),
- унутрашњу обраду зидова шахта решити: дерсовањем цементним малтером 1.3 за зидове од опеке, фуговањем за зидове од бетонских блокова и без обраде за бетонске зидове,
- на дно шахта нанети слој песка или ситнијег шљунка дебљине 10 до 15cm или ставити под од опеке без малтера.
- шахтове који леже у зони подземне воде треба заштитити од продора воде одговарајућом изолацијом,

- изнад шахта уградити ливено-железни поклопац и предвидети детаље за обезбеђење улаза у шахт,
- обезбедити шахт од продора површинских вода издизањем плоче шахта мин 10cm изнад коте терена или на други начин;
- кућни прикључак извести у слоју (мин 5cm) песка, на делу кућног прикључка испод саобраћајнице. Затварање рова предвидети шљунком,
- уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постојење за повећање притиска;
- сва укрштања са техничким системима и инсталација предвидети што управније. Укрштања са каналима извести у заштитној цеви положеној мин 1,5m испод дна регулисаног канала.

Технички услови за канализацију:

- Објект се не може повезати са уличном канализацијом ако исти није повезан са водоводом (могући су изузеци),
- квалитет отпадних вода, које се испуштају у канализациони систем, мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију,
- пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличног прорачуна с тим да пречник цеви не може бити мањи од $\phi 150\text{mm}$,
- главне одводнике из објекта, где год је могуће, што пре и по правој линији одвести из објекта ка уличној канализацији;
- промена правца канала може се вршити само помоћу лукова, а не помоћу колена;
- изван зграде цеви канализације морају бити закопане 1 m испод терена;
- гранично ревизионо окно извести 1,5m унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 0,6m, а максимална 3m). Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести падом од 2% до 6%, управно на улични канал, искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова,
- ревизиона окна морају се још изградити на местима.
 - где се спајају главни хоризонтални одводници са вертикалним;
 - ако је вертикални одводник од тога места удаљен више од 1 m,
 - на местима где су каскаде;
 - на местима где се мења правац одводника који спроводи фекалну воду,
 - код правих одводника на растојању највише 24m, за 150mm.

- у правцу тока воде не сме се ни код једне врсте одводника вршити прелаз из шире цеви у ужу, а одводници у једном правцу не смеју мењати пад од већег ка мањем,
- сливници, нужници и остали објекти који леже испод висине до које се може пружити успор из уличне канализације, могу се спојити са каналом ако одговарајући спојни какал од тих објеката има аутоматске или ручне затвараचे:
- где год је могуће избегавати вертикалне спроводнике са уливима и сифонима у спољним, хладним зидовима. Отвори на решеткама сливника могу бити на највећим размацама ребара од 15mm,
- резервоари за лед, рибу и сл, не смеју бити директно спојени са канализацијом,
- на сваком имању морају бити везани на канализацију најмање по један сливник у дворишту и по један олучњак, ако је општи систем канализације,
- на једној катастарској парцели на којој има више објеката по правилу пројектовати један канализациони прикључак, о чему треба да постигну договор власници објеката,
- прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног ревизионог силаза,
- прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина и др, вршити преко таложника и сепаратора масти и уља,
- у деловима где је канализација извршена по сепарационом систему забрањено је увођење атмосферске воде у одводнике фекалних вода.

2.4.3. Електроенергетска инфраструктура

Изградња и реконструкција електроенергетских објеката се може вршити на основу одобрене техничке документације израђене од стране овлашћеног пројектанта и решења односно „закону о планирању и изградњи“ (Сл. гласник РС бр. 72/2009 и 81/2009)

При томе се морају поштовати важећи прописи и техничке препоруке електродистрибуције Србије и то:

- Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 KV до 400 KV (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88 и Сл. лист СРЈ бр. 18/92)
- Правилник о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова (Сл. лист СФРЈ бр. 6/92)
- Техничке препоруке Е:Д: Србије: бр. ТП1 (Типске дистрибутивне TS x/0.4 KV), бр. ТП3 (избор и полагање каблова у ЕД мрежама 1 KV, 10 KV, 20 KV и 35 KV), бр. ТП13 (прикључци на Н.Н мрежу и електричне инсталације у зградама)

Енергетски кабловски водови се могу полагати уз услов да су обезбеђени потребни минимални размаци од других врста инсталација и објеката и то:

- 0,4 m од цеви водовода и канализације
- 0,5 m од телекомуникационих водова
- 0,8 m од гасовода у насељу

Ако се потребни размаци не могу постићи, енергетски кабл се полаже у заштитну цев, дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не може бити мањи од 0,3 m.

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод гасовода, топловода и цеви водовода и канализације.

Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се поставља испод, а угао укрштања треба да је најмање 30 степени а пожељно је што ближе 90 степени.

На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се полаже кроз заштитну цев или бетонске каблове, на дубини минимално 0,8 m испод површине коловоза.

2.4.4. Телекомуникациона инфраструктура

Приликом извођења радова, обавезно је узети у обзир места приближавања и укрштања са ТТ капацитетима и у свему се придржавати важећих техничких прописа.

Уколико се изводе нове приводне инсталације, на местима укрштања са постојећим ТТ кабловима вертикално растојање не сме бити мање од 0,5m, и обавезна је заштита каблова постављањем у цев Ø110 mm.

Код паралелног вођења поменутих инсталација, хоризонтално растојање не сме бити мање од 1 m, а то се односи и на приближавању објекту.

Извођач радова је обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности и електричне исправности постојећих ТТ капацитета.

Како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности и електричне исправности постојећих ТТ каблова и како би се обезбедило нормално функционисање ТТ саобраћаја, инвеститор - **извођач радова је дужан да све грађевинске радове у непосредној близини ТТ капацитета изводи искључиво ручним путем без употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите.**

Пре почетка извођења било каквих грађевинских радова потребно је извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних ТТ капацитета, како би се утврдио тачан положај и дубина, и дефинисали коначни услови заштите.

2.4.5. Парк-шуме

Доминантна намена:

Уређене зелене и шумске површине.

Могуће пратеће намене:

Туристичко-рекреативни садржаји са објектима повременог становања

Могућа изградња **Туристичко-рекреативних објеката са функцијом туризма, одмора (spa, wellness), забаве и рекреације.**

Намена објеката чија је градња забрањена:

објекти који би могли да угрозе животну средину и основну намену

Дозвољени урбанистички параметри:

Степен заузетости	до 15%
Индекс изграђености	до 0.15

Проценат озелењених површина	Оптимално 50%
------------------------------	---------------

Спратност објеката	максимално	П+Пк
Висина објекта до коте слемена (метара)	максимално	10,0m
Паркирање		1ПМ/80m ² простора

Величина грађевинске парцеле:

Минимална величина грађевинске парцеле 1000m².

Ширина фронта грађевинске парцеле: 30,0m.

Врста објеката с обзиром на начин изградње је слободностојећи објекат.

Грађевинска линија:

Удаљење грађевинских линија објеката у односу на регулациону линију износи минимално према растојањима одређеним на графичком прилогу.

Положај објеката на грађевинској парцели:

Растојање основног габарита (без испада) објекта од линије суседне грађевинске парцеле износи минимално 3,0m.

Најмања удаљеност објеката на парцели до објеката на суседним парцелама износи: између два објекта минимална удаљеност је 6,0m.

Најмања медусобна удаљеност објеката у комплексу (уколико их је више од једног) износи: минимално 4.0m.

Услови за изградњу других објеката на парцели (помоћни објекти):

Уз главни објекат, у оквиру грађевинске парцеле, а у оквиру дозвољеног процента изграђености могу се градити и помоћни објекти који су у функцији основног објекта и пратећих делатности, уз поштовање правила изградње. Помоћни објекти су спратности до П+0.

Паркирање:

Паркирање решавати на парцели власника, гаражирањем у саставу основног објекта, или паркирањем на парцели власника.

Архитектура:

Планирани садржаји и обликовни елементи треба оптимално да се уклопе у пејсаж.

2.5. Правила грађења на површинама осталих намена

2.5.1. Становање

- дозвољене су намене: становање, услуге, јавне службе, спорт и рекреација, парк, зеленило и све друге које не угрожавају предходне
- забрањене су намене које могу да угрозе животну средину
- дозвољена је реверзибилна промена намене објеката и њихових делова у оквиру дозвољених намена, уколико се тиме не угрожава околина;
- планиран је процес "унутрашњег ширења града", коришћењем унутрашњих резерви, који обухвата: ревитализацију заштићених објеката, доградњу и замену постојећих мањих и некавалитетних објеката и изградњу нових објеката на слободним парцелама, уситњавање великих постојећих парцела;
- за реконструкцију објекта, са доградњом и надградњом, важе иста правила као за нову изградњу;
- на изграђеној грађевинској парцели, мањој од минимално дозвољене; могућа је само реконструкција објекта у постојећем габариту и са постојећом спратношћу
- паркирање и гаражирање мора се решавати искључиво на парцели власника, односно корисника.

Основна подела на породично становање у оквиру плана обogaћена је и облицима становања у циљу активације простора, рационалног инфраструктурног опремања и квалитетнијег урбаног развоја;

- становање у функцији туризма (викенд куће, туристичка насеља, пансиони, апартмани, елитни објекти);
- мешовити типови становања (становање са услугама и пословањем, становање у периферним и радној зони);

Испади

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску, односно регулациону линију више од 1,2m. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску, односно регулациону линију.

Грађевински елементи (еркери, дократи, балкони, улазне надстрешнице са или без стубова и сл.) на нивоу спрата могу прећи грађевинску, односно регулациону линију, рачунајући од основног габарита до хоризонталне пројекције испада, и то:

- на делу предњег дворишта према улици одступање од грађевинске линије до хоризонталне пројекције испада износи до 1,2m, уз услов да укупна површина испада не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља,
- на делу бочног дворишта претежно северне оријентације (растојање од 1,5m и 2,5m до границе суседне парцеле хоризонтална пројекција испада може прећи
- основни габарит објекта до 0,6m, уз услов да укупна површина испада не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,
- на делу бочног дворишта претежно јужне оријентације (растојање од 2,5m и 3,5m до границе суседне парцеле) хоризонтална пројекција испада може прећи основни габарит објекта до 0,9m, уз услов да укупна површина испада не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља,

- на делу задњег дворишта (растојање од 5,0m до границе суседне парцеле) хоризонтална пројекција испада може прећи основни габарит објекта до 1,2m, уз услов да укупна површина испада не може прећи 30% задње фасаде изнад приземља.

Степенице

Отворене спољне степенице које савладавају висину до 0,90 m могу се поставити испред грађевинске линије, односно на делу ширег бочног дворишта, односно задњег дворишта. Отворене спољне степенице које савладавају висину већу од 0,90 m, постављају се на грађевинску линију, односно улазе у габарит објекта.

Стрехе и забати

Најмање растојање хоризонталне пројекције стрехе од линије суседне грађевинске парцеле износи 0,90 m.

Решењем косих кровова суседних објеката који се додирују обезбедити да се вода са крова једног објекта не слива на други објекат.

Код постојећих објеката који се реконструишу, а не може се обезбедити услов из става 1 ове тачке, није дозвољено постављање стрехе.

Забатни зид не сме прећи висину суседног објекта и не сме по габариту бити већи од суседног објекта.

Спољни изглед објеката

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се идејним архитектонским пројектом.

Тежити уједначеним архитектонским обликовањем на нивоу блока, односно дуж потеза регулације.

Спратне висине треба да буду уједначене. Разлике не би требало да пређу 1/5 спратне висине.

Равни кровови се не препоручују.

Калкански зидови не могу бити према улици.

Начин ограђивања парцела:

Грађевинске парцеле се ограђују и то:

- парцела се ограђује зиданом оградом до висине од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до 0,90 m.

- ако се поставља на регулациону линију стубови оgrade и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује,

- зелене - живе оgrade на делу суседних грађевинских парцела саде се у осовини границе грађевинске парцеле, а зидане и транспарентне оgrade постављају се према катастарском оперативу и то тако да стубови оgrade буду на земљишту власника оgrade,

- оgrade парцела на углу не могу бити више од 0,90 m рачунајући од коте тротоара, због заштите визуелне прегледности раскрснице,

- капије на уличној огради не могу се отворати изван регулационе линије,

- затечене оgrade које одступају од наведених правила морају се порушити у циљу заштите општег интереса (безбедност, естетски изглед и сл.)

- грађевинска парцела се може преграђивати у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница), али висина унутрашње оgrade не може бити већа од висине спољне оgrade.

2.5.2. Правила изградње производних објеката

Производни погони уз становање не смеју да угрожавају околину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама и другим штетним дејствима.

Интензитет коришћења простора приказан је средњим вредностима следећих урбанистичких параметара:

индекс изграђености	2,1
индекс заузетости за чисто пословне намене	70%
индекс заузетости за мешовите намене	60%
индекс заузетости за становање у претежно мешовитим наменама	50%
густина запослених	50

слободна површина м2/запосленом 12,5
 грађевинска парцела за 3 запослена м2 500
 Модул представља парцела од 500м2 за три запослена. Парцела за 6 запослених је 500х2=1.000 м2, а за 12 запослених је 500х4= 2.000 м2.

Правила изградње и уређења објекта привреде и МСП на подручју насеља:

- минимална величина грађевинске парцеле је 15 ари;
- минимална ширина грађевинске парцеле је 20,0м;
- приступни пут за везу са јавним путем је минималне ширине 5,0м и радијусом кривине прикључка од минимум 10-12,0м, с тим да се приступ парцели поставља са једним улазом-излазом;
- у границама грађевинске парцеле се обезбеђује паркирање свих теретних и путничких возила, потребан манипулативни простор и складишта за оне делатности и МСП која имају веће транспортне захтеве и материјалне уносе (сировине, репроматеријале и готове производе);
- минимално опремање грађевинске парцеле, локалитета и зоне подразумева обезбеђење следећих инфраструктурних објекта: приступни пут, водоснабдевање, прикупљање и пречишћавање отпадних вода, приључак на електроенергетску и телекомуникациону мрежу; уређење манипулативног простора, паркинга за различите врсте возила; и посебне просторије или ограда простора са посудама за прикупљање отпада;
- у границама грађевинске парцеле се подиже заштитни зелени појас према зонама и суседним парцелама са стамбеном и јавном наменом;
- степен заузетости грађевинске парцеле је максимално до 70%;
- скупне локације (комплекси и локалитети) могу се предвидети заједнички сервиси као што су: техничко одржавање и опслуживање инфраструктурних, складишних и производних објекта, служба обезбеђења и надзора, логистичка подршка и др;
- минимум 25% укупне површине парцеле заузимају зелене површине, укључујући и заштитне зелене појасе;
- обавезна је примена заштитних растојања од окружења и предузимање мера заштите животне средине за локалитете и појединачне производне капацитете на основу процене утицаја на животну средину, а за зоне и скупне локације производних капацитета на основу стратешке процене утицаја на животну средину у складу са Уредбом о утврђивању Листе I пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројекта за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС", број 84/2005).

Може се одобрити промена намене грађевинских парцела са стамбеном и стамбено-пословном наменом у производну намену за предузећа која не подлежу процени утицаја на животну средину и, евентуално, за предузећа на које се примењује Листа II Уредбе на основу процене утицаја на животну средину, под условом да се обезбеди утврђено заштитно растојање од суседних парцела и објекта и предузму предвиђене мере заштите животне средине.

2.6. Могуће интервенције на постојећим објектима

надградњу нових етажа	– до дозвољене максималне висине;
доградњу објекта	надградње и доградња објекта може се извести до максималних урбанистичких параметара прописаних овим планом уколико то не нарушава стабилност објекта
надградњу крова изнад равне терасе објекта	– ради санације равног крова; – без нарушавања венца; – макс. нагиб до 30 степени
реконструкцију крова са променом	– без повећања висине објекта и промене

геометрије у циљу формирања новог корисног простора	геометрије крова уколико се прелазе параметри – реконструкцију или доградњу крова извести са надзитком максималне висине 1,6m мерено од коте пода до прелома косине крова
реконструкцију фасаде објекта у циљу побољшања термо и звучне изолације	– дозвољава се
доградњу вертикалних комуникација (степениште, лифт)	– дозвољава се
претварање стамбених у пословни простор	– дозвољава се
претварање помоћног простора (таван, вешернице, оставе и сл.) у пословни простор	– дозвољава се
реконструкција објекта (санација, фасаде, конструкције, инсталација, функционална реорганизација)	– дозвољава се

Све интервенције на објекту могу се извести под следећим условима:

- у случају када су у постојећем стању на парцели испуњени сви параметри не дозвољава се доградња или надградња објекта;
- за новоформиран корисни простор обезбедити паркинг простор према правилима из овог плана;
- све интервенције на објектима и изградња нових објекта не смеју да угрозе стабилност и функционалност других објекта.

Интервенције на објектима извести у складу са законима који третирају изградњу објекта, одржавање објекта.

На парцели се може градити и више објекта уколико објекти представљају јединствену функционалну целину и заједнички користе парцелу.

У случају изградње више објекта на парцели не смеју се прекорачити урбанистички показатељи и морају се поштовати сви други услови дефинисани посебним правилима за одређени тип изградње и намену парцеле, уз обавезну израду урбанистичког пројекта изградње.

Код постојећих објекта када прелазе дозвољене параметре, задржава се постојеће стање, и не дозвољава се повећање капацитета постојећег објекта.

Код замене постојећег објекта новим, примењују се параметри и услови за новоизграђене објекте.

За све случајеве који се не могу подвести под правила утврђена овим планом примењују се услови из Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта о урбанистичким условима за објекте за које одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска управа ("Службени гласник РС" бр.75/2003).

2.7. Број објекта на грађевинској парцели

На једној грађевинској парцели није ограничен број објекта у оквиру планиране намене (без помоћних објекта) и у границама дозвољеног индекса заузетости и изграђености за одређену грађевинску парцелу.

Све делатности и услуге обављати у објектима, а ван објекта уз сагласност надлежних служби.

Уз стамбене објекте, у оквиру грађевинске парцеле, могу се градити и објекти других садржаја који су у функцији компатибилној становању, као и други стамбени објекти.

У случају изградње више објекта на парцели обавезна је израда урбанистичког пројекта.

3. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Информација о локацији и локацијска дозвола (или други одговарајући акт у складу са законом) се издаје на основу Плана детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву и издаје је надлежни општински орган у складу са одредбама овог плана.

Грађевинску дозволу издаје надлежни општински орган на основу техничке документације урађене у складу са локацијском дозволом.

Правила изградње и регулације се дефинишу појединачно за сваки објект на грађевинској парцели.

Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се ради на захтев власника земљишта, у складу са правилима парцелације датим у Плану.

Надлежни орган може да пропише обавезу израде Урбанистичког пројекта за објекте и капацитете који су од утицаја на своје окружење.

За објекте и локације за које је планом утврђена обавезна разрада кроз израду урбанистичког пројекта могућа је *фазна реализација*.

За прву фазу реализације обавезна је израда урбанистичког пројекта са идејним решењем урбанистичке целине и јасно назначеним фазама реализације.

Свака појединачна фаза треба да је функционална целина за себе, која може да функционише независно од реализације наредне фазе.

4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву, урађен је у три (3) истоветна примерка у аналогном и четири (4) примерка у дигиталном облику.

План детаљне регулације „Индустријска зона“ у Кучеву, ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Кучево".

Trial period for Scanitto Pro has expired!

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО Please visit www.scanitto.com

Број: I-06-1-117/11 од 16.12. 2011.г.

Председник Скупштине општине Кучево,

Број: I-06-1-117/2011
16.12.2011 године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Мратић с.р.

Тачност испржава овомим
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгиша Мратић с.р.

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) и члана 19. Статута општине Кучево ("Службени гласник општине Кучево", бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

Скупштина општине Кучево на седници одржаној дана 16.12.2011. године, донела је

О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ОБИЛАЗНИЦА“ У КУЧЕВУ

Члан 1.

Овом одлуком усваја се План детаљне регулације „Обилазница“ у Кучеву.

Члан 2.

Обухват Плана детаљне регулације „Обилазница“ је сама обилазница као и земљиште 50м лево и 50м десно од планиране осе саобраћајнице, укупне површине 100м. План детаљне регулације пролази кроз четири катастарске општине и то гледајући од севера КО Кучево, КО Нересница и КО Половац. Дужина обилазнице је око 7км.

Please visit www.scanitto.com

План детаљне регулације „Обилазница“ у Кучеву састоји се из правила уређења, правила грађења и графичког дела, сагласно члану 29. Закона о планирању и изградњи.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Кучево“.

Број: I-06-1-118/2011
16.12.2011.године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић,с.р.

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић,с.р.

На основу члана 35. став 10 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр:72/09 и 81/09,24/11) и члана 19. Статута општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“ бр:12/08, 8/09, 4/10), Скупштина општине Кучево на седници одржаној 16.12. 2011. г. усвојила је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ОБИЛАЗНИЦА" У КУЧЕВУ

План детаљне регулације "Обилазница" у Кучеву (у даљем тексту: План, План детаљне регулације - ПДР) састоји се из: текстуалног дела, графичког дела и документационог дела.

Текстуални и графички део су делови Плана који се објављују, док документациони део је део Плана који се не објављује, али се ставља на јавни увид.

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

I 1. ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА

I 1.1.ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

I 1.1.1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр.72/2009, 81/09 исправка 64/10, 24/11),
- Правилник о садржини, начину израде, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС" бр. 31/10, 69/10, 16/11),
- Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник РС“ бр. 50/11)
- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације "Обилазница" у Кучеву бр 1-06-1-5/2011 од 14.01.2011. год. („Службени гласник општине Кучево“ бр:1/11)

I 1.1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1. План генералне регулације за насељено место Кучево

I 1.2. ПОВОД И ЦИЉ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Планом генералне регулације, као главна саобраћајница која ће допринети бољем повезивању насеља Кучево са окружењем и растерећењу самог насеља од транзитног саобраћаја, планирана је обилазница у јужном делу насеља Кучево.

Траса обилазнице највећим делом иде трасом постојећег локалног пута за Нересницу са планираним елементима пута у складу са планираним рангом саобраћајнице.

Планом је потребно утврдити и дефинисати обухват и границу површине за јавну намену – пут, као и прописати услове коришћења земљишта у њеном заштитном појасу.

I 1.3.ПОДЛОГЕ КОРИШЋЕНЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Подлоге коришћене за израду Плана детаљне регулације "Обилазница":
катастарски планови бројеви детаљних листова:

- детаљни лист 24, 27, 30 К.о. Кучево Р 1:2500
- детаљни лист 1, 3, 4 К.о. Кучајна Р 1:2500

- детаљни лист 1, 4, 5 К.о. Нересница Р 1:2500
- детаљни лист 11 К.о. Поповац Р 1:2500

Ортофото карте бројеви детаљних листова ДЛ 34К21-34, ДЛ 34К21-44, ДЛ 34К21-45 и ДЛ 34К21-46 све прецизности 40см.

Топографски план размере 1:1000 "Обилазница" и "Обилазница 2" оверен од стране Републичког геодетског завода дана 11.08.2011. године.

1.4. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА

За потребе израде ПДР-е су добијени и коришћени услови надлежних предузећа:

1. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Центар доо Крагујевац, ЕД Електроморава Пожаревац број:5924 од 24.05.2011.г.
2. Јавно комунално предузеће Кучево број:561/4 од 22.08.2011.г.
3. Србијагас, Сектор за развој број. 07-03/6949 од 09.06.2011.г.
4. АД "Железнице Србије", Сектор за стратегију и развој број:13/11-675 од 11.07.2011.г.
5. Завод за заштиту природе Србије, број.020-1037/2 од 20.07.2011.г.
6. ЈВП "Србијаводе" – ВПЦ "Сава-Дунав" Нови Београд, број:С/11-308 од 25.05.2011.г.
7. Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, инт.број 1335-3 из 2011.г.
8. Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, број:165/2-2011 од 05.08.2011.г.
9. Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације, Дирекција за технику, Извршна јединица Пожаревац, број.125140/2 С.С. од 20.04.2011.г.

1.5. ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА

Обухват Плана детаљне регулације "Обилазница" је сама обилазница као и земљиште 50m лево и 50m десно од границе саобраћајнице, укупне ширине 100m. План детаљне регулације пролази кроз четири катастарске општине и то гледајући од севера Ко Кучево, Ко Кучајна, Ко Нересница и Ко Поповац. Дужина обилазница у Плану детаљне регулације је око 7 километара.

Површина обухвата плана износи 75,40ha.

1.6. АНАЛИЗА СТАЊА

Простор обухваћен границом Плана у постојећем стању је највећим делом неизграђен и чини га пољопривредно земљиште у окружењу постојећег локалног пута, са неколико постојећих стамбених објеката који се дисперзивно налазе по територији плана.

Табела бр.1: Биланс постојећег коришћења земљишта

С обзиром да се ради о, највећим делом, неизграђеним просторима не постоји изграђена друга техничка инфраструктура осим једног укрштања са постојећом телефонском линијом.

Редни број	Планирана намена	Постојећа површина	Планирана површина %
1.	Грађевинско земљиште	8,86	11,75
	Јавне функције	0,40	0,53
	Саобраћајне површине	1,68	2,28
	Заштитни појас железнице	1,87	2,48
	Становање	4,55	6,0
	Мешовито пословање	0,36	0,47
2.	Пољопривредно земљиште	49,0	64,98
	Водно земљиште	2,64	3,50
	Заштитно зеленило	0	0
	Шумско земљиште	14,90	19,76
Σ	Површина Плана	75,40	100

1.1.7. КОНЦЕПТ ПЛАНА

Кроз насељено место Кучево пролази

- **Државни пут I реда број 24 Граница АПВ (Ковин) – Граница Бугарске (Брегово)** деоница 0282 Турија (0290) – Кучево (0291) и деоница 0283 Кучево (0291) – Дебели Луг (0292),
- **Државни пут II реда број 107 Умка - Кучево** деоница 1041 Крепољин (1018) – Кучево (0291).
- **Регионална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Мала Крсна – Бор – Распутница 2.**

Државни путеви I и II другог реда пролазе кроз градско насеље и чине примарну саобраћајну градску мрежу. Ове саобраћајнице су оптерећене и локалним и транзитним саобраћајем. Постојеће саобраћајнице имају велике проблеме са саобраћајем у централној зони, преплитање моторног, бициклическог и пешачког саобраћаја.

Државни пут првог реда са једном деоницом има неповољну геометрију и недовољно је попречног профила. Могућност интервенције на државним путевима у виду проширења профила или исправљању геометрије не постоји из разлога што је заштитни појас нападнут изградњом.

На основу постојећег стања у коме су државни путеви претворени у градске саобраћајнице, прилагођени потребама насеља, на којима је транзитни саобраћај успорен и угрожен у конфликту са локалним саобраћајем јасно се указала потреба са изградњом обилазнице око Кучева којом би се изместили делови трасе државног пута првог реда број 24 и државног пута другог реда број 107.

Обилазница би имала велики позитивни утицај на укупну саобраћајну мрежу и на функционисање насеља.

При избору трасе обилазнице било је потребно прилагодити се низу просторних захтева и ограничења. Наиме насељено место Кучево налази се у Звишкој котлини, окруженој планинским венцима Хомољских и Звишких планина и масивом Северног Кучаја. Тако да је простор слободан за планирање ове деонице са једне стране ограничен самим насељем Кучево а са друге стране ограничаван планинским обронцима. Просторно ограничење представља и зона заштите водоизворишта "Млака".

II ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

II 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

II 1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНOM

Од укупне површине Плана 75,4ха планирано грађевинско земљиште обухвата површину од 33,2ха.

Планиране површине за јавне намене обухватају грађевинско земљиште потребно за изградњу планиране саобраћајнице и друге јавне функције у служби стационарног паркинга. Укупна површина за изградњу саобраћајнице износи око 11,0ха, односно око 15% површине Плана.

Остало земљиште у обухвату Плана је претежно пољопривредно са мањим елементима планиране намене из ПГР-е које се налазе у обухвату ПДР-е „Обилазнице“.

Пољопривредно земљиште у Плану захвата површину од 32,7ха односно 43,4% површине Плана.

II 1.1. 1. ГРАНИЦА ПЛАНИРАНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Граница планираног грађевинског земљишта обухвата површину јавне намене, што значи да је регулациона линија (и делови Пека у планском обухвату) уједно и граница грађевинског земљишта која обухвата површину око 34,0ха, односно око 44% површине Плана.

II 1.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ / ОБЈЕКТА ИНФРАСТРУКТУРЕ/ Please visit www.scanitto.com

На територији плана, највећи део земљишта није у планираном грађевинском подручју, а делови парцела који су у плану целокупно инфраструктурно опремање имају преко приступних саобраћајница. Из тог разлога није потребно планирање и опремање инфраструктуре саме обилазнице. У појединим деловима планског подручја прожимају се транзитни инфраструктурни системи и као такви су приказани у графичком делу плана.

II 1.2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Обилазница око Кучева има међунасељску, даљинску функцију, довољно удаљена од насељеног места како се не би користила као градска саобраћајница за локални саобраћај, планирана је према условима добијеним од надлежних институција. Планирана је тако да се обезбеђује потребан квалитет протока и потребна брзина.

Број и ритам раскрсница је сведен на минимални број. Обилазница нема пружне прелазе, све време је далеко вођена од железничке пруге Мала Крсна – Бор – Распутница 2.

Дужина обилазнице је 6+810m, и пролази кроз три просторне целине. Прва просторна целина је уједно и почетна траса обилазнице. Почетак ове трасе је на самом улазу у Кучево, на једином слободном простору у теснацу између Пека, пруге и планинских обронака. Она почиње у km 334+741 државног пута првог реда број 24 и одмах прелази преко Пека мостом. Ова прва целина је у потпуности нова, вођена кроз брдско-планинске делове. Поред терена овде се требало прилагодити и побећи све више од неплански изграђених кућа. На овој траси постоји један

укрштај обилазнице и општинског пута Л-21 у km 0+799 обилазнице. Друга просторна целина почиње денивелисаном раскрсницом обилазнице и државног пута другог реда број 107. Ово је и прелаз са терена који је брдско – планински и шумовит у део који је равничарски. Када је траса обишла зону заштите водоизворишта Млака она је вођена већ постојећим општинским путем за Нересницу. Овај општински пут је тренутно у лошем стању без асфалта, али је терен повољан – равничарски, пролази поред пољопривредног земљишта, овај простор је већим делом ненасељен. Општински пут није оптерећен неким великим саобраћајем из разлога што постоје још општинских путева који су алтернативни са овим путем.

Денивелисана раскрсница је у km 1+880 обилазнице, затим следе укрштаји у нивоу и то у km 2+340 где се одвоја државни пут другог реда број 107. До ове раскрснице трасе државних путева првог реда број 24 и другог реда број 107 су се поклапале. Следећи укрштај је у km 3+853 којом је остварена веза између индустријске зоне. Ова веза измешта сав теретни саобраћај из центра насеља.

Трећа целина почиње од кружне раскрснице од које државни пут напушта трасу општинског пута и наставља по потпуно новом, не изграђеном терену. Трећа целина представља уклапање, враћање на постојећу трасу државног пута. Дужина овог дела износи 1591m. На овом делу пут опет прелази мостом преко Пека и у km 341+552 државног пута другог реда број 24 враћа се на стару, постојећу трасу.

Ширина регулације у оквиру плана износи минимално 21.00m. Максимални нагиб нивелете износи, $i_{\max}=6.14\%$. Попречно вођење површинских вода обезбеђују попречни падови за коловоз 2.5%, за паркинге 2.5%-4% у зависности од површинске обраде и 2.0%—4.0% за тротоаре. Подужно вођење воде вршиће се подужним нагибом који не смеју бити мањи од 0.5%.

II 1.2.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Постојеће стање

Please visit www.scanitto.com

На планском подручју постоје изграђени електроенергетски објекти напонских нивоа 35kV, 10kV и 1kV, односно делови истих и то:

- далековод 35kV од ТС 35/10kV "Кучево" до ТС 35/10kV "Нересница"
- далековод 35kV од ТС 35/10kV "Кучево" правац ТС 35/10kV "Чешљева Бара"
- далековод 10kV извод "Колонија" од ТС 35/1 0kV "Кучево" правац Кучајна - Церовица - Буковска - Церемошња
- прикључни далековод 10kV за СТС 10/0,4kV "Лунка 3"
- далековод 10kV извод "Шевица" од ТС 35/10kV "Нересница" правац Шевица
- нисконапонска мрежа 0,4kV са прикључина за потрошаче.

Правила уређења

У циљу обезбеђења квалитетнијег напајања подручја електричном енергијом треба изградити двоструки далековод 35 kV од ТС 35/10kV "Кучево" до будуће ТС 35/10kV „Нересница“.

Траса новог далековода највећим делом треба да прати обилазну саобраћајницу усаглашена са мишљењем урбаниста општине Кучево. По изградњи наведеног двоструког 35кВ далековода гаси се постојећи 35 kV далековод од ТС 35/10kV "Кучево" према ТС 35/10kV „Нересница“ који је у знатној мери дотрајао, чиме ће се ослободити простор за изградњу нових објеката.

Такође треба изградити далековод 10kV од ТС 10/0.4 kV „Кисела вода 2“ до ТС

10/0.4 kV „Кисела вода 1“

За будућу трафостаницу СТС 10/0.4 kV „Бањско поље“ треба изградити напојни 10 kV далековод.

Далеководи 10 kV се морају градити на бетонским стубовима са АЛС водовима 3x50mm² или са кабловским снопом 10 kV типа ХНЕ 48/0-А 3x/1x50/+50mm².

Далековод 35 kV градиће се на челично решеткастим стубовима са АЛС водовима 2x/3x95/mm² са заштитним ужетом.

Постојећу нисконапонску мрежу треба реконструисати и прилагодити новим саобраћајницама. Надземну мрежу треба градити на бетонским стубовима са одговарајућим пресеком проводника АЛС или са кабловским снопом типа хоо/о-А 3x50+50/8+2x16mm².

Прикључак потрошача на надземну нисконапонску мрежу вршиће се кабловским снопом хоо/А 4x16mm² или каблом типа рроо или хроо одговарајућег пресека. Осветљење саобраћајница треба реализовати коришћењем савремених светлосних извора као што су натријумове и металхалогене светиљке које дају бољи светлосни ефекат уз мању потрошњу електричне енергије.

II 1.2.3. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ

На предметној деоници се налазе подземни ТТ капацитети дистрибутивни подземни тт каблови и коаксијални тт кабл као што су и уцртани на достављеним подлогама.

Планираном градњом других инфраструктурних објеката на планском обухвату ни на који начин не могу се угрозити положаји трасе постојећих телекомуникационих капацитета као ситуација у прилогу, и не могу бити предмет реконструкције и измештања.

Претходна констатација се односи на следеће тт капацитете:

Сагледавањем документације изведеног стања ТТ капацитета утврђено је да би подземни ТТ капацитети били угрожени изградњом будуће водоводне инсталације. Угрожени су следећи ТТ капацитети:

- дистрибутивни тт кабл ТК33 U 5 x 4x0,
- дистрибутивни тт кабл ТК16 PS 35 x 4x0,
- дистрибутивни тт кабл ТК33 U 25 x 4x0,4

коаксијални тт кабл 4x1,2/4,4+TD11X4X0,9+TF4X4X0,9+TP4X2X0,9+TS7X4X0,6 Кучево
- Нересница - Волуја

II 1.3. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКТА ОСТАЛИХ НАМЕНА

За површине осталих намена, с обзиром да су оне у овом Плану обухваћене само деловима парцела, важе правила уређења и грађења дефинисана ПГР-е за насељено место Кучево.

План детаљне регулације "Обилазница" не може бити основ за издавање локацијске дозволе за објекте и површине осталих намена.

II 1.4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

1.4.1. Заштита природних и културних добара

На подручју плана не постоје подаци о заштићеним природним добрима.

Планом је утврђена обавеза извођача радова, да уколико у току радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петрографске појаве за које се предпоставља да имају својства природног добра, сходно Закону о заштити животне средине, обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.

На подручју Плана према евиденцији не постоје археолошки локалитети међутим, ако се у току извођења радова наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен (члан 109. Закона о заштити културних добара „Сл. гласник РС“ бр. 71/94)

1.4.2. Услови и мере заштите живота и здравља људи и заштите од пожара, елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава

Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи

Општи и посебни услови као и мере заштите представљају сет правила који ближе дефинишу однос човека и природе као и непредвиђених ситуација све у смислу обезбеђивања бољих услова живота.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Да би се обезбедила заштита од пожара потребно је примењивати следеће смернице:

Please visit www.scanitto.com

- при изградњи објеката поштовати важеће прописе противпожарне заштите;
- правилним размештајем објеката на прописаним одстојањима од суседних објеката смањити опасност преношења пожара;
- обезбедити правилном диспозицијом објеката у односу на саобраћајнице несметан приступ противпожарних возила;
- индустријске објекте одвојити слободним површинама које ће спречити ширење пожара и омогућити правовремен и несметан приступ ватрогасним возилима;
- лако запаљиве и експлозивне материје складиштити и чувати под законом прописаним условима уз одговарајућу сагласност надлежних органа на планиране мере заштите од пожара;
- за шумска земљишта одредити противпожарне трасе са планираним противпожарним баријерама.
- у склопу изградње мреже водоводних инсталација реализовати противпожарне хидранте.
- обезбедити простор за изградњу објеката за потребе ватрогасно-спасилачких јединица, добровољних ватрогасних друштава, као и специјализованих јединица.
- обезбедити удаљеност између зона предвиђених за стамбене и јавне објекте и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене (складишта лакозапаљивих течности, гасова и експлозивних материја ако се планира изградња таквих објеката).
- обезбедити капацитет градске водоводне мреже који обезбеђује довољне количине воде за гашење пожара.

ЗАШТИТА ОД ЗЕМЉОТРЕСА

У циљу заштите од земљотреса треба примењивати следеће смернице:

- обавезна примена важећих сеизмичких прописа при реконструкцији постојећих и изградњи нових објеката;
- обезбедити довољно слободних површина које прожимају изграђене структуре, водећи рачуна да се поштују планирани проценти изграђености парцела, системи изградње, габарити, спратност и темељење објеката;
- главне коридоре комуналне инфраструктуре треба водити дуж саобраћајница и кроз зелене површине, кроз за то планиране коридоре и на одговарајућем одстојању од грађевина.

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА

За заштиту од поплава потребно је примењивати следеће смернице:

- правилним одржавањем канала и објеката мреже канала за одводњавање смањити опасност од поплава на минимум.

ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА

Заштита од удеса обухвата:

Планирање и организовање, и предузимање мера управљања опасним материјама на основу анализе опасности од удеса за све активности, технолошке поступке и објекте, где могу бити присутне опасне материје обавезна је израда анализе опасности од удеса.

ЗАШТИТА ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА

У све сегменте заштите уједињујући становништво и материјалних добара, који су дефинисани кроз:

- груписање производних објеката у радну зону чиме се такође умањује опасност од ратних разарања по становништво;
- повезивање насеља са ПТТ системом и високонапонском електроенергетском мрежом из најмање два правца кроз прстенасто повезивање чиме се омогућује функционисање у случају разарања једног од праваца;
- прстен примарних саобраћајница обезбеђује у случају ратних разарања нормално функционисање насеља и могућност несметане евакуације становништва, коришћењем алтернативних праваца.

Заштита становништва и материјалних добара обезбеђује се уз поштовање следећих услова:

- планирана изградња и размештај објеката обезбеђује оптималну проходност у условима рушења и пожара, при чему се коридори саобраћајница својом ширином обезбеђују од домета рушења и пожара, а у склопу тога обезбеђене су слободне површине које прожимају изграђену структуру сеоског насеља;
- планирана мрежа саобраћајница обезбеђује несметан саобраћај уз могућност лаке и брзе промене праваца саобраћајних токова;
- у радним зонама обезбедити растреситу изградњу објеката по павиљонском принципу, уз планирање мера заштите производних процеса у случају ратних разарања;
- обезбедити што више објеката веће отпорности на утицаје борбених дејстава, уз изградњу ојачаних подрумских простора у деловима насеља у којима подземне воде не могу да имају негативан утицај.

У циљу збрињавања и заштите становништва веома је битно:

- утврдити локације и капацитете подрумских и других просторија, рововских склоништа, природних и вештачких објеката који могу пружити сигурну заштиту становништва у случају ратних разарања;

- утврдити локације извора, чесми и постојећих бунара са питком водом за које треба сачинити план редовног одржавања и чувања од загађивања, ради употребе у случају ратних разарања и елементарних непогода;

- организовати систем осматрања, откривања опасности и правовременог обавештавања становништва о њима.

Дугорочном концепцијом уређења и организације простора и грађења насеља Кучево, обухваћени су и испоштовани захтеви Министарства одбране послова цивилне заштите на подручју општине Кучево, и уграђени у предложена решења:

- комплекси специјалне намене у границама плана

- обезбедити несметано функционисање наведених комплекса;

око комплекса специјалне намене планирани су компатибилни садржаји (зонски парк, проширење гробља)

- код издавања одобрења за градњу поштовати све законске прописе везане за планирање и изградњу склоништа

- планиране регулационе ширине основних саобраћајних праваца омогућавају несметано функционисање цивилне заштите у случају опасности од ратних разарања.

II 1.5. ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТЕ

Површине јавних намена су подељене по парцелама (парцеле јавних намена) укупно 13 парцела, све су **грађевинско земљиште** које чине саобраћајне површине на 8 парцела, водне површине на 4 парцеле и јавни објекти на 1 парцели.

- **Грађевинско земљиште:**

Саобраћајне површине:

ПЈН бр.1 састављена из делова катастарских парцела: 6497 и 4844 све К.о. Кучево.

ПЈН бр.2 састављена из делова катастарских парцела:

6471/1, 5026, 4979, 4980, 4981, 4974, 4975, 4976, 4989, 4965, 4984, 4981, 5024, 4983/1, 5023, 5025, 5021, 5016, 5015, 5014, 5013, 5010/1, 5010/3, 5011/2, 5280, 5011/3, 4995, 5205, 6490, 5029, 5211, 5212, 5269, 5277, 5278/2, 5278/1, 5275, 5276, 5270, 5271, 5272, 5265, 5263, 5261, 5262, 5259, 5258, 5251, 5250, 5238, 5407, 5412, 5414(цела), 5413, 5410, 5411, 5409, 5391, 5388/1, 5388/2, 5387, 5381, 5382, 5380, 5379, 5370, 5371, 5378/1, 5378/2, 5373, 5375, 5377, 5492, 5490, 5497, 5498, 5499, 5504, 5505, 5508, 5500, 5501/2, 5502/2, 5461/1, 6491, 5539, 5559, 5560, 5563, 5537, 5564, 5565/3, 5536, 5535, 5602/1, 5534, 5523/2, 5523/1 све К.о. Кучево.

ПЈН бр.3 састављена из делова катастарских парцела:

14/3, 13, 14/1, 12/3, 12/2, 12/1, 12/5, 11, 9/2, 9/3, 9/4, 10 све К.о. Кучајна.

ПЈН бр.4 састављена из делова катастарских парцела:

384/1, 385, 369, 368, 367, 366 све К.о. Кучајна.

ПЈН бр.5 састављена из делова катастарских парцела:

366, 365, 2957, 2963, 31, 32, 33, 363, 35/1, 35/3, 360, 71, 70, 72, 73, 74/3, 74/2, 74/1, 76, 77, 78, 80, 81, 358, 357, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 85/1, 85/2, 349, 348, 347/1, 86, 87, 88, 89/2, 89/1, 90, 91, 92, 347/5, 347/2, 347/4, 345/1, 342, 341/2, 340, 339, 121, 335, 2964, 125, 124, 167, 165, 166, 168, 170, 180, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 153, 152, 151/1, 151/2, 150, 148 све К.о. Кучајна.

ПЈН бр.6 састављена из делова катастарских парцела:

77, 78(цела), 76, 75, 74, 28/3, 27/1, 70, 69, 68, 65, 66, 64, 63, 62, 61/1, 252/2, 250/2, 251/2, 249, 244, 241, 242, 265/3, 280/1, 280/2, 274, 273, 272, 333, 330, 352, 354/1, 354/2, 362, 367, 371/4, 366/3, 376, 370(цела), 377, 371/8, 395/3, 395/1, 6973, 404, 405, 406, 407, 411, 413/1, 412/1, 415/1, 415/2, 416/2, 416/1, 417/2, 418/2, 429/2, 429/1, 6943, 6942, 1317/2, 1317/1, 6973/1, 1316/2, 1316/1, 1308(цела), 1300, 1307, 1309, 1299, 1298, 1297/1, 1297/2, 1296, 1286/2, 1284/2, 1284/1, 1281/2, 1282/1, 1281/1, 1267, 79, 113, 114/1, 114/2, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 162, 167, 164, 165, 166, 202,

237/3, 237/1, 239, 238, 230, 281, 282, 283/2, 294, 295, 327, 324, 323(цела), 322, 298, 321, 320, 318, 329, 353 све К.о. Нересница.

ПЈН бр.7 састављена из делова катастарских парцела:

3915 К.о. Поповац или 6973/1 К.о. Нересница.

ПЈН бр.8 састављена из делова катастарских парцела:

3915, 2959/1, 2959/2, 2959/3, 3894/2, 3894/3, 3894/1, 3893, 3892, 3891, 3896, 3186/1, 3186/2, 3187/1, 3187/2, 3137, 3192/4, 3192/3, 3227, 3194, 3195, 3197/1, 3197/3, 3197/2 све К.о. Поповац.

Водне површине:

ПЈН бр.9 састављена из делова катастарских парцела:

5026, 6471, 4844 све К.о. Кучево.

ПЈН бр.10 састављена из делова катастарских парцела:

10, 9/4, 17/1, 17/2, 12/6, 12/7, 385, 384/1, 384/2, 370/1, 370/2, 11 све К.о. Кучајна.

ПЈН бр.11 састављена из делова катастарских парцела:

16, 17/2, 29, 2957, 386, 385, 30, 367, 366, 365, 364, 371/2, 362 све К.о. Кучајна.

ПЈН бр.12 састављена из делова катастарских парцела:

1267, 1281/1, 1281/2 и 6973/1 К.о. Нересница.

Јавни објекти:

ПЈН бр.13 састављена из делова катастарских парцела:

5538, 5539, 5559/1, 5560, 5563/1, 5564/1, 5565/3 све К.о. Кучево.

За израду плана коришћени су скенирани катастарски планови, па у случају неслагања графичког прилога са горе наведеним пописом парцела јавне намене, важи графички прилог бр. 5.а,б,в,г и д - "План регулације површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима" у размери 1:1000.

II 2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

II 2.1. ВРСТА И НАМЕНА ОБЈЕКТА КОЈИ СЕ МОГУ ГРАДИТИ ПОД УСЛОВИМА УТВРЂЕНИМ ПЛАНОМ

Планом је дозвољено изградња м.с. саобраћајница објекта јавне намене: саобраћајница и објекта техничке инфраструктуре.

II 2.1.1. Саобраћајнице

Коловоз је од асфалта израђен из два слоја (горњи је хабајући). Обрачун коловозне конструкције је за осовинско оптерећење меродавног возила од 115 KN или, ако општина донесе такву одлуку, за мање оптерећене правце 60 KN. Материјали и процедуре при производњи и уградњи у свему према пројекту и техничким нормативима и стандардима.

Коловоз се изводи са ивичњацима или ивичним тракама са стране.

Уз коловоз се поставља вертикална саобраћајна сигнализација на прописан начин да не угрози слободни профил чија прегледност мора бити обезбеђена у сваком тренутку. Знаци се постављају по пројекту сигнализације и одржавају у пуном броју и врсти.

Хоризонтална сигнализација се такође поставља по пројекту сигнализације и редовно одржава.

Сва постављена саобраћајна сигнализација мора да задовољи прописане стандарде што се доказује атестима.

Коловозна конструкција улица које се поклапају са правцем државног или општинског пута који пролази кроз насеље сматрају се деловима тих путева заједно са саобраћајном сигнализацијом (осим светлосне).

Правац или промену правца државног пута који пролази кроз насеље одређује Скупштина општине по претходно прибављеној сагласности надлежног министарства.

На раскрсници или укрштају у утврђеним зонама потребне прегледности забрањена је свака градња или подизање постројења, уређаја и засада, или било каква активност којом се омета прегледност. Управљач има право да од власника или непосредног држаоца захтева да се уклоне објекти који ометају потребну прегледност.

Ако постојећи јавни пут, односно његов део, треба изместити због грађења другог објекта (железничка инфраструктура, рудник, каменолом, акумулационо језеро, аеродром и сл.), јавни пут, односно његов део који се измешта, мора бити изграђен са елементима који одговарају категорији тог пута. Трошкове измештања јавног пута, односно његовог дела, сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање јавног пута, односно његовог дела, ако се другачије не споразумеју инвеститор и управљач јавног пута.

Тротоари су посебне површине намењене за кретање пешака

Постављају се са стране коловоза од којег су одвојени ивичњацима, издигнути за 12 cm у односу на коловозну површину. Ивичњаци су бетонски или камени димензија 24/18 или 20/18 са атестима којим се потврђује усаглашеност са ЈУС-ом за ову врсту производа.

На тротоарима је могуће постављање урбаног мобилијара (корпе за отпатке, клупе, жардињере, запреке према коловозу и сл). Тип је одређен одлуком СО или посебним пројектом.

На тротоарима се постављају и елементи саобраћајне сигнализације према пројекту и техничким нормативима.

При постављању мобилијара, саобраћајне сигнализације или садње мора се очувати минимално 0.90 m између покретних и непокретних објеката на тротоару за пролаз инвалидских колица.

На пешачким прелазима прелаз са коловоза на тротоар извести са рампом минималне ширине 1.8 m, дужине мин. 0.45 m и са мах нагибом закошеног дела од 20%. Рампа је

Паркирање се обавља на посебно обележеним површинама хоризонталним линијама и означеним саобраћајним саобраћајним сигналним знацима.

Обрада површина може бити као и на коловозу или са посебном обрадом.

Једно паркинг место за управно паркирање је димензија 2.5x5.0m а саобраћајница је ширине коловоза минимално 5.5m. За паралелно паркирање уз коловоз паркинг место је димензија 2.0x6.0 m а саобраћајница ширине коловоза минимално 3.5m. На паркиралишту мора да се обезбеди и видно обележи најмање 1 паркинг место за лица са инвалидитетом или 1 место на сваких 20 возила (5% од укупног броја паркинг места). Паркинг место за возило за лица са инвалидитетом је димензија 3.5x6.0m.

Аутобуско стајалиште уз коловоз јавних путева изводи се у виду ниша под следећим условима:

- ширина коловоза је мин. 3.0m;
- стајалиште је од коловоза државног пута одвојено разделном траком ширине 3.0m;
- дужина стајалишта, без прилазних трака, је 25.0m (за два возила);
- са стране је тротоар ширине 3.0m опремљен заштитном надстрешницом, ветробраном и клупом

Заштитни појас је површина земљишта уз земљишни појас, на спољну страну, чија ширина зависи од категорије пута:

- државни путеви првог реда-аутопутеве износи 40.0m
- државни остали путеви првог реда износи 20.0 m
- државни путеви другог реда износи 10.0 m
- општински путеви износи 5.0 m

Појас контролисане градње је површина са спољне стране заштитног појаса на којој се ограничава врста и обим изградње објекта који је исте ширине као и заштитни појас.

Прикључак прилазног пута на јавни пут може се градити само уз сагласност управљача јавног пута.

Раскрсница односно укрштај општинског или некатегорисаног пута и државног пута може се градити само уз сагласност Јавног предузећа.

Земљани пут који се прикључује на јавни пут мора имати коловоз са тврдом подлогом или исти као и јавни пут најмање ширине 5.0 m на 40.0 m за пут I реда, 20 m за пут II реда и 10 m за општински пут мерено од ивице коловоза јавног пута.

Ваздушни простор изнад коловеза је 7.0 m а слободни простор изнад коловеза је 4.5 m.

II 2.1.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

Изградња и реконструкција електроенергетских објекта на планском подручју се може вршити на основу одобрене техничке документације и прибављених одговарајућих решења и дозволе од надлежних органа, сагласно „Закону о планирању и изградњи“ (Сл.гласник РС бр.72/2009 и 81/2009).

Код изградње морају се поштовати и други услови дефинисаних „Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV („Сл.лист.СФРЈ бр.65/88“ и „Сл.лист СРЈ бр.18/92“).

„Правилник о техничким нормативима за изградњу нисконапонских водова („Сл.лист СФРЈ бр.6/92).

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Техничка препорука ЕД Србије бр. ТП1 – типске дистрибутивне ТС x/0.4kV.

Please visit www.scanitto.com

Техничка препорука ЕД Србије бр.Т.Р.3 „Избор и полагање каблова у Ед мрежама 1 kV, 10 kV, 20kV, и 35kV“

Техничка препорука ЕД Србије бр.ТП13 „Прикључци на НН мрежу и елек.инсталације у зградама“.

Електроенергетски кабловски водови се могу полагати уз услов да су обезбеђени потребни минимални размаци у односу на друге врсте инсталација објекта који износи:

0,4m .. у односу на цеви водовода и канализације

0,5m.... у односу на телекомуникационе каблове и у односу на локалне и сервисне саобраћајнице

0,6m... од спољне ивице канала за топловод

0,8m... у односу на гасовод у насељу

Ако се потребни размаци не могу обезбедити, енергетски каблови се полаже у заштитну цев, дужине најмање 2m са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмање размак не може бити мањи од 0,3m.

Није дозвољено код паралелног вођења, полагање енергетског кабла изнад или испод цеви водовода и канализације, гасовода и топловода.

Код укрштања са телекомуникационим каблом енергетски кабл се полаже испод истог, а угао укрштања треба да је најмање 30°, што ближе 90°.

На прелазу преко саобраћајница енергетски кабл се полаже у заштитну цев на дубини минимално 0,8m испод коловоза.

II 2.2.УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ

За обилазницу је Планом утврђена грађевинска парцела за коју су дати сви аналитичко-геодетски елементи за обележавање.

За делове парцеле Пека, водно земљиште, Планом је утврђена грађевинска парцела за коју су дати сви аналитичко-геодетски елементи за обележавање.

За преостали део површине Плана, који представља заштитни појас саобраћајнице, парцелација је могућа, на захтев власника, у складу са важећим правилима за одговарајућа земљишта.

II 2.3.ПРАВИЛА КОРИШЋЕЊА ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА

На осталом земљишту у заштитном појасу саобраћајнице је забрањена изградња објеката. Граница заштитног појаса обилазнице је уједно и грађевинска линија за грађевинске парцеле које су делом у планском обухвату.

Постојећи стамбени објекти се могу реконструисати у постојећем габариту и са постојећом спратношћу, без могућности доградње или надградње.

II 2.4. УПОРЕДНИ БИЛАНС НАМЕНЕ ПОВРШИНА

Табела бр.10:Упоредни биланс површина

Редни број	Планирана намена	Постојећа површина ha	Планирана површина ha	Планирана површина %
1.	Грађевинско земљиште	8,86	33,22	44,0
	Јавне функције	0,40	1,90	2,51
	Саобраћајне површине	1,68	11,3	14,98
	Заштитни појас железнице	1,87	1,87	2,48
	Становање	4,55	12,0	15,91
	Мешовито пословање	0,36	6,15	8,15
2.	Пољопривредно земљиште	49,0	32,76	43,44
	Водно земљиште	2,64	2,64	3,50
	Заштитно зеленило	0	1,68	2,22
	Шумско земљиште	14,90	5,1	6,76
Σ	Површина Плана	75,40	75,40	100

Планом се предвиђа повећање грађевинског земљишта за 24,4ha, на рачун пољопривредног земљишта које се смањује за 16,2ha. Планирано грађевинско земљиште се планира за изградњу саобраћајнице.

III СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

План детаљне регулације "Обилазница" у Кучеву је плански основ за утврђивање јавног интереса и издавање локацијске дозволе за изградњу планиране обилазнице-саобраћајнице и остале инфраструктуре у регулационом појасу саобраћајнице.

Грађевинску дозволу издаје надлежни општински орган на основу техничке документације у складу са одредбама овог плана.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План детаљне регулације "Обилазница" у Кучеву, урађен је у три (3) истоветна примерка у аналогном и четири (4) примерка у дигиталном облику.

План детаљне регулације "Обилазница" у Кучеву, ступа на снагу објављивањем у "Општинском службеном гласнику".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Број: I-06-1-118/11 од 16.12. 2011.г.

Председник скупштине општине,

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

На основу члана 46. Закона о локалним изборима ("Сл.гл.РС", бр. 129/07 и 54/11) и члана 30. ст. 1. т. 8., чл. 31. ст. 5. и члана 32. ст. 2. и 3. Статута општине Кучево ("Сл.гл.општине Кучево", бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

Скупштина општине Кучево, на својој седници одржаној дана 16.12.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборника у Скупштини општине Кучево, ДРАГАНА МИЛИЋА, бив. из Кучева, са изборне листе "Демократска странка – Борис Тадић", из разлога наступања смрти именованог, а која је наступила 13.10.2011. године.

II

Решење ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у "Службеном гласнику општине Кучево".

Please visit www.scanitto.com

Број: I-06-1-103/2011
16.12.2011.године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић,с.р.

Тачност отправака оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић,с.р.

На основу члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл.гл.РС", бр. 129/07 и 54/11), и члана 24. Статута општине Кучево ("Сл.гл.општине Кучево", бр. 12/08, 8/09 и 4/10),

Скупштина општине Кучево, на својој седници одржаној дана 16.12.2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I

ДОДЕЉУЈЕ СЕ мандат одборника у Скупштини општине Кучево, Докијановић Драгиши из Нереснице, са изборне листе "Демократска странка – Борис Тадић".

Мандат одборника Докијановић Драгише, из Нереснице, траје до нових локалних избора.

II

Ово решење је објављено у "Сл.гл.општине Кучево".

Please visit www.scanitto.com

Број: I-06-1-104/2011
16.12.2011.године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић,с.р.

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић,с.р.

На основу члана 5. ст 1.20. и члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС" бр.129/07) члана 15. став 1. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама "Сл. гласник РС" бр. 111/09), а у складу са чланом 19.Статута општине Кучево ("Сл.гласник општине Кучево", бр. 12/08, 8/09 и 4/10) на предлог Општинског већа општине Кучево,

Скупштина општине Кучево, на својој седници одржаној дана 16.12.2011. године, д о н о с и,

РЕШЕЊЕ

О ОСПОСОБЉЕНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ

1. У циљу заштите спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији општине Кучево у категорију оспособљених и опремљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање, одређују се:

Trial period for Scanitto Pro has expired!

1.1. Дом здравља у Кучеву, ул. Ж. Поповића бр.48. за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:

- прва медицинска помоћ,
- радиолошка, хемијска и биолошка заштита,
- збрињавање
- асанација

1.2. Ветеринарска станица "Кучево" у Кучеву, ул. Браће Ивковића бр.1. за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:

- асанација
- радиолошка, хемијска и биолошка заштита
- очување добара битних за опстанак (прва ветеринарска помоћ, противепидемиолошка заштита животиња)

1.3. ЈКП "Кучево" у Кучеву, ул. Трг В. Дугошевића бр 38. за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:

- заштита од рушења спасавање из рушевина

- заштита и спасавање од поплава и несрећа на води под водом
- радиолошка, хемијска и биолошка заштита
- асанација

1.4. Ј.П. Дирекција за изградњу и развој насеља општине Кучево, ул. Светог Саве бр. 114. за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:

- заштита од поплава
- очување добара битних за опстанак (локални путеви и др)

1.5. Црвени крст у Кучеву, ул. Жике Поповића бб. за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:

- збрињавање
- прва медицинска помоћ
- асанација

1.6. Центар за социјални рад за општину Кучево, ул.Светог Саве бр. за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:

- збрињавање

Trial period for Scanitto Pro has expired!

1.7. ЈП"СРБИЈАШУМЕ" ШГ "СЕВЕРНИ КУЧАЈ" у Кучеву, ул.Трг В.Дугошевића бр.26. за извршавање мера и задатака цивилне заштите у следећим областима:

- противпожарна заштита

1.8. Пословница Електродистрибуције "ЕЛЕКТРОМОРАВА" У Кучеву, ул. Светог Саве бр. 265. регулише режим напајања (искључење, укључење) електричне мреже на територији или деловима територије општине у складу са карактеристикама ванредне ситуације и потребама за заштиту и спасавање, врши одређене електрорадове за потребе заштите и спасавања у складу са захтевима Општинског штаба за ванредне ситуације.

1.9. Радио и ТВ "КУЧЕВО" у Кучеву и ТВ „САТ“ у Пожаревцу, за информисање становништва о предузетим мерама и извршеним задацима у области заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији општине Кучево.

2. Наведена правна лица поступају и извршавају задатке у области заштите спасавања у складу са Законом о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС" бр 111/09), Одлуком о ванредним ситуацијама и организацији цивилне заштите на територији општине кучево, Планом заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији општине Кучево, наредбама, закључцима и препорукама Општинског штаба за ванредне ситуације.

3. Приватни предузетници предвиђени Планом заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара и животне средине на територији општине Кучево и власници или корисници материјално-техничких средстава и опреме неопходних за заштиту и спасавање, извршавају задатке у области заштите и спасавања стављајући материјално-техничка средства и опрему са људством на располагање Општинском штабу за ванредне ситуације.

4. Материјални трошкови, настали поводом ангажовања материјално-техничких средстава и опреме у ванредним ситуацијама по одлукама и наређењима Општинског штаба за ванредне ситуације надокнађују се у складу са Законом.

5. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Кучево".

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

Број: I-06-1-115/11
16.12.2011.године
Кучево

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драгослав Мратић, с.р.

Тачност отправка оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Милорадовић, с.р.

-Одлука о измени одлуке о буџету општине Кучево за 2011. годину	1
-Одлука о буџету општине Кучево за 2012. годину	2
-Одлука о изм. и допуни одлуке о отпису камате на доспеле обавезе по основу одређених локалних јавних прихода	3
-Одлука о локалном акционом плану запошљавања општине Кучево	20
-Одлука о бр. и просторном распореду основних школа за општину Кучево	21
-Одлука о броју предшколских установа у свом седишту и ван седишта у издвој. одељењу- објекту	22
-Одлука о утврђивању већег обима права на финансијску подршку породици са децом	23
-Одлуку о давању сагласности на измене и допуне статута предшколске установе Лане Кучево	26
-Одлука о ванредним ситуацијама и организацији цивилне заштите на територији општине Кучево	28
-Одлука о усвајању плана детаљне регулације Спортски и конгресни са градским парком у Кучеву	36
-Одлука о усвајању Плана детаљне регулације Индустијска зона у Кучеву.....	37
-Одлука о усвајању плана детаљне регулације Обилазница у Кучеву	38
-Решење о престанку мандата одборника Драгана Милића	39
-Решење о додели мандата одборнику Докијановић Драгиши	40
-Решење о оспособљеним правним лицима од значаја за заштиту и спасавање	41

Trial period for Scanitto Pro has expired!

Please visit www.scanitto.com

Издавач: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЧЕВО ОПШТИНСКА УПРАВА
Штампа: Штампарија "Спектар" Кучево, М.Милосављевића 2, 12240 Кучево