



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУЧЕВО

Општинска управа

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Број предмета: ROP-KUC-42985-LOCA-12/2025

Број: 353-34/2025-03

Датум: 03.10.2025. године

Кучево

Општинска управа Кучево - Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду решавајући по захтеву Општине Кучево за издавање измењених локацијских услова за изградњу фекалне канализационе мреже у насељу Раброво, на основу члана 53а., 55., 56. и 57. Закона о планирању и изградњи („Сл.гл. РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), члана 15. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 96/23), члана 13. и 16. Уредбе о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 87/23), члана 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003...92/2023) и Плана генералне регулације за делове насељених места Раброво, Мустапић, Велика Бресница и Мала Бресница са индустријским зонама („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 11/13) издаје

ИЗМЕЊЕНЕ ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу фекалне канализационе мреже у насељу Раброво на КП.бр. 862, 291, 860, 4943, 843, 836, 842, 720, 858, 210, 293, 292/1, 290, 239, 232, 238, 240, 2899, 864, 701, 865, 643, 8246, 3535, 866/1, 863, 857, 385, 471, 448, 580, 570, 571, 482, 565, 564, 563, 562, 525, 21, 815 и 561 КО Раброво и КП.бр. 2379 КО Велика Бресница

1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

Број катастарске парцеле и катастарске општине: КП.бр. 862, 291, 860, 4943, 843, 836, 842, 720, 858, 210, 293, 292/1, 290, 239, 232, 238, 240, 2899, 864, 701, 865, 643, 8246, 3535, 866/1, 863, 857, 385, 471, 448, 580, 570, 571, 482, 565, 564, 563, 562, 525, 21, 815 и 561 КО Раброво и КП.бр. 2379 КО Велика Бресница.

Напомена: У случају неслагања бројева наведених катастарских парцела са графичким прилогом у Идејном решењу, меродаван је графички прилог.

Површине катастарских парцела:

Кп.бр. 862 КО Раброво има површину од 01ха 06а 31м2,
Кп.бр.291 КО Раброво има површину од 20а 70м2,
Кп.бр.860 КО Раброво има површину од 01ха 32а 65м2,
Кп.бр.4943 КО Раброво има површину од 61а 92м2,
Кп.бр.843 КО Раброво има површину од 07а 95м2,
Кп.бр.836 КО Раброво има површину од 37а 37м2,
Кп.бр.842 КО Раброво има површину од 22а 66м2,
Кп.бр.720 КО Раброво има површину од 09а 92м2,
Кп.бр.858 КО Раброво има површину од 79а 37м2,
Кп.бр.210 КО Раброво има површину од 03а 64м2,
Кп.бр.293 КО Раброво има површину од 09а 87м2,
Кп.бр.292/1 КО Раброво има површину од 08а 59м2,

Кп.бр.290 КО Раброво има површину од 22а 68м2,
Кп.бр.239 КО Раброво има површину од 41а 14м2,
Кп.бр.232 КО Раброво има површину од 07а 82м2,
Кп.бр.238 КО Раброво има површину од 04а 33м2,
Кп.бр.240 КО Раброво има површину од 14а 36м2,
Кп.бр.2899 КО Раброво има површину од 18а 49м2,
Кп.бр.864 КО Раброво има површину од 67а 00м2,
Кп.бр.701 КО Раброво има површину од 22а 51м2,
Кп.бр.865 КО Раброво има површину од 28а 38м2,
Кп.бр.643 КО Раброво има површину од 12а 39м2,
Кп.бр.8246 КО Раброво има површину од 44а 87м2,
Кп.бр.3535 КО Раброво има површину од 21а 26м2,
Кп.бр.866/1 КО Раброво има површину од 45а 64м2,
Кп.бр.863 КО Раброво има површину од 43а 33м2,
Кп.бр.857 КО Раброво има површину од 38а 48м2,
Кп.бр.385 КО Раброво има површину од 00а 95м2,
Кп.бр.471 КО Раброво има површину од 18а 23м2,
Кп.бр.448 КО Раброво има површину од 05а 20м2,
Кп.бр.580 КО Раброво има површину од 08а 40м2,
Кп.бр.570 КО Раброво има површину од 19а 19м2,
Кп.бр.571 КО Раброво има површину од 21а 74м2,
Кп.бр.482 КО Раброво има површину од 04а 91м2,
Кп.бр.565 КО Раброво има површину од 03а 08м2,
Кп.бр.564 КО Раброво има површину од 05а 71м2,
Кп.бр.563 КО Раброво има површину од 01а 88м2,
Кп.бр.562 КО Раброво има површину од 07а 33м2,
Кп.бр.525 КО Раброво има површину од 22а 01м2,
Кп.бр.21 КО Раброво има површину од 14а 87м2,
Кп.бр.815 КО Раброво има површину од 17а 53м2,
Кп.бр.561 КО Раброво има површину од 00а 92м2,
Кп.бр.2379 КО Велика Бресница има површину од 05ха 32а 68м2.

2. КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ПРЕКО КОЈИХ ПРЕЛАЗЕ ПРИКЉУЧЦИ ИНФРАСТРУКТУРЕ:

Прикључак на постојећу канализациону мрежу се врши преко шахтова

- КП.бр. 858 КО Раброво - К1;
- КП.бр. 858 КО Раброво - S22;
- КП.бр. 720 КО Раброво - S24;
- КП.бр. 701 КО Раброво - S25;
- КП.бр. 864 КО Раброво - S26;
- КП.бр. 866/1 КО Раброво - К4;
- КП.бр. 860 КО Раброво - S27;
- КП.бр. 860 КО Раброво - S28;

Прикључак на ДСЕЕ:

- КП бр. 239 КО Раброво - Црпна станица ЦС1
- КП бр. 239 и 290 КО Раброво - Црпна станица ЦС2
- КП бр. 836 КО Раброво - Црпна станица ЦС4

3. КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА:

Намена објекта: Јавна (спољна) канализациона мрежа

Класификациони број: 222311

Категорија: Г – инжењерски објект

4. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ - Бруто развијена грађевинска површина објекта (БРГП), спратност објекта:

Укупна дужина свих цевовода L=7.802,82м (ПВЦ Ø160 дужина 422.74м; ПВЦ Ø200 дужина 6131.32м; ПВЦ Ø250 дужина 1193.92м, РЕНД100 Ø110 дужина 54,84м).

Напомена: При пројектовању и изградњи фекалне канализационе мреже у насељу Раброво испоштовати важеће прописе за ову врсту објеката, правила грађења из ових услова и техничке услове издате од ималаца јавних овлашћења, који су саставни део ових измењених локацијских услова.

Планирана спратност објеката - /;

5. ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ НА ОСНОВУ КОГА СЕ ИЗДАЈУ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ: План генералне регулације за делове насељених места Раброво, Мустапић, Велика Бресница и Мала Бресница са индустријским зонама („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 11/13).

Целина, односно зона у оквиру које се налазе катастарске парцеле: Зона I- Зона ширег центра насеља, Зона II- Зона центра насеља, Зона III- Општа стамбена зона-рурално становање

Намена земљишта:

-Грађевинско земљиште јавних намена-објекти и земљиште инфраструктуре, делом путно земљиште (Државни пут I Б реда бр.33 (М-24)) и делом путно зеленило: КП.бр. 862, 291, 860, 4943, 843, 836, КО Раброво

-Грађевинско земљиште јавних намена-објекти и земљиште инфраструктуре, делом путно земљиште (Државни пут I Б реда бр.33 (М-24)) и делом путно зеленило: КП.бр. 2379 КО Велика Бресница

-Грађевинско земљиште осталих намена - Комерцијални садржаји, услуге, угоститељство, трговина – мешовите намене – Кп.бр.842, 292/1 КО Раброво

- Грађевинско земљиште јавних намена-објекти и земљиште инфраструктуре, путно земљиште (општински пут, јавна саобраћајница-Кп.бр.720, 858, 210, 290, 232, 238, 240, 701, 865, 643, 8246, 866/1, 863, 385, 525, 239 и 2899 КО Раброво

- Грађевинско земљиште јавних намена-објекти и земљиште инфраструктуре, путно земљиште, делом путно зеленило (општински пут, јавна саобраћајница-Кп.бр. 864, 561 КО Раброво

- Грађевинско земљиште јавних намена-објекти и земљиште инфраструктуре, путно земљиште (општински пут, јавна саобраћајница), грађевинско земљиште осталих намена, делом становање мешовите намене -Кп.бр. 471, КО Раброво

- Грађевинско земљиште јавних намена-објекти и земљиште инфраструктуре, путно земљиште (општински пут, јавна саобраћајница), делом грађевинско земљиште осталих намена, становање ниске густине -Кп.бр. 3535, 448, 580, 565, 21 КО Раброво

- Грађевинско земљиште јавних намена-објекти и земљиште инфраструктуре, путно земљиште (општински пут, јавна саобраћајница), делом грађевинско земљиште осталих намена, становање ниске густине, делом водно земљиште, делом путно зеленило -Кп.бр. 565, 564, 563 КО Раброво

-Грађевинско земљиште осталих намена, становање ниске густине -Кп.бр. 570, 571, 21 КО Раброво

-Грађевинско земљиште осталих намена, делом становање мешовите намене -Кп.бр. 482, КО Раброво

- Грађевинско земљиште јавних намена, Комунални објекти – зелена пијаца - Кп.бр. 293 КО Раброво

- Земљиште ван грађевинског подручја, водно земљиште- Кп.бр. 857 КО Раброво

- Делом водно земљиште, делом путно зеленило- Кп.бр. 562 КО Раброво

- Грађевинско земљиште осталих намена , саобраћајни објекти (бензинска станица)– Кп.бр. 815 КО Раброво

6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ЗА ЗОНУ ИЛИ ЦЕЛИНУ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ ПРЕДМЕТНА ПАРЦЕЛА:

Правила грађења:

Извод из планског документа: План генералне регулације за делове насељених места Раброво, Мустапић, Велика Бресница и Мала Бресница са индустријским зонама („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 11/13)

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ПРОСТОРЕ ИЗВАН ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

Површине и објекти јавних намена

Водоснабдевање и одвођење отпадних вода

Одвођење отпадних вода

Насеља Раброво и Велика Бресница смештена су дуж мањих водотока који си притоке реке Пек. До израде пројекта фекалне канализације фекалне воде су прикупљане у септичке јаме (које су више самоупијајући бунари) или су директно изливане у водотоке и канале.

Решење сакупљања употребљених домаћих отпадних вода условљено је конфигурацијом терена у насељу, као и положајем у односу на реципијент.

Планирана локација постројења за пречишћавање отпадних вода, за ова два насељена места, је на североистоку насеља Раброво уз водоток који се улива у реку Пек.

Систем за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у насељу састоји се из следећих елемената:

Систем за **сакупљање** отпадних вода представља сабирну колекторску мрежу у насељу. Састоји се од примарних и секундарних колектора. У случају насеља са мањим бројем становника сабирна мрежа је углавном од цеви минималног прописаног пречника за уличну мрежу (ДН 200).

Систем за **одвођење** отпадних вода представљен је главним колекторима који одводе воду из насеља до постројења за пречишћавање отпадних вода.

Систем за **пречишћавање** отпадних вода којим се вода пречишћава до захтеваног квалитета за упуштање у реципијент. Систем за пречишћавање није предмет ове техничке документације .

Мрежа примарне и секундарских колектора фекалне канализације планирана је од ПВЦ канализационих цеви округлог отвора. Пречник цеви биће одређен након спроведеног хидрауличног прорачуна.

Имајући у виду величину насеља, карактер отпадних вода, климатске услове као и динамику настајања отпадних вода, изабрано је постројење за пречишћавање отпадних вода које ради на принципу биолошког пречишћавања са активним муљем у СБР реактору (*пун енглески назив – Sequencing batch reactor*). Његов принцип рада карактерише цикличност поступка где се све технолошке фазе одвијају сукцесивно, дакле следе једна за другом са унапред дефинисаним временским интервалима трајања. Усвојена технологија пречишћавања обухвата:

1. Механичко пречишћавање;
2. Биолошко пречишћавање са две подфазе: биоаерација и таложење;
3. Дезинфекција пречишћене воде и
4. Третман муља.

У насељу Мала Бресница предвиђено је да се отпадна вода прикупља системом цевовода смештеним дуж саобраћајница и да се доведу до постројења смештеном на локацији поред водотока а на правцу према насељу Раброво. Постројење треба да буде конципирано тако да се отпадне воде пречисте на квалитет предвиђен правилником. У делу индустријске зоне у К.О Мустапић предвидети третман отпадних вода за сваки комплекс засебно. Квалитет отпадне воде мора бити такав да одговара превилнику о упуштању отпадних вода у реципијенте.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Објекти водоводне и канализационе инфраструктуре

Канализација

Канализација се мора трасирати тако:

- Да не угрожавају постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта;
 - Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте;
 - Колекторе за сакупљање и одвођење фекалних отпадних вода трасирати дуж осовине саобраћајнице, а водовод на супротној страни у односи на колекторе атмосферских вода.
 - Максимална дубина укопавања колектора канализационе мреже је 6 m (изузетно 7 m). Минимална дубина треба да буде таква да цевовод буде безбедан у односу на темена оптерећења
 - Ревизиона окна морају се постављати на:
 - местима споја два колектора
 - ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду на правцима на растојању највише 160D
 - при промени пречника колектора
 - Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање. Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже извести са падом од 2 – 6 %, управно на улични канал, искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.
 - У правцу тока не сме се ни код једне врсте колектора са прикупљање и одвођење отпадних вода вршити презалаз са већег на мањи пречник колектора.
 - Минимални пречник уличне фекалне канализације је Ø200mm, а кућног прикључка је Ø150mm.
 - Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из објекта ка уличној канализацији.
 - У деловима града где је канализација извршена по сепарационом систему забрањено је увођење фекалних отпадних вода у колекторе атмосферских вода.
 - У деловима града где је канализација извршена по сепарационом систему забрањено је увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода.
 - Квалитет отпадних вода које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за испуштање отпадних вода у градску канализацију.
 - При упуштању индустријских отпадних вода у систем градске канализације, уколико је потребно, предтретманом довести квалитет индустријских отпадних вода на ниво квалитета отпадних вода из домаћинства.
 - Прикључење гаража, сервиса моторних возила и других објеката, који производе отпадну воду са садржајем уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и масти.
- Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области.
- Квалитет воде који се испушта у реципиент мора да одговара Правилнику и не сме да буде квалитета нижег него у реципенту.

Положај грађевинских и регулационих линија према планском документу: Регулациона линија се одређује катастарским границама парцела. Трасу планиране канализационе мреже поставити у **предметним парцелама**, а у свему у складу са идејним решењем односно условима имаоца јавних овлашћења садржаним у овим локацијским условима.

У свим случајевима који нису дефинисани овим планом примењује се **Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу** („Службени гласник РС“ бр. 22/2015).

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКАТ

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ: /

УДАЉЕНОСТ ОД МЕЂА: /

ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ: /

СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКТА: /

ФАЗНОСТ РАДОВА: Идејним решењем није предвиђена фазност радова.

ПАРКИРАЊЕ: /

ТЕХНИЧКИ ОПИС према ИДР: У току извођења радова, дошло је до померања трасе кроз парцеле које нису обухваћене пројектом документацијом, локацијским условима и грађевинском дозволом, те је потребно поново извршити измену локацијских услова.

Траса канализационе мреже у делу државног пута остаје непромењена.

У току извођења радова дошло је до мањих измена/одступања од пројектоване трасе, највећим делом због подземних инсталација. Такође, коте се разликују од пројектованих због разлике између КТП-а које је пројектант користио као подлогу и кота које се снимају у току извођења радова. Из тог разлога није изведена CS3 јер се показало у току извођења радова да нема потребе за њом јер су биле погрешно снимљене коте терена.

Дужина изведене мреже је око 7802,82м пречника Ø200 до Ø250мм, са 3 црпне станице са припадајућим потисним водовима.

Систем је подељен на један главни колектор К1 и три примарна канала К2, К3 и К4. секундарна мрежа Ø200 гравитира овим примарним каналима.

С обзиром да на неким деловима мреже није било могуће испројектовати падове мање од 10% потребно је предвидети постављање утврдица које спречавају клизање цеви.

Канализациони цевовод је од трослојних ПВИЦ цеви ободне крутости мин. SN8, и то за све профиле канала. Цеви се постављају на пешчану постељицу дебљине 10цм и затрпавају песком до висине од 30цм изнад темена цеви.

Канализациона мрежа:	Укупна дужина:	7802,82 m
	PVC Ø160 SN8 PVC Ø200 SN8 PVC Ø250 SN8 PEHD100 Ø110	422,74 m 6131,32 m 1193,92 m 54,84 m
	Дубина укопавања:	Минимално укопавање 1,50 m Према графичком приказу у ИДР, и условима имаоца јавних овлашћења садржаних у овим условима
	Ширина рова:	1,00 m
	Шахтови:	АБ шахтови, ЛГ поклопци класе Д400
	Црпне станице	Шахтног типа пречника 1,6 m, капацитета 0,5 – 2,0 l/s H=1,5 - 6 m N=2 x 1,1-1,7 kW

7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Према обавештењу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 011-00-1138/2021-03 од 26.10.2021. године, за изградњу фекалне канализационе мреже у насељу Раброво није потребно покренути поступак процене утицаја на животну средину. Пројекти који се односе на изградњу фекалне канализације, делимично су стрстани у Листу 2 Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, под тачком

4) Цевоводи за транспорт отпадних вода дужине преко 10м, тако да процедури процене утицаја на животну средину подлежу само пројекти фекалне канализације уколико су дужине цевовода преко 10м.

8. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

При пројектовању и изградњи фекалне канализационе мреже у насељу Раброво, испоштовати важеће прописе за ову врсту објеката, правила грађења из ових услова која су саставни део ових локацијских услова:

1. „Електродистрибуција Србије“ Београд – Услови број 11.02-218592/2 и 11.02-218592/3 од 06.06.2025.године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-42985-LOCA-11-HPAP-6/2025 од 06.06.2025.година
2. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, – Услови број 236276/2-20258 од 28.05.2025.године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-42985-LOCA-11-HPAP-9/2025 од 28.05.2025.године.
3. Јавно комунално предузеће „Кучево“ – Услови број 1116 од 05.06.2025.године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-42985-LOCA-11-HPAP-7/2025 од 05.06.2025.године.
4. ЈП „Србијагас“ Нови Сад– Услови број ОП 398/25 (РН 791/25) од 10.06.2025.године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-42985-LOCA-11-HPAP-8/2025 од 12.06.2025.године.
5. ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Сава-Дунав“ - Услови број 5761/3 од 10.06.2025.године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-42985-LOCA-11-HPAP-11/2025 од 10.06.2025.године
6. Према копији катастарског плана водова број: 956-304-12603/2025 од 23.05.2025.године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-42985-LOCA-11-CDS-4/2025 од 26.05.2025. године на катастарским парцелама које су предмет захтева постоје евидентирани водови, приказани на копији плана водова.

9. ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО УКЛОНИТИ ПРЕ ГРАЂЕЊА:

На наведеним парцелама не постоје објекти које треба уклонити.

10. РОК ВАЖЕЊА: Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе у складу са овим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.

11. ЕНЕРГЕТСКА СВОЈСТВА: Објекат пројектовати и градити у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник РС", бр. 61/11) и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Службеном гласнику РС", бр. 69/2012, 44/18-др.закон и 111/2022).

12. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ: M^1_3 – шљункови, пескови, глине и кречњак (сармат)
t1- прва речна тераса
pr - пролувијум

13. Саставни део локацијских услова је:

- Идејно решење бр. 372-0 од априла 2025 год. са прилозима (0-главна свеска, 3-пројекат хидротехничких инсталација), израђено од стране Предузећа за хидротехнику „Водотехника“ д.о.о. Београд, ул. Лабска 4, главног пројектанта Иване Ђурић, дипл.грађ.инж.

14. По службеној дужности је прибављена и уз захтев приложена следећа документација:

по службеној дужности

- Копија катастарског плана бр. 952-04-027-9957/2025 од 25.05.2025. године

- Копија катастарског плана водова бр. 956-304-12603/2025 од 23.05.2025. године

уз захтев приложено

- Пуномоћје
- Доказ о уплати административних такси
- Изјашњење по примедбама

Напомена: Закључење уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре са одговарајућим имаоцем јавног овлашћења, је претходни услов за издавање грађевинске дозволе, ако се у условима за пројектовање и прикључење које је издао ималац јавних овлашћења констатује да се објекат за који је поднет захтев не може изградити без изградње или доградње комуналне или друге инфраструктуре, односно додатног припремања или опремања грађевинског земљишта.

Чланом 6. Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Сл. гласник РС“, бр. 93/2023 и 94/2023 - испр.) којим је прописано да је произвођач отпада од грађења и рушења дужан да сачини план управљања отпадом од грађења и рушења (у даљем тексту: План управљања отпадом), прибави сагласност на План управљања отпадом и организује његово спровођење, ако се радови изводе на објекту који је категорије Б, В и Г. Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, посебној дозволи за извођење припремних радова, привременој дозволи и дозволи за извођење радова доставља се решење о сагласности на План управљања отпадом.

Према члану 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003...92/2023) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе ослобађају се плаћања такса. За ове услове наплаћена је накнада за вођење централне евиденције у износу од 2090,00 динара.

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу Општине Кучево у року од три дана од дана достављања локацијских услова, таксиран са 440,00 динара локалне административне таксе.

Услове доставити:

- Подносиоцу захтева
- Имаоцима јавног овлашћења
- Архиви

Обрађивач
Јелена Илић

Руководилац одељења
Мирјана Станковић Стојановић