



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУЧЕВО

Општинска управа

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Број предмета: ROP-KUC-32172-LOC-1/2025

Број: 353-38/2025-03

Датум: 07.11.2025. године

К у ч е в о

Општинска управа Кучево - Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду решавајући по захтеву **Министарства информисања и телекомуникација РС, Београд** за издавање локацијских услова за изградњу телекомуникационе оптичке мрежеза потребе припреме следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, Кластер Б, Кучево, на КП бр. 3898/2, 3914, 3863, 3876, 3875, 3871, 3917/2, 3844/2, 3843/2, 3671/3, 3898/3, 3821/1, 1194/2, 1199, 773, 772, 771, 767 **КО ПОПОВАЦ**; КП бр. 5453 **КО ГЛОЖАНА**; КП бр. 9017, 6697/3, 8986, 3191, 3218/2, 3281/2, 3281/1, 3276 **КО ВОЛУЈА**; КП бр. 7870, 7804/2, 7803/2, 7803/3, 7802, 7786, 7785/2, 7714, 7727, 7723/2, 7864, 7382, 7381, 6841, 6845, 7831, 6871, 6872/1, 6870, 7863, 6624/1, 6624/4, 6624/3, 6621, 5703/1, 5695, 7828, 5655, 5650/2, 5654, 5650/1, 7825, 7850, 5330, 7851, 5333, 5315/6, 4031, 4033, 4034/1, 4037, 5028, 5027, 5026, 5025, 5024/2, 7854, 4277, 4276, 4045, 7829/1, 4047/1, 4047/2, 4048, 7829/2, 4049, 4050/2, 7849, 3956, 4052, 4059, 4060, 4063/2, 4064, 4065/2, 3950, 3943, 3923, 3945/1, 3945/2, 3914, 3946, 3913, 3896/1, 4098, 4099, 3897, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 3903/1, 3903/2, 3901, 3900, 1968, 1983/2, 1985/5, 1985/6, 7827, 2202, 2203, 2204, 2211/1, 2213/2, 2213/1, 2217, 2218, 7837, 2150, 2149, 2147, 2146/1, 2230, 2229, 2231, 2145, 2259, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2125, 2135, 2112, 2111, 2091, 2090/1, 2087, 2084, 2082, 2098, 2080, 2061/3, 2061/2, 2076, 2078, 1137, 1136, 1131, 7874, 1127, 1126, 1129/1, 1129/2 **КО ДУБОКА**; КП бр. 8873, 8328, 8319, 8320, 8542, 8541, 8540, 8539, 8839/2, 8538, 8535, 8386/1, 8456, 8488, 6694, 6695/1, 6764, 6765, 6766, 6796, 6797, 6798, 6811, 4537/1, 4532, 4531, 4525, 4520, 4518/2, 4518/1, 4539, 4517/1, 4517/3, 4522, 4540, 4544, 4545, 4546, 4555, 4556, 8814, 6492, 4560/1, 4559, 4558, 4575/3, 4576, 4577/7, 4577/6, 4577/3, 4585/3, 4585/4, 4586, 4587/1, 8823, 4702, 4708, 4709, 4724/2, 4725, 5038, 4660, 4659, 4740, 4739/2, 4737, 4736, 4734, 4735, 4749, 4834, 4832 **КО РАДЕНКА**, на основу члана 53а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи ("Сл.гл. РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23 и 91/25), члана 8. и 13. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС", бр. 96/23), члана 2. и 6. Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС", бр. 87/2023), Просторног плана јединице локалне самоуправе Кучево („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 4/11, 15/17 и 15/23) издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

за изградњу телекомуникационе оптичке мрежеза потребе припреме следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, Кластер Б, Кучево, на КП бр. 3898/2, 3914, 3863, 3876, 3875, 3871, 3917/2, 3844/2, 3843/2, 3671/3, 3898/3, 3821/1, 1194/2, 1199, 773, 772, 771, 767 **КО ПОПОВАЦ**; КП бр. 5453 **КО ГЛОЖАНА**; КП бр. 9017, 6697/3, 8986, 3191, 3218/2, 3281/2, 3281/1, 3276 **КО ВОЛУЈА**; КП бр. 7870, 7804/2, 7803/2, 7803/3, 7802, 7786, 7785/2, 7714, 7727, 7723/2, 7864, 7382, 7381, 6841, 6845, 7831, 6871, 6872/1, 6870, 7863, 6624/1, 6624/4, 6624/3, 6621, 5703/1, 5695, 7828, 5655, 5650/2, 5654, 5650/1, 7825, 7850, 5330, 7851, 5333, 5315/6, 4031, 4033, 4034/1, 4037, 5028, 5027, 5026, 5025, 5024/2, 7854, 4277, 4276, 4045, 7829/1, 4047/1, 4047/2, 4048, 7829/2, 4049, 4050/2, 7849, 3956, 4052, 4059, 4060, 4063/2, 4064, 4065/2, 3950, 3943, 3923, 3945/1, 3945/2, 3914, 3946, 3913, 3896/1, 4098, 4099, 3897, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 3903/1, 3903/2, 3901, 3900, 1968, 1983/2, 1985/5, 1985/6, 7827, 2202, 2203, 2204, 2211/1, 2213/2, 2213/1, 2217, 2218, 7837, 2150, 2149, 2147, 2146/1, 2230, 2229, 2231, 2145, 2259, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2125, 2135, 2112, 2111, 2091, 2090/1, 2087, 2084, 2082, 2098, 2080, 2061/3, 2061/2, 2076, 2078, 1137, 1136, 1131, 7874, 1127, 1126, 1129/1, 1129/2 **КО ДУБОКА**; КП бр. 8873, 8328, 8319, 8320, 8542, 8541,

8540, 8539, 8839/2, 8538, 8535, 8386/1, 8456, 8488,6694, 6695/1, 6764, 6765, 6766, 6796, 6797, 6798, 6811, 4537/1, 4532, 4531, 4525, 4520,4518/2, 4518/1, 4539, 4517/1, 4517/3, 4522, 4540, 4544, 4545, 4546, 4555, 4556, 8814, 6492,4560/1, 4559, 4558, 4575/3, 4576, 4577/7, 4577/6, 4577/3, 4585/3, 4585/4, 4586, 4587/1, 8823,4702, 4708, 4709, 4724/2, 4725, 5038, 4660, 4659, 4740, 4739/2, 4737, 4736, 4734, 4735, 4749,4834, 4832 **КО РАДЕНКА**

1. ПОДАЦИ О ЛОКАЦИЈИ:

Број катастарске парцеле и катастарске општине: КП бр. 3898/2, 3914, 3863, 3876, 3875, 3871, 3917/2, 3844/2, 3843/2, 3671/3, 3898/3, 3821/1,1194/2, 1199, 773, 772, 771, 767 **КО ПОПОВАЦ**; КП бр. 5453 **КО ГЛОЖАНА**; КП бр. 9017, 6697/3, 8986, 3191, 3218/2, 3281/2, 3281/1, 3276 **КО ВОЛУЈА**; КП бр. 7870, 7804/2, 7803/2, 7803/3, 7802, 7786, 7785/2, 7714, 7727, 7723/2, 7864, 7382, 7381,6841, 6845, 7831, 6871, 6872/1, 6870, 7863, 6624/1, 6624/4, 6624/3, 6621, 5703/1, 5695, 7828,5655, 5650/2, 5654, 5650/1, 7825,7850, 5330, 7851, 5333, 5315/6, 4031, 4033, 4034/1, 4037,5028, 5027, 5026, 5025, 5024/2, 7854, 4277, 4276, 4045, 7829/1, 4047/1, 4047/2, 4048, 7829/2,4049, 4050/2, 7849, 3956, 4052, 4059, 4060, 4063/2, 4064, 4065/2, 3950, 3943, 3923, 3945/1,3945/2, 3914, 3946, 3913, 3896/1, 4098, 4099, 3897, 1951, 1954, 1955, 1956, 1957, 3903/1,3903/2, 3901, 3900, 1968, 1983/2, 1985/5, 1985/6, 7827, 2202, 2203, 2204, 2211/1, 2213/2,2213/1, 2217, 2218, 7837, 2150, 2149, 2147, 2146/1, 2230, 2229, 2231, 2145, 2259, 2130, 2131,2132, 2133, 2134, 2125, 2135, 2112, 2111, 2091, 2090/1, 2087, 2084, 2082, 2098, 2080, 2061/3,2061/2, 2076, 2078, 1137, 1136, 1131, 7874, 1127, 1126, 1129/1, 1129/2 **КО ДУБОКА**; КП бр. 8873, 8328, 8319, 8320, 8542, 8541, 8540, 8539, 8839/2, 8538, 8535, 8386/1, 8456, 8488,6694, 6695/1, 6764, 6765, 6766, 6796, 6797, 6798, 6811, 4537/1, 4532, 4531, 4525, 4520,4518/2, 4518/1, 4539, 4517/1, 4517/3, 4522, 4540, 4544, 4545, 4546, 4555, 4556, 8814, 6492,4560/1, 4559, 4558, 4575/3, 4576, 4577/7, 4577/6, 4577/3, 4585/3, 4585/4, 4586, 4587/1, 8823,4702, 4708, 4709, 4724/2, 4725, 5038, 4660, 4659, 4740, 4739/2, 4737, 4736, 4734, 4735, 4749,4834, 4832 **КО РАДЕНКА**

Напомена: У случају неслагања бројева наведених катастарских парцела са графичким прилогом у Идејном решењу, меродаван је графички прилог.

Површине катастарских парцела:

КО ПОПОВАЦ

Кп.бр.3898/2 – 02ха 92а 58м2

Кп.бр.3914 – 06ха 74а 16м2

Кп.бр.3863 – 01ха 11а 81м2

Кп.бр.3876 – 02а 60м2

Кп.бр.3875 – 02а 00м2

Кп.бр.3871 – 04а 79м2

Кп.бр.3917/2 - 12ха 26а 50м2

Кп.бр.3844/2 - 15а 75м2

Кп.бр.3843/2 – 03а 60м2

Кп.бр.3671/3 - 12а 81м2

Кп.бр.3898/3 – 04ха 52а 11м2

Кп.бр.3821/1 – 19а 09м2

Кп.бр.1194/2 - 02а 86м2

Кп.бр.1199 – 12а 06м2

Кп.бр.773 – 11а 09м2

Кп.бр.772 – 15а 98м2

Кп.бр.771 – 15а 78м2

Кп.бр.767 – 18а 22м2

КО ГЛОЖАНА

Кп.бр.5453 – 06ха 74а 16м2

КО ВОЛУЈА

Кп.бр.9017 – 53а 25м2

Кп.бр.6697/3 – 31а 21м2

Кп.бр.8986 - 04ха 45а 78м2

Кп.бр.3191 – 12а 76м2

Кп.бр.3218/2 - 28а 65м2

Кп.бр.3281/2 – 08а 41м2

Кп.бр.3281/1 – 85а 53м2

Кп.бр.3276 – 31а 20м2

КО ДУБОКА

Кп.бр.7870 – 85а 09м2

Кп.бр.7804/2 – 08а 54м2

Кп.бр.7803/2 – 19а 25м2

Кп.бр.7803/3 - 18а 20м2

Кп.бр.7802 - 14а 04м2

Кп.бр.7786 – 38а 58м2

Кп.бр.7785/2 - 14а 82м2

Кп.бр.7714 – 14а 73м2

Кп.бр.7727 - 09а 66м2

Кп.бр.7723/2 – 07а 10м2

Кп.бр.7864 – 02ха 69а 30м2

Кп.бр.7382 - 25а 24м2

Кп.бр.7381 – 31а 12м2

Кп.бр.6841 – 03а 41м2

Кп.бр.6845 – 18а 04м2

Кп.бр.7831 – 02ха 87а 18м2

Кп.бр.6871 – 09а 20м2

Кп.бр.6872/1 – 04а 45м2

Кп.бр.6870 – 15а 40м2

Кп.бр.7863 – 60а 15м2

Кп.бр.6624/1 – 47а 67м2

Кп.бр.6624/4 – 08а 37м2

Кп.бр.6624/3 – 02а 63м2

Кп.бр.6621 - 49а 64м2

Кп.бр.5703/1 - 46а 18м2

Кп.бр.5695 - 04а 00м2

Кп.бр.7828 – 01ха 61а 94м2

Кп.бр.5655 – 52а 18м2

Кп.бр.5650/2 – 08а 17м2

Кп.бр.5654 – 17а 73м2

Кп.бр.5650/1 - 16а 34м2

Кп.бр.7825 – 03ха 98а 91м2

Кп.бр.7850 - 01ха 00а 91м2

Кп.бр.5330 - 06а 41м2

Кп.бр.7851 – 36а 45м2

Кп.бр.5333 - 74а 56м2

Кп.бр.5315/6 - 01ха 05а 93м2

Кп.бр.4031 – 10а 79м2

Кп.бр.4033 – 15а 47м2

Кп.бр.4034/1 - 18а37м2

Кп.бр.4037 - 17а 37м2

Кп.бр.5028 - 12а 45м2

Кп.бр.5027 – 04а 65м2

Кп.бр.5026 – 03а 83м2

Кп.бр.5025 – 23а 37м2

Кп.бр.5024/2 – 11а 97м2

Кп.бр.7854 - 38а 98м2

Кп.бр.4277 – 14а 21м2

Кп.бр.4276 - 38а 49м2

Кп.бр.4045 – 00а 50м2

Кп.бр.7829/1 – 77а 01м2

Кп.бр.4047/1 - 07а 11м2

Кп.бр.4047/2 – 02а 90м2

Кп.бр.4048 – 01а 80м2

Кп.бр.7829/2 - 14а 54м2

Кп.бр.4049 - 05а 10м2

Кп.бр.4050/2 - 03а 40м2

Кп.бр.7849 – 48а 82м2

Кп.бр.3956 - 76а 99м2

Кп.бр.4052 – 40а 03м2

Кп.бр.4059 - 47а 17м2

Кп.бр.4060 – 13а 06м2

Кп.бр.4063/2 - 08а 92м2

Кп.бр.4064 - 13а 92м2

Кп.бр.4065/2 - 18а 93м2

Кп.бр.3950 – 49а 91м2

Кп.бр.3943 – 08а 12м2

Кп.бр.3923 - 44а 19м2

Кп.бр.3945/1 – 44а 76м2

Кп.бр.3945/2 - 04а 00м2

Кп.бр.3914 - 33а 67м2

Кп.бр.3946 – 14а 35м2

Кп.бр.3913 – 27а 86м2

Кп.бр.3896/1 – 23а 55м2

Кп.бр.4098 – 12а 24м2

Кп.бр.4099 – 37а 30м2

Кп.бр.3897 – 23а 15м2

Кп.бр.1951 – 62а 49м2

Кп.бр.1954 – 36а 76м2

Кп.бр.1955 – 34а 65м2

Кп.бр.1956 – 34а 15м2

Кп.бр.1957 – 71а 51м2

Кп.бр.3903/1 – 85а 46м2

Кп.бр.3903/2 – 30а 00м2

Кп.бр.3901 - 14а 43м2

Кп.бр.3900 - 04а 51м2

Кп.бр.1968 – 29а 10м2

Кп.бр.1983/2 – 00а 78м2

Кп.бр.1985/5 – 00а 44м2

Кп.бр.1985/6 – 00а 44м2

Кп.бр.7827 – 45а 58м2

Кп.бр.2202 – 27а 73м2

Кп.бр.2203 – 02а 59м2

Кп.бр.2204 – 63а 01м2

Кп.бр.2211/1 – 21а 29м2

Кп.бр.2213/2 – 29а 91м2

Кп.бр.2213/1 – 44а 02м2

Кп.бр.2217 - 01а 60м2

Кп.бр.2218 - 16а 91м2

Кп.бр.7837 – 01ха 24а 61м2

Кп.бр.2150 – 35а 48м2

Кп.бр.2149 – 01а 85м2

Кп.бр.2147 – 25а 44м2

Кп.бр.2146/1 – 51а 30м2

Кп.бр.2230 – 74а 62м2

Кп.бр.2229 – 01а 60м2

Кп.бр.2231 – 32а 92м2

Кп.бр.2145 – 41а 70м2

Кп.бр.2259 – 92а 18м2

Кп.бр.2130 -03ха 33а 77м2

Кп.бр.2131 – 01ха 39а 04м2

Кп.бр.2132 – 28а 15м2

Кп.бр.2133 – 12а 32м2

Кп.бр.2134 – 24а 75м2

Кп.бр.2125 – 01ха 43а 45м2

Кп.бр.2135 – 50а 70м2

Кп.бр.2112 – 14а 63м2

Кп.бр.2111 – 36а 08м2

Кп.бр.2091 – 26а 21м2

Кп.бр.2090/1 – 54а 92м2

Кп.бр.2087 – 01ха 54а 15м2

Кп.бр.2084 – 27а 42м2

Кп.бр.2082 – 00а 60м2

Кп.бр.2098 – 21а 95м2

Кп.бр.2080 – 05а 80м2

Кп.бр.2061/3 – 08а 00м2

Кп.бр.2061/2 – 19а 56м2

Кп.бр.2076 – 01ха 30а 77м2

Кп.бр.2078 – 21а 96м2

Кп.бр.1137 – 02а 45м2

Кп бр.1136 – 41а 85м2

Кп.бр.1131 – 01ха 28а 53м2

Кп.бр.7874 – 04а 85м2

Кп.бр.1127 – 05а 83м2

Кп.бр.1126 – 01ха 58а 30м2

Кп.бр.1129/1 – 07а 45м2

Кп.бр.1129/2 – 07а 45м2

КО РАДЕНКА

Кп.бр.8873 – 04а 85м2

Кп.бр.8328 – 24а 54м2

Кп.бр.8319 – 56а 14м2

Кп.бр.8320 – 11а 22м2

Кп.бр.8542 – 12а 14м2

Кп.бр.8541 – 01а 30м2

Кп.бр.8540 – 01а 55м2

Кп.бр.8539 – 12а 94м2

Кп.бр.8839/2 – 03ха 34а 72м2

Кп.бр.8538 – 31а 69м2

Кп.бр.8535 – 16а 65м2

Кп.бр.8386/1 – 24а 17м2

Кп.бр.8456 – 30а 15м2

Кп.бр.8488 – 59а 59м2

Кп.бр.6694 – 55а 03м2

Кп.бр.6695/1 – 56а 84м2

Кп.бр.6764 – 37а 60м2

Кп.бр.6765 – 38а 20м2

Кп.бр.6766 – 74а 60м2

Кп.бр.6796 – 33а 60м2

Кп.бр.6797 – 01ха 27а 85м2

Кп.бр.6798 – 24а 53м2

Кп.бр.6811 – 94а 70м2

Кп.бр.4537/1 – 14а 72м2

Кп.бр.4532 – 08а 30м2

Кп.бр.4531 – 11а 80м2

Кп.бр.4525 – 29а 38м2

Кп.бр.4520 – 51а 18м2

Кп.бр.4518/2 – 33а 48м2

Кп.бр.4518/1 – 16а 51м2

Кп.бр.4539 – 53а 90м2

Кп.бр.4517/1 – 46а 17м2

Кп.бр.4517/3 – 97а 13м2

Кп.бр.4522 – 11а 50м2

Кп.бр. 4540 – 98а 03м2

Кп.бр.4544 – 11а 80м2
Кп.бр.4545 – 12а 75м2
Кп.бр.4646 – 57а 90м2
Кп.бр.4555 – 05а 42м2
Кп.бр.4556 – 31а 73м2
Кп.бр.8814 – 07ха 49а 43м2
Кп.бр.6492 – 14а 82м2
Кп.бр.4560/1 – 07а 60м2
Кп.бр.4559 – 07а 78м2
Кп.бр.4558 – 01а 30м2
Кп.бр.4575/3 – 00а 29м2
Кп.бр.4576 – 00а 14м2
Кп.бр.4577/7 – 00а 32м2
Кп.бр.4577/6 – 01а 42м2
Кп.бр.4577/3 – 05а 00м2
Кп.бр.4585/3 – 00а 65м2
Кп.бр.4585/4 – 00а 40м2
Кп.бр.4586 – 02а 41м2
Кп.бр.4587/1 – 07а 00м2
Кп.бр.8823 – 01а 45а 98м2
Кп.бр.4702 – 31а 87м2
Кп.бр.4708 – 59а 88м2
Кп.бр.4709 – 03а 30м2
Кп.бр.4724/2 – 08а 20м2
Кп.бр.4725 – 09а 15м2
Кп.бр.5038 – 01ха 34а 50м2
Кп.бр.4660 – 01а 90м2
Кп.бр.4659 – 57а 05м2

Кп.бр.4740 – 16а 22м²

Кп.бр.4739/2 – 27а 80м²

Кп.бр.4737 – 24а 34м²

Кп.бр.4736 – 72а 68м²

Кп.бр.4734 – 12а 42м²

Кп.бр.4735 – 17а 74м²

Кп.бр.4749 – 01ха 41а 35м²

Кп.бр.4834 – 04а 45м²

Кп.бр.4832 – 10а 00м²

Катастарске парцеле испуњавају услов за грађевинску парцелу.

2. КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ ПРЕКО КОЈИХ ПРЕЛАЗЕ ПРИКЉУЧЦИ ИНФРАСТРУКТУРЕ:

КО1 на к.п.3898/2 КО Поповац,

КО2 на к.п.3898/3 КО Поповац,

КО3 на к.п.3898/3 КО Поповац,

КО4 на к.п.3898/3 КО Поповац,

КО5 на к.п.3898/3 КО Поповац,

КО6 на к.п.7802 КО Дубока,

КО7 на к.п.8986 КО Вољуја,

КО8 на к.п.8986 КО Вољуја,

КО9 на к.п.7864 КО Дубока,

КО10 на к.п.7864 КО Дубока,

КО11 (ММ1) на к.п.6871 КО Дубока,

КО12 на к.п.7863 КО Дубока,

КО13 на к.п.7851 КО Дубока,

КО14 на к.п.7851 КО Дубока,

КО15 (ММ2) на к.п.7829/2 КО Дубока,

КО16 на к.п.1956 КО Дубока

КО17 на к.п.7837 КО Дубока,
КО18 на к.п.7837 КО Дубока,
КО19 на к.п.2082 КО Дубока,
КО20 на к.п.8839/2 КО Раденка,
КО21 на к.п.8839/2 КО Раденка,
КО22 на к.п.8839/2 КО Раденка,
КО23 на к.п.4539 КО Раденка,
КО24 на к.п.4555 КО Раденка,
КО25 на к.п.6492 КО Раденка,
КО26 на к.п.4708 КО Раденка,
КО27 (ММ1) на к.п.4832 КО Раденка.

3. КЛАСА И НАМЕНА ОБЈЕКТА:

Намена објекта: Објекат комуналне инфраструктуре– Линијски објекат електронских комуникација.

Класификациони број: 222431 (100%) – Локални телекомуникациони водови

Категорија: Г – инжењерски објекат

4. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ - Бруто развијена грађевинска површина објекта (БРГП), спратност објекта, односно дужина планиране трасе:

Укупна дужина трасе за ископ рова: 22993m

Димензије рова: 0,4m x 0,95m; 0,4m x 1,41m

Тип, дужина и пречник цеви: РЕ Ø40mm (постављају се по две цеви у ров једна изнад друге) – укупна дужина 22993m; PVC Ø110mm (на прелазима испред пута у укупној дужини 611m) , РЕ Ø110mm (hdd подбушење испод пута)

Укупна дужина оптичких каблова са урачунатим резвама је 24477m.

5. ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ НА ОСНОВУ КОГА СЕ ИЗДАЈУ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ:

Просторни план јединице локалне самоуправе Кучево („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 4/11, 15/17 и 15/23)

Целина, односно зона у оквиру које се налази катастарска парцела: /

Намена земљишта:

КО ПОПОВАЦ

Кп.бр.3898/2 – државни пут IА реда

Кп.бр.3914 – водна површина

Кп.бр.3863 – некатегорисани општински пут – постојећа саобраћајница

Кп.бр.3876 – делом планирано грађевинско подручје, делом државни пут IА реда

Кп.бр.3875 – делом планирано грађевинско подручје, делом државни пут IА реда

Кп.бр.3871 – делом планирано грађевинско подручје, делом државни пут IА реда

Кп.бр.3917/2 - железничко земљиште

Кп.бр.3844/2 - делом планирано грађевинско подручје, делом државни пут IА реда

Кп.бр.3843/2 – делом државни пут IА реда, делом пољопривредно земљиште

Кп.бр.3671/3 - делом планирано грађевинско подручје, делом државни пут IА реда

Кп.бр.3898/3 – државни пут IА реда

Кп.бр.3821/1 – планирано грађевинско подручје

Кп.бр.1194/2 - планирано грађевинско подручје

Кп.бр.1199 – планирано грађевинско подручје

Кп.бр.773 – мањим делом државни пут IА реда, делом пољопривредно земљиште

Кп.бр.772 – мањим делом државни пут IА реда, делом пољопривредно земљиште

Кп.бр.771 – мањим делом државни пут IА реда, делом пољопривредно земљиште

Кп.бр.767 – мањим делом државни пут IА реда, делом пољопривредно земљиште

КО ГЛОЖАНА

Кп.бр.5453 – пољопривредно земљиште

КО ВОЛУЈА

Кп.бр.9017 – водна површина

Кп.бр.6697/3 – становање, мањим делом државни пут IБ реда бр. 33

Кп.бр.8986 - државни пут IБ реда бр. 33

Кп.бр.3191 – мешовит насељски центар, делом државни пут IБ реда бр. 33

Кп.бр.3218/2 - планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.3281/2 –мешовит насељски центар, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.3281/1 – мешовит насељски центар, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.3276 – школа, мањим делом планирана јавна саобраћајница

КО ДУБОКА

Кп.бр.7870 – постојећа саобраћајница

Кп.бр.7804/2 – пољопривредно земљиште

Кп.бр.7803/2 – делом пољопривредно земљиште, мањим делом државни пут ІБ реда бр. 33

Кп.бр.7803/3 - делом пољопривредно земљиште, мањим делом државни пут ІБ реда бр. 33

Кп.бр.7802 - постојећа саобраћајница, мањим делом државни пут ІБ реда бр. 33

Кп.бр.7786 – делом пољопривредно земљиште, мањим делом државни пут ІБ реда бр. 33

Кп.бр.7785/2 - делом пољопривредно земљиште, већим делом државни пут ІБ реда бр. 33

Кп.бр.7714 – постојећа саобраћајница

Кп.бр.7727 - постојећа саобраћајница

Кп.бр.7723/2 – делом пољопривредно земљиште, мањим делом државни пут ІБ реда бр. 33 (зона изворишта „Волуја“)

Кп.бр.7864 – постојећа саобраћајница

Кп.бр.7382 - пољопривредно земљиште, мањим делом постојећа саобраћајница

Кп.бр.7381 – пољопривредно земљиште, мањим делом постојећа саобраћајница

Кп.бр.6841 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.6845 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.7831 – водна површина

Кп.бр.6871 – планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.6872/1 – делом планирано грађевинско подручје, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.6870 – водна површина

Кп.бр.7863 – планирана јавна саобраћајница, мањим делом водна површина

Кп.бр.6624/1 – већим делом планирано грађевинско подручје, мањим делом државни пут ІБ реда бр. 33

Кп.бр.6624/4 – већим делом планирано грађевинско подручје, мањим делом државни пут ІБ реда бр. 33

Кп.бр.6624/3 – већим делом планирано грађевинско подручје, мањим делом државни пут ІБ реда бр. 33

Кп.бр.6621 - већим делом планирано грађевинско подручје, мањим делом државни пут ІБ реда бр. 33

Кп.бр.5703/1 - већим делом планирано грађевинско подручје, мањим делом државни пут ІБ реда бр. 33

Кп.бр.5695 - већим делом планирано грађевинско подручје, мањим делом државни пут ІБ реда бр. 33

Кп.бр.7828 – већим делом водна површина, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.5655 – већим делом планирано грађевинско подручје, мањим делом државни пут ІБ реда бр. 33

Кп.бр.5650/2 – постојећа саобраћајница

Кп.бр.5654 – постојећа саобраћајница

Кп.бр.5650/1 - планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.7825 – водна површина

Кп.бр.7850 - планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.5330 - црква, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.7851 – постојећа саобраћајница

Кп.бр.5333 - планирано грађевинско подручје (школа)

Кп.бр.5315/6 - већим делом планирано грађевинско подручје, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4031 – планирано грађевинско подручје

Кп.бр.4033 – планирано грађевинско подручје

Кп.бр.4034/1 - већим делом планирано грађевинско подручје, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4037 - већим делом планирано грађевинско подручје, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.5028 - планирано грађевинско подручје

Кп.бр.5027 – планирано грађевинско подручје

Кп.бр.5026 – планирано грађевинско подручје

Кп.бр.5025 – планирано грађевинско подручје

Кп.бр.5024/2 – већим делом планирано грађевинско подручје, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.7854 - планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4277 – већим делом планирано грађевинско подручје, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4276 - већим делом планирано грађевинско подручје, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4045 – делом планирано грађевинско подручје, делом постојећа саобраћајница

Кп.бр.7829/1 – већим делом водна површина, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4047/1 - већим делом планирано грађевинско подручје, мањим делом државни пут IB реда бр. 33

Кп.бр.4047/2 – државни пут IB реда бр. 33

Кп.бр.4048 – делом државни пут IB реда бр. 33, делом постојећа саобраћајница

Кп.бр.7829/2 - већим делом водна површина, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4049 - делом планирана јавна саобраћајница, делом планирано грађевинско подручје

Кп.бр.4050/2 - планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.7849 – постојећа саобраћајница

Кп.бр.3956 - делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4052 – делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4059 - делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4060 – делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4063/2 - делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4064 - делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4065/2 - делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.3950 – делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.3943 – делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.3923 - делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.3945/1 – делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.3945/2 - делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.3914 - делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.3946 – делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.3913 – делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.3896/1 – делом водна површина, делом постојећа саобраћајница

Кп.бр.4098 – делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4099 – делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.3897 – планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.1951 – делом пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.1954 – делом пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.2231 – делом пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.1131 – делом пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница означено подручје пећине)

Кп.бр.7874 – делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница означено подручје пећине)

Кп.бр.1127 – планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.1126 – делом пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.1129/1 – делом пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.1129/2 – делом пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

КО РАДЕНКА

Кп.бр.8873 – постојећа саобраћајница

Кп.бр.8328 – постојећа саобраћајница

Кп.бр.8319 – пољопривредно земљиште

Кп.бр.8320 – пољопривредно земљиште

Кп.бр.8542 – пољопривредно земљиште – изграђено ван грађевинског земљишта, делом постојећа саобраћајница

Кп.бр.8541 – пољопривредно земљиште

Кп.бр.8540 – пољопривредно земљиште

Кп.бр.8539 – пољопривредно земљиште

Кп.бр.8839/2 – постојећа саобраћајница

Кп.бр.8538 – пољопривредно земљиште

Кп.бр.8535 – пољопривредно земљиште – изграђено ван грађевинског земљишта, делом постојећа саобраћајница

Кп.бр.8386/1 – пољопривредно земљиште – изграђено ван грађевинског земљишта, делом постојећа саобраћајница

Кп.бр.8456 – пољопривредно земљиште

Кп.бр.8488 – пољопривредно земљиште

Кп.бр.6694 – пољопривредно земљиште, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.6695/1 – пољопривредно земљиште, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.6764 – пољопривредно земљиште, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.6765 – пољопривредно земљиште, мањим делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.6766 – делом пољопривредно земљиште, делом шумско земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4575/3 – делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4576 – делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4577/7 – делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4577/6 – постојећа саобраћајница - јавно

Кп.бр.4577/3 – планирано грађевинско подручје (амбуланта)

Кп.бр.4585/3 – планирано грађевинско подручје

Кп.бр.4585/4 – планирано грађевинско подручје

Кп.бр.4586 – планирано грађевинско подручје

Кп.бр.4587/1 – планирано грађевинско подручје

Кп.бр.8823 – постојећа саобраћајница - јавно

Кп.бр.4702 – планирано грађевинско подручје (школа)

Кп.бр.4708 – планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4709 – делом планирано грађевинско подручје, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4724/2 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4725 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.5038 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4660 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4659 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4740 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4739/2 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4737 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4736 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4734 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4735 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4749 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4834 – пољопривредно земљиште, делом планирана јавна саобраћајница

Кп.бр.4832 – планирана јавна саобраћајница

Напомена: На КП.бр.1088, 1089 и 1090 КО Дубока и КП.бр.6766, 6811, 4517/3 и 4540 КО Раденка налази се регистровано клизиште. Наведене парцеле у КО Дубока нису предмет захтева али се налазе у близини парцела које су предмет захтева.

КП бр. 1137, 1136 и 1131 КО Дубока које су по намени планирана јавна саобраћајница, налазе се у зони подручја Споменика природе „Дубочка пећина Gaura-Mare“ на коме је установљен режим заштите II степена на коме је утврђено следеће:

Забрањује се:

- експлоатација минералних и неминералних сировина;
- депоновање примарних и секундарних јаловина, комуналног, индустријског и другог отпада и вишкова земље са откопа на заштићеном добру;
- изградња индустријских, инфраструктурних, привредних, хидротехничких и других објеката који нису у функцији заштите;
- свака промена постојеће морфологије терена;
- сакупљање и уништавање дивљих врста биљака и животиња које су заштићене као природне реткости и пећинске фауне осим у научне сврхе;
- преграђивање водотока ;
- уништавање шумских комплекса, односно чиста сеча;
- преоравање земљишта, крчење вегетације и обављање других радњи на местима и на начин који могу изазвати процесе јаке водне ерозије и неповољне промене предела;
- уношење алохтоних врста;
- сакупљање и коришћење природних реткости и врста под контролом сакупљања и
- извођење свих других радњи којима би се могле нарушити естетске и амбијенталне вредности заштићеног простора и погоршати карактеристике његове примарне вредности.

Предметна траса се према идејном решењу води у регулацији планираних и постојећих јавних саобраћајница.

6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ЗА ЗОНУ ИЛИ ЦЕЛИНУ У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ ПРЕДМЕТНА ПАРЦЕЛА:

Правила грађења:

Извод из планског документа:

-Просторни план јединице локалне самоуправе Кучево („Службени гласник Општине Кучево“, бр. 4/11, 15/17 и 15/23)

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈСКА МРЕЖА

Подручје обухваћено Планом припада чворној централи Кучево типа ДКТС и ЈК-300 (телекомуникационом центру – ТКЦ Кучево), које се налази у самом насељу Кучево.

Телефонске централе постоје у: Раброву, Мустапић, Мишљеновац, Српце, Турија, Раденка, Дубока, Волуја, Нересница, Шевица, Буковска, Церемошња и Равниште, и повезане су на чворну централу Кучево. Телефонска централа Кучево повезана је на главну централу Пожаревац оптичким каблом - Пожаревац - Кучево. Све АТЦ припадају мрежној групи 012 Пожаревац. Све телефонске централе на територији општине Кучево су дигиталне система ДКТС.

- АТЦ Кучево напаја следећа насеља: Кучево, Каона, Кучајна, Церовица, Нересничка Шевица и засеок Кисела вода, насеље Нересница.

- АТЦ Раброво напаја следећа насеља: Раброво, Велика Бресница и Мала Бресница..

- АТЦ Мустапић напаја насеље Мустапић.

- АТЦ Мишљеновац напаја следећа насеља: Мишљеновац и Љешница.

- АТЦ Српце напаја следећа насеља: Српце, Зеленик и Вуковић.
- АТЦТурија напаја следећа насеља: Турија, Ракова Бара и Сена.
- АТЦ Раденка напаја насеље Раденка.
- АТЦ Дубока напаја насеље Дубока.
- АТЦ Волуја напаја насеље Волуја.
- АТЦ Нересница напаја насеље Нересница.
- АТЦ Шевица напаја насеље Шевица.
- АТЦ Буковска напаја насеље Буковска.
- АТЦ Церемошња напаја насеље Церемошња.
- АТЦ Равниште напаја насеље Равниште.

У близини подручја које обухвата Просторни план насеља Кучево, постоји мулти сервисни приступни уређај (IPAN) „Старачки дом" и (IPAN) „Колонија", до којих је положен оптички кабл у заштитној ПЕ цеви која се налази у рову.

Примарна телекомуникациона мрежа је у рову и у изграђеној телекомуникационој канализацији (ТКК). Дистрибутивна кабловска мрежа је мешовитог типа као и разводна мрежа која решава потребе за телекомуникационим услугама на овом подручју. Поред бакарне примарне и дистрибутивне телекомуникационе мреже, постоји и оптичка мрежа каблова.

На подручју које обухвата Просторни план општине Кучево постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура која се састоји од подземне кабловске примарне и оптичке мреже која се налази у кабловској ТТ канализацији (ТКК) са уграђеним кабловским ТТ окнима као и у рову. Кабловска ТТ канализација је изграђена у ужем градском подручју.

Разводна мрежа је реализована мешовитом телекомуникационом мрежом дистрибутивних каблова.

Осим дистрибутивне, разводне и оптичке мреже у насељеном месту Кучево и на територији коју обухвата овај план, постоје базна станице мобилних оператера (преглед тренутно постојећих базних станица налази се у склопу услова издатих за потребе израде 2ОДППЈЛС Кучево од стране мобилних оператера (склопу Документације овог Плана).

Кроз постојећу ТТ канализацију, увучени су нови оптички каблови до државних институција и објеката, који су прикључени на оптичку мрежу. Нова ТТ канализација гради се изградом мини ровова, са полагањем ПВЦ или ПЕ цеви у ров са изградом ревизионих (ДО) ТТ окана.

Првенствени циљ у наредном периоду је ширење мреже оптичких каблова, чиме се омогућава наставак децентрализација месних мрежа изградњом типских кабинета за смештај телекомуникационе опреме (MSAN и mini IPAN уређаји).

Ова децентрализација подразумева фрагментацију подручја са кратком претплатничком петљом која треба да омогући широкопојасни приступ (100Mb/s) што већем броју корисника. Окосницу нове мреже чине мултисервисни чворови међусобно повезани оптичким кабловима и агрегационим свичевима велике брзине.

На подручју које обухвата овај план, постоји могућност широкопојасног приступа.

Позиције мулти сервисних чворова нису потпуно одређене. Тачне позиције биће дефинисане у току пројектовања.

Планирана локација мултиплексног чвора (mini IPAN) уређај, на подручју који обухвата овај план, није унапред дефинисана, већ ће то бити предмет накнадних услова, дефинисаних у току пројектовања и изградње која још није започета а зависи од могућности закупа.

Као последица брзог развоја телекомуникационих услуга и захтева корисника за имплементацијом тих услуга и захтева које стамбено-пословни објекти постављају у погледу ефикасности, управљивости и надзора интерних система различитих намена, као и захтева у погледу комплексних широкопојасних услуга, стратешко опредељење предузећа "Телеком Србија" а.д. је да се приступи изградњи оптичке дистрибутивне мреже до крајњих корисника тзв. FTTH (Fiber to the Home) а и да се предметни стамбено - пословни објекти реализују оптичком мрежом до крајњих корисника, тзв. FTTB (Fiber to the Building), решењем које подразумева полагање оптичког приводног кабла до објекта (инсталирање одговарајуће телекомуникационе опреме унутар објекта) и изградњу оптичке инсталације до сваког стана, пословног простора, локала и КДУ.

У телекомуникацијама се дешавају динамичне промене на технолошком плану, расположивим сервисима и комерцијалним условима. То намеће потребу за сталним инвестиционим улагањима. Телеком Србија своју инвестициону активност усмерава у два правца:

Изградња и проширење ТК инфраструктуре као просторне компоненте:

- грађевински објекти, изградњом типских кабинета за смештај телекомуникационе опреме;
- ТК канализација дуж градских саобраћајница и на локацијама изградње пословних и стамбених објеката;
- каблови ван ТК канализације дуж саобраћајница у јавним површинама и према индивидуалним објектима;
- антенски стубови за радио линкове, мобилну телефонију и бежичну фиксну телефонију.
- Уградња нове, проширење или замена постојеће опреме у постојећим или новоизграђеним објектима.

Дефинисани су Основни принципи планирања будућих телекомуникационих капацитета који се сваке године коригују у складу са променом трендова или технологије у телекомуникацијама:

Нови претплатнички капацитети се реализују искључиво коришћењем опреме мултисервисних приступних чворова (MSAN) и то формирањем концентрација реда 500 - 2000 POTS прикључака. У пословним објектима или стамбеним блоковима се постављају miniIPAN-уређаји капацитета 50-300 прикључака.

Оптичким кабловима се на ТК мрежу повезују: MSAN и mini IPAN чворови; велики бизнис корисници; интернет провајдери; медијски оператори; академске институције.

ТК канализација се реализује са: стандардним димензијама окан за подручје полагања основних каблова капацитета 800-1.200 парица; мини окнима од монтажних елемената за дистрибутивне каблове капацитета испод 600 парица

Приступна мрежа:

користе се бакарни DSL каблови Cat 1 који омогућавају широкопојасне сервисе до 30 MHz;

дужина претплатничке петље за 90% корисника не сме да буде већа од 1 km у граду, а 2 km у селима;

оптички каблови се граде по принципу FTTH (Fiber To The Home, оптиком до индивидуалне куће), или FTTB (Fiber To the Building, оптиком до пословне зграде) са капацитетима 96 и више влакана у

градовима, а 24 влакна у мањим насељима; полагање каблова се може реализовати у тзв. минировањима у циљу смањења трошкова и убрзања изградње.

Избор локација MSAN и mini IPAN чворова зависи од намене површина које ће дефинисати ППР који је у изradi. За трасе нових каблова приступне мреже користиће се трасе постојећих каблова и јавне површине.

Станице мобилне телефоније:

Изградња станица мобилне телефоније се планира у насељеним местима као и ван насељених места, на узвишеним котама територије.

Позиције планираних станица мобилне телефоније нису фиксне. Позиције ће бити дефинисане у току пројектовања и изградње која још није започета а зависи од могућности закупа.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКТА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

При изградњи објекта фиксне телефоније, мобилне телекомуникационе мреже, телевизијских и радио пријемника и предајника и објекта за смештај телекомуникационе опреме, треба се придржавати важећих техничких прописа, стандарда и упутства који третирају ову врсту опреме, као и важећих закона за ову област телекомуникација (Закон о електронским телекомуникацијама и Закон о радиодифузији).

Предметни објекти и инсталације морају се изградити тако да :

- не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене коришћења земљишта сем ако се за то не утврди јавни интерес.
- да се простор и грађевинска површина рационално користе
- да се поштују прописи који се односе на остале инфраструктурне објекте
- да се поштују прописи који се односе на заштиту животне средине
- да се води рачуна о геолошким особинама тла и подземних вода
- да се не угрожавају остали објекти.

Подземни телекомуникациони водови приступне мреже постављају се испод јавних површина (тротоарски простор, слободне површине, зелене површине, пешачке стазе, паркинг простор и изузетно саобраћајница) и испод грађевинских парцела уз сагласност власника-корисника.

Подземни телекомуникациони каблови полажу се у ров ширине 0,4 m на дубини од 0,8 m до 1,0 m према важећим техничким прописима за полагање ТТ каблова у ров.

Код полагања подземних телекомуникационих каблова на државним путевима треба предвидети укрштање искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви, тако да минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50 m, у зависности од конфигурације терена.

Телекомуникациони водови и објекти

При реализацији телекомуникационих објеката обезбедити:

1. Заштиту постојеће ТК инфраструктуре: кабловске канализације, подземних каблова и надземне мреже:

- У фази планирања, дефинисањем положаја нових објеката или траса других инфраструктурних објеката које неће угрозити ТК објекте. У случајевима када то није могуће избећи, предвидети посебне мере заштите или измештање ТК објеката.
 - У фази припреме за почетак радова у зони постојеће ТК инфраструктуре, утврђивањем њеног тачног положаја на терену, уз присуство представника Телекома, микролоцирањем на основу геодетског снимка, трагачем каблова или шлицовањем.
2. Услове да се приликом реконструкције улица изврши реконструкција постојеће или изградња нове кабловске мреже где већ постоји кабл положен директно у земљу или је потребно полагање новог кабла. Посебно је значајно полагање PVC или РЕНО цеви Ø 110 mm за прелазе ТК кабла на другу страну улице. Тамо где постоје каблови максимално ће се користити постојеће трасе за полагање нових каблова. Нове трасе ће се заузимати само у изузетним случајевима.
 3. Коридоре за изградњу телекомуникационе инфраструктуре (ТК канализација или кабл) у јавној површини дуж свих улица и саобраћајница. Кабловска канализација се гради са PVC или РЕНО цевима Ø110mm са минимално три цеви и окнима на растојању око 60m, на правцу и блажим променама правца, димензија 0,80x1,50m и дубине 1,00m. На местима рачвања окна су димензија 2,00 x 1,50 и дубине 1,90m. Цеви се полажу у ров у слојевима по 3 цеви, тако да завршни слој цеви буде на дубини 1,00m, са заштитним слојем песка око и 0,15m изнад цеви. Код директног полагања каблова у ров, он је димензија 0,8x0,4m.
 4. Поред кабла се полажу и ПЕ цеви Ø40 mm у које ће касније моћи да се увлаче оптички каблови за широкопојасне ТК сервисе.
 5. Микролокације површине 5x3m, на јавној површини, за постављање outdoor кабинета или типског контејнера за смештај MSAN уређаја, као и површине 10x10m за базне станице мобилне телефоније. Приступ микролокацији треба да је директан и једноставан, како за особље, тако и за увод каблова и прилаз службених возила. Потребно је за све микролокације обезбедити напајање и то трофазно наизменично напајање, једновремене максималне снаге 17.3 kW.
 6. Израду синхрон плана коридора ТК са коридорима осталих ималаца инфраструктуре, да би се обезбедила могућност несметаног постављања свих инсталација у расположивим коридорима.
 7. Поштовање прописаног растојања траса ТК инфраструктуре са трасама других комуналних инсталација:

Табела 20. Растојање траса ТК инфраструктуре са другим комуналним инсталацијама

Ред. број	Врста подземног или надземног објекта – удаљење цеви гасовода од:	Паралелно вођење или приближавање (m)	Укрштање (m)
1.	Водоводне цеви	0.6	0.5
2.	Цевоводи одводне канализације	0.5	0.5
3.	Цевоводи топловода	0.5	0.8
4.	Цеви гасовода	0.4	0.4

5.	Енергетских каблова	0.5	0.5
	- до 10 kV		
	- преко 10 kV	1.0	0.5
6.	Од регулационе линије зграда у насељу	0.5	0.5
7.	Од доње ивице насипа железничких пруга, путева и аутопутева	5.0	
8.	Од инсталације и резервоара са запаљивим и експлозивним горивом	1.5	
9.	Од блокова ТК канализације	0.5	0.2
10.	Од упоришта енергетских водова до 1 kV	0.8	Без механичке заштите
		0.3	Са механичком заштитом
11.	Од упоришта енергетских водова преко 1 kV без непосредног уземљења	0.8	
12.	Код неуземљених дрвених упоришта	0.5	
13.	Код бетонских и челичних уземљених упоришта преко 1 kV са непосредним уземљењем	15.0	
14.	Гасовод - дистрибутивна мрежа	0.5 (0.3) мин.	0.5 (0.3) мин.
• при укрштању са енергетским кабловима најмање растојање мора бити веће од 0,5m, а угао укрштања треба да буде у насељеним местима најмање 30°, по могућству што ближе 90°, а ван насељених места најмање 45°. По правилу телекомуникациони кабл се полаже изнад енергетских каблова; • уколико не могу да се постигну размаци из претходно наведене две тачке на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m;			

- приликом реконструкције и изградње нове месне телефонске мреже, код паралелног вођења и укрштања телефонских каблова са другим инфраструктурним објектима неопходно је у свему се придржавати важећих техничких прописа ЗЈ ПТТ и других услова која регулишу ову материју;

8. Да већи стамбени и пословни објекти од тачке прикључења на ТК мрежу до тачке концентрације унутрашњих инсталација морају имати приводну канализацију. Она је капацитета три РЕНО цеви Ø50mm са окнима на правцу и скретањима димензија 0,60x0,60m и дубине 1,00m, а на местима рачвања, окнима димензија 0,60 x 1,20 и дубине 1,00m. Цеви се полажу у ров тако да горња ивица цеви буде на дубини 1,00m, са заштитним слојем песка око и 0,15m изнад цеви. Тачку концентрације сместити у посебну просторију површине 6-9m² са обезбеђеним нисконапонским ЕЕ приључком и мерењем утрошене енергије. У њој ће бити смештени различити електронски ТК уређаји. У истој просторији је и завршетак цеви приводне канализације. Код мањих објеката уградити орман за телекомуникационе уређаје минималних димензија 1,0x1,0m и корисне дубине 0,3m.
9. Да се за унутрашњу ТК инфраструктуру уграде успонски и хоризонтални канали, евентуално цеви, како би се у њих по потреби постављали бакарни или оптички каблови са свођењем у тачку концентрације у којој ће се прикључити на јавну ТК мрежу Телекома или неког другог оператора. Применити класично структурно каблирање коришћењем UTP каблова (минимум cat. 5е) који имају електричне карактеристике које су оптимизоване за пренос дигиталних сигнала великих протока.
10. Испитати утицај далековода напонских нивоа 400 kV, 220 kV и 110 kV, односно степен електроометања (интензитет шума) и на основу тога изабрати материјал и начин заштите.
11. Да Локацијски услови морају садржати услове Телекома, која треба да утврди на којој тачки своје мреже може задовољити потребу корисника.
12. Да пројекти свих објеката који се реконструишу или граде у зони постојеће ТК инфраструктуре морају доћи у Телеком ради усаглашавања.
13. Да инвеститор обезбеди надзор радника Телеком Србија ако изводи радове у зони ТК инфраструктуре или радове на прикључку свог објекта на ТК инфраструктуру.

ЗАШТИТНИ ПОЈАСЕВИ И РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ

Врсте и ширине заштитних појасева

Ширина заштитних појасева траса и објеката инфраструктурних система у магистралном и регионалном инфраструктурном коридору, као и у коридорима појединачних инфраструктурних система, утврђена је на основу одредби закона и прописа донетих на основу закона и применом следећих критеријума:

1. утврђивања безбедоносног растојања од трасе и објеката инфраструктурног система ради заштите окружења од негативних утицаја на животну средину, у првом реду од буке, аерозагађења и акцидената;
2. обезбеђење заштите основних функција у експлоатацији трасе и објеката инфраструктурног система од негативних утицаја из окружења, у првом реду од непланске изградње, неконтролисаног одлагања отпада и других активности које могу да угрозе безбедност, функционисање и одржавање инфраструктурног система.

Установљавају се следећи обострани заштитни појасеви траса и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система у инфраструктурном коридору на подручју Просторног плана:

1. непосредни појас заштите - простор заштитног појаса од:

- границе путног земљишта пута ширине 20 m за ДП I реда, 10 m за ДП II реда, 5 m за општински и некатегорисани пут;
- осе магистралног гасовода ширине 30 m и доводно-разводног гасовода ширине 20 m;
- **осе оптичког кабла ширине 1 m;**

2. шири појас заштите - простор контролисане изградње од границе непосредног појаса заштите/заштитног појаса:

- ширине 20 m за ДП I реда, 10 m за ДП II реда и 5 m за општински и некатегорисани пут;
- ширине 170 – 180 m, за гасовод.

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са сваке стране вода од крајњег фазног проводника, има следеће ширине:

1. за напонски ниво 1 kV до 35 kV:

- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра;
- за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра;
- за самоносеће кабловске снопове 1 метар;

2. за напонски ниво 35 kV, 15 метара;

3. за напонски ниво 110 kV, укључујући и 110 kV, 25 метара;

4. за напонски ниво 220 kV и 400 kV, 30 метара.

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано-бетонског канала:

1. за напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар;

2. за напонски ниво 110 kV, 2 метра;

3. за напонски ниво изнад 110 kV, 3 метра.

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи:

1. за напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10 метара;

2. за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 метара.

Ширина заштитних појасева јавних путева усклађиваће се са категоризацијом у државне и општинске путеве.

Ширина заштитних појасева инфраструктурних система је обавезна до њиховог редефинисања изразом одговарајућег урбанистичког плана.

Непосредни појас заштите, тј. простор којим се штити правац простирања радио таласа, утврђује се за сваки радио коридор, према условима које утврђује корисник тог коридора.

За ДП I реда због специфичности простора утврђују се следеће зоне заштите:

зона I - појас веома великог еколошког оптерећења ширине по 20 m са обе стране пута, због емисија у ваздух, повећане буке и загађивања земљишта. У заштитном појасу дозвољено је формирати заштитно зеленило. Није дозвољена изградња стамбених, пословних и помоћних објеката. Дозвољена је изградња објеката у функцији пута (бензинске станице, сервиси, складишта и сл.);

зона II - појас великог еколошког оптерећења ширине по 50 m са обе стране пута, због повећане буке и загађивања земљишта. Не препоручује се изградња стамбених објеката. Постојећи легално изграђени објекти морају бити заштићени одговарајућом акустичком заштитом;

зона III - појас малог еколошког оптерећења ширине по 180 m са обе стране пута, због повећане буке. Изградња стамбених, пословних и привредних објеката дозвољена под условом да се обезбеде мере заштите од буке.

Режими заштите с правилима грађења и уређења заштитних појасева

Утврђују се следећи режими заштите с правилима грађења и уређења простора за заштитне појасеве у инфраструктурним коридорима на планском подручју:

Непосредни појас заштите - у непосредном појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система – државних и општинских путева, као и некатегорисаних путева који повезују изграђене целине у атару истог и суседних насеља, или чине саобраћајну мрежу насеља, затим железничких пруга, далековода, оптичких каблова и гасовода успоставља се режим ограничене и строго контролисане изградње и уређења простора са следећим:

1) основним правилима:

- забрањује се изградња објеката који нису у функцији инфраструктурног система који се штити, тј. легализација, реконструкција и доградња постојећих објеката и изградња нових привредних, стамбених и других објеката;
- у заштитном појасу јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или других објеката, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја;
- **могу се постављати планиране паралелно вођене трасе осталих инфраструктурних система, објеката и постројења у инфраструктурном коридору на минималном међусобном растојању на основу закона и прописа донетих на основу закона, а под условима и на начин који утврди надлежно јавно предузеће, односно управљач јавног инфраструктурног система;**
- изводе се потребни радови и спроводе мере заштите окружења од негативних утицаја инфраструктурног система на животну средину (дрвореди на деоници пута у насељу, заштитно зеленило, заштитне баријере од буке, каналисање и пречишћавање атмосферских вода с инфраструктурног система и др.); као и потребне мере заштите инфраструктурног система (нпр. пута-снегобрани, ветробрани и др.) на удаљењу које се утврђује према условима безбедног функционисања и одржавања инфраструктурног система;

2) посебним правилима за:

- јавне путеве - легализација и реконструкција постојећих објеката у изграђеном простору насеља поред пута може се одобрити само изузетно на основу одговарајуће техничке документације за доградњу, реконструкцију и/или рехабилитацију постојећег пута, односно техничке документације за изградњу нове деонице пута и на основу одговарајућег урбанистичког плана;
- енергетске и телекомуникационе системе: забрањује се сађење биљака чији корен има дубину већу од 1 m на удаљењу мањем од 5 m од осе гасовода и у појасу заштите оптичког кабла; у начелу се не дозвољава сађење дрвећа испод далековода, док се постојећа стабла могу задржати уколико је задовољена сигурносна удаљеност вода од минимум 3 m од било ког дела стабла.

Шири појас заштите - у ширем појасу заштите трасе и објеката постојећих и планираних инфраструктурних система - магистралних, регионалних и локалних путева, железничке пруге, далековода и оптичких каблова и планираних гасовода успоставља се режим селективне и контролисане изградње и уређења простора са следећим:

1) основним правилима:

- дозвољава се изградња објеката, тј. легализација, реконструкција и доградња постојећих и изградња нових објеката у зонама предвиђеним за изградњу овим просторним планом и одговарајућим урбанистичким планом, с тим да је за повећање густине насељености, индекса изграђености и заузетости површина, у првом реду за изградњу стамбених и објеката јавних служби, предуслов предузимање мера заштите на основу процене утицаја и ризика од инфраструктурног система на животну средину;
- **сви планирани паралелно вођени инфраструктурни системи који нису постављени у непосредном појасу заштите смештају се у инфраструктурном коридору на минималном међусобном растојању на основу закона и прописа донетих на основу закона;**
- изводе се потребни радови и спроводе мере заштите окружења од негативних утицаја инфраструктурног система на животну средину (заштитно зеленило, заштитне баријере од буке, канализација оборинских вода у депресијама поред инфраструктурног система, и др.), као и потребне мере заштите инфраструктурног система које нису реализоване у непосредном појасу заштите;

2) посебним правилима за јавне путеве и железничке пруге:

- отварање рудника и каменолома и изградња рударских, индустријских, комуналних и пољопривредних објеката и постројења који су извори загађивања животне средине може се одобрити на удаљењу већем од 50 m од осе крајњег колосека пруге, односно на основу процене утицаја тих објеката и постројења на животну средину, под условима и на начин који утврди јавно предузеће надлежно за управљање јавним путем или управљач јавне железничке пруге;
- у ширим заштитним појасевима између пута, железничке пруге и другог инфраструктурног система у инфраструктурном коридору, забрањује се изградња објеката који нису у функцији тих инфраструктурних система, тј. забрањује се легализација, реконструкција и доградња постојећих и изградња нових привредних, стамбених и осталих објеката;

У појасу контролисане изградње, забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.

Положај грађевинских и регулационих линија према планском документу: Регулационе линије дефинисане су у Графичком прилогу бр.2 - Уређајна основа села Гложана, Графичком прилогу бр.3 – Уређајна основа села Дубока, Графичком прилогу бр.5 – Уређајна основа села Вољуја, Графичком прилогу бр.10 – Уређајна основа села Поповац и Графичком прилогу бр.12 – Уређајна основа села Раденка. Предметну трасу каблова поставити у **предметним парцелама.**

У свим случајевима који нису дефинисани овим планом примењује се **Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу** („Службени гласник РС“ бр. 22/2015).

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКАТ

ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ: /

УДАЉЕНОСТ ОД МЕЂА: /

ПРИСТУП ПАРЦЕЛИ: /

СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКТА, ДУЖИНА:

Укупна геодетска дужина нове трасе за ископ рова је 22993м.

Укупна дужина оптичких каблова са урачунатим резервама је 24477м.

Тип цеви: PE Ø40 mm, PVC Ø110, PE Ø110

Тип кабла: TOSM 03 (2x12)xIIx0,4x3,5) CMAN
TOSM 03 (4x12)xIIx0,4x3,5) CMAN

Капацитет оптичких влакана: 24, 48

TOSM 03 (2x12)xIIx0,4x3,5 CMAN G652D, Укупна дужина 13770м

TOSM 03 (4x12)xIIx0,4x3,5 CMAN G652D, Укупна дужина 10707м.

Кабл се полаже у једну од две ПЕ цеви, друга остаје празна као резерва за будућа проширења

ФАЗНОСТ РАДОВА: Идејним решењем није предвиђена фазност радова.

ПАРКИРАЊЕ: /

ТЕХНИЧКИ ОПИС према ИДР:

Пројектом је начелно предвиђено да се због чувања простора за будући развој положи мрежа уз коришћење ПЕ цеви Ø 40 мм (две цеви по рову), заштитне цеви Ø 110 мм на прелазима преко саобраћајница и кабла са мономодним влакнима без металних елемената, минималног капацитета 48 мономодних оптичких влакана на трасама од оператера до школа, уз издвајање или постављање новог кабла са најмање 24 мономодних оптичких влакана на трасама до тачака продужења ММ. Ова конфигурација се може и разликовати зависно од услова на терену.

Траса оптичких каблова за повезивање је планирана на следећим деоницама:

Оператер – Наставак Н1

Траса креће од оператера Телеком Србија који се налази на к.п. 3898/2 КО Поповац и иде до наставка Н1 који је планиран да се постави у новом монтажном окну КО1 на к.п. 3898/2 КО Поповац. Траса је планирана целом дужином на десној страни Државног пута IV реда број 33 Кучево-Мајданпек. Почетак трасе је планиран ископом рова димензија 0.4м x 0.95м (ширина x дубина), а након тога је планирано подбушење пута HDD методом. За прелазе преко улица планиран је ископ рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Целом дужином од Оператера до КО1 предвиђено је полагање и увлачење две ПЕ цеви Ø40мм, у дужини од 853м, а кроз једну од њих је планирано увлачење оптичког кабла TOSM 03 (4x12)xIIx0,4x3,5) CMAN, укупне дужине 910м. У новом окну КО1 планирано је остављање резерве од 20м.

Наставак Н1 – Наставак Н2

Траса од новог наставка Н1, планираног у новом окну КО1, наставља десном страном Државног пута IV реда број 33, Кучево-Мајданпек, у смеру раста стационаже, до новог наставка Н2 који је планиран да се постави у новом окну КО2 на к.п. 3898/3 КО Поповац. Траса се на к.п. 3917/2 КО Поповац укршта са железничком пругом Кучево-Мајданпек. Прелаз пруге планиран је подбушењем испод пруге и полагањем заштитне ПВЦ цеви Ø110мм. Целом дужином је планирано подбушење пута HDD методом. Целом дужином од КО1 до КО2 предвиђено је полагање и увлачење две ПЕ цеви Ø40мм, у дужини од 1219м, а кроз једну од њих је планирано увлачење оптичког кабла TOSM 03 (4x12)xIIx0,4x3,5) CMAN, укупне дужине 1283м. У новим окнима КО1-КО2 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н2 – Наставак Н3

Траса даље наставља од новог наставка Н2, планираног у новом окну КО2, до новог наставка Н3 који је планиран да се формира у новом окну КО4, планираном да се постави на к.п. 3898/3 КО Поповац. Траса остаје на десној страни Државног пута IV реда број 33, Кучево-Мајданпек, у смеру раста стационаже. Целом дужином је планирано подбушење пута HDD методом. Целом дужином од КО2

до КО4 предвиђено је полагање и увлачење две ПЕ цеви Ø40мм. Од окна КО2 до окна КО3 у дужини од 992м, и од окна КО3 до окна КО4 у дужини од 846м. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (4x12)xIIx0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1934м. У новим окнима КО2-КО3-КО4 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н3 – Наставак Н4

Траса даље наставља од новог наставка Н3, планираног у новом окну КО4, до новог наставка Н4 који је планиран да се формира у новом окну КО6, планираном да се постави на к.п. 7802 КО Дубока. Траса остаје на десној страни Државног пута IV реда број 33, Кучево-Мајданпек, у смеру раста стационаже. Целом дужином је планирано подбушење пута HDD методом. Целом дужином од КО4 до КО6 предвиђено је полагање и увлачење две ПЕ цеви Ø40мм. Од окна КО4 до окна КО5 у дужини од 955м, и од окна КО5 до окна КО6 у дужини од 667м. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (4x12)xIIx0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1714м. У новим окнима КО4-КО5-КО6 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н4 – ОШ „Слободан Јовић“, Вољуја

Од наставка Н4 траса се рачва на две стране. Једна страна иде ка ОШ „Слободан Јовић“ у месту Вољуја. Траса остаје на десној страни Државног пута IV реда број 33 Кучево-Мајданпек у смеру раста стационаже. Планирано је подбушење HDD методом целом дужином до новог окна КО8. Прелази преко споредних улица, као и прелаз бетонских делова уз пут, планирани су подбушењем и полагањем ПВЦ цеви Ø110мм. Прелаз Државног пута IV реда број 33 Кучево-Мајданпек планиран је подбушењем испод пута у дужини од 10м и полагањем нове заштитне ПВЦ цеви Ø110мм. Од новог окна КО8 траса скреће у улицу Степа Степановић у месту Вољуја, левом, па затим и десном страном локалног некатегорисаног пута, све до објекта ОШ „Слободан Јовић“ у месту Вољуја где овај део трасе завршава. Од новог окна КО8 до објекта основне школе планиран је ископ рова димензија 0.4м x 0.95м (ширина x дубина). Целом дужином од КО6 до ОШ „Слободан Јовић“ у месту Вољуја предвиђено је полагање и увлачење две ПЕ цеви Ø40мм. Од окна КО6 до окна КО7 планирано је полагање ПЕ цеви Ø40мм у дужини од 825м; од окна КО7 до окна КО8 планирано је полагање ПЕ цеви Ø40мм у дужини од 772м; од окна КО8 до ОШ „Слободан Јовић“ у месту Вољуја планирано је полагање ПЕ цеви Ø40мм у дужини од 217м. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (2x12)xIIx0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1931м. У новим окнима КО6-КО7-КО8 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н4 – Наставак Н5

Од наставка Н4, планираног у новом окну КО6, траса се рачва на две стране. Једна страна наставља ка новом наставку Н5 које је планирано да се постави у новом окну КО9 на к.п.7864 КО Дубока. Од окна КО6 планиран је прелаз Државног пута IV реда број 33, Кучево-Мајданпек. Прелаз је планиран подбушењем испод пута и полагањем нове заштитне ПВЦ цеви Ø110мм, у дужини од 13м. Након преласка Државног пута IV реда број 33 Кучево-Мајданпек, траса улази у Улицу Свете Тројице и ту наставља левом страном улице, локалног некатегорисаног пута, па десном, зависно од конфигурације терена. Целом дужином је планирано подбушење HDD методом. Прелази Улице Свете Тројице планирани су ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Целом дужином од КО6 до КО9 предвиђено је полагање и увлачење две ПЕ цеви Ø40мм укупне дужине 1441м. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (4x12)xIIx0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1520м. У новим окнима КО6-КО9 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н5 – Тачка продужења ММ1

Од наставка Н5, планираног у новом окну КО9, траса наставља ка новом наставку Н6 које је планирано да се постави у новом окну КО11 на к.п.6871 КО Дубока, што је уједно и тачка

продужења „mid-mile“ MM1, планирана за будуће проширење мреже. Од окна КО9 траса наставља, мало левом мало десном страном Улице Свете Тројице, локалног некатегорисаног пута, зависно од конфигурације терена. Целом дужином је планирано подбушење HDD методом. Прелази Улице Свете Тројице планирани су ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Целом дужином од КО9 до КО11 предвиђено је полагање и увлачење две ПЕ цеви Ø40мм; од окна КО9 до окна КО10 у дужини од 905м, од окна КО10 до окна КО11 у дужини од 472м. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (4x12)xПх0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1465м. У новим окнима КО9-КО10-КО11 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н6 – ОШ „Слободан Јовић“ „Дубока

Од наставка Н6, планираног у новом окну КО11, траса наставља до објекта ОШ „Слободан Јовић“ у месту Дубока. Од окна КО11 траса наставља, мало десном мало левом страном Улице Свете Тројице, локалног некатегорисаног пута, зависно од конфигурације терена. Целом дужином је планирано подбушење HDD методом. Прелази Улице Свете Тројице планирани су ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Целом дужином предвиђено је полагање и увлачење две ПЕ цеви Ø40мм; од окна КО11 до окна КО12 у дужини од 878м, од окна КО12 до окна КО13 у дужини од 874м. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (4x12)xПх0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1880м. У новим окнима КО11-КО12- КО13 планирано је остављање резерве од по 20м.

ОШ „Слободан Јовић“ „Дубока – Тачка продужења MM2

Од ОДФ-а у ОШ „Слободан Јовић“ у месту Дубока, траса је планирана до следећег наставка Н7, планираног да се угради у ново окно КО15, које је планирано да се постави на к.п. 7829/2 КО Дубока. То је уједно и тачка продужења „mid-mile“ MM2, планирана за будуће проширење мреже. Траса иде и левом и десном страном пута, Улице Краља Петра, мењајући страну зависно од конфигурације пута. Планирани ископ рова је димензија 0.4м x 0.95м (ширина x дубина) и полагање две нове ПЕ цеви Ø40мм; од окна КО13 до окна КО14 у дужини од 512м, од окна КО14 до окна КО15 у дужини од 410м. Прелази преко Улице Краља Петра планирани су ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров планирано је полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (2x12)xПх0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1015м. У новим окнима КО13-КО14-КО15 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н7 – Наставак Н8

Од наставка Н7 траса наставља улицом Свете Тројице, мењајући леву и десну страну, зависно од конфигурације терена, све до новог наставка Н8 који је планиран да се формира у окну КО 17 које је планирано да се постави на к.п. 1956 КО Дубока. Планирани ископ рова је димензија 0.4м x 0.95м (ширина x дубина) и полагање две нове ПЕ цеви Ø40мм, у дужини од 1045м. Прелази испод пропуста и потока планирани су подбушењем испод дна потока. Прелази преко улице планирани су ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров планирано је полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (2x12)xПх0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1106м. У новим окнима КО15-КО16 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н8 – Наставак Н9

Од наставка Н8 траса иде даље мењајући леву и десну страну, зависно од конфигурације терена, све до новог наставка Н9 који је планиран да се формира у окну КО 16 које је планирано да се постави на к.п. 2146/1 КО Дубока. Планирани ископ рова је димензија 0.4м x 0.95м (ширина x дубина) и полагање две нове ПЕ цеви Ø40мм, у дужини од 965м. Прелази испод пропуста и потока планирани

су подбушењем испод дна потока. Прелази преко улице планирани су ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров планирано је полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (2x12)xIIx0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1025м. У новим окнима КО16-КО17 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н9 – Наставак Н10

Од наставка Н9 траса иде даље мењајући леву и десну страну, зависно од конфигурације терена, све до новог наставка Н10 који је планиран да се формира у окну КО 19 које је планирано да се постави на к.п. 2082 КО Дубока. Планирани ископ рова је димензија 0.4м x 0.95м (ширина x дубина) и полагање две нове ПЕ цеви Ø40мм; од окна КО17 до окна КО18 у дужини од 1040м, од окна КО18 до окна КО19 у дужини од 416м. Прелази испод пропуста и потока планирани су подбушењем испод дна потока. Прелази преко улице планирани су ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров планирано је полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (2x12)xIIx0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1546м. У новим окнима КО17-КО18 КО19 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н10 – Наставак Н11

Од наставка Н10 траса иде даље мењајући леву и десну страну, зависно од конфигурације терена, све до новог наставка Н11 који је планиран да се формира у окну КО 20 које је планирано да се постави на к.п. 8535 КО Раденка. Целом дужином је планирано подбушење пута HDD методом. Прелази преко улице планирани су ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров планирано је полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Целом дужином од КО19 до КО20 предвиђено је полагање и увлачење две ПЕ цеви Ø40мм, у дужини од 1128м. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (2x12)xIIx0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1191м. У новим окнима КО19-КО20 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н11 – Наставак Н12

Од наставка Н11 траса иде даље мењајући леву и десну страну, зависно од конфигурације терена, све до новог наставка Н12 који је планиран да се формира у окну КО 21 које је планирано да се постави на к.п. 8839/2 КО Раденка. Целом дужином је планирано подбушење пута HDD методом. Прелази преко улице планирани су ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров планирано је полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Целом дужином од КО20 до КО21 предвиђено је полагање и увлачење две ПЕ цеви Ø40мм, у дужини од 963м. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (2x12)xIIx0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1022м. У новим окнима КО20-КО21 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н12 – Наставак Н13

Од наставка Н12 траса иде даље мењајући леву и десну страну, зависно од конфигурације терена, све до новог наставка Н13 који је планиран да се формира у окну КО 22 које је планирано да се постави на к.п. 6764 КО Раденка. Целом дужином је планирано подбушење пута HDD методом. Прелази преко улице планирани су ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров планирано је полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Целом дужином од КО21 до КО22 предвиђено је полагање и увлачење две ПЕ цеви Ø40мм, у дужини од 985м. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (2x12)xIIx0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1045м. У новим окнима КО21-КО22 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н13 – Наставак Н14

Од наставка Н13 траса иде даље мењајући леву и десну страну, зависно од конфигурације терена, све до новог наставка Н14 који је планиран да се формира у окну КО 23 које је планирано да се постави на к.п. 8839/2 КО Раденка. Целом дужином је планирано подбушење пута HDD методом. Прелази преко улице планирани су ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров планирано је полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Целом дужином од КО22 до КО23 предвиђено је полагање и увлачење две ПЕ цеви Ø40мм, у дужини од 1032м. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (2x12)xIIx0,4x3,5) ЦМАН, укупне дужине 1092м. У новим окнима КО22-КО23 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н14 – Наставак Н15

Од наставка Н14 траса иде даље мењајући леву и десну страну, зависно од конфигурације терена, све до новог наставка Н15 који је планиран да се формира у окну КО 24 које је планирано да се постави на к.п. 4555 КО Раденка. Целом дужином је планирано подбушење пута HDD методом. Прелази преко улице планирани су ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров планирано је полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Целом дужином од КО23 до КО24 предвиђено је полагање и увлачење две ПЕ цеви Ø40мм, у дужини од 952м. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (2x12)xIIx0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1011м. У новим окнима КО23-КО24 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н15 – Наставак Н16

Од наставка Н15 траса иде даље мењајући леву и десну страну, зависно од конфигурације терена, све до новог наставка Н16 који је планиран да се формира у окну КО 25 које је планирано да се постави на к.п. 6492 КО Раденка. Целом дужином је планирано подбушење пута HDD методом. Прелази преко улице планирани су ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров планирано је полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Целом дужином од КО24 до КО25 предвиђено је полагање и увлачење две ПЕ цеви Ø40мм, у дужини од 276м. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (2x12)xIIx0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 322м. У новим окнима КО24-КО25 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н16 – ОШ „Слободан Јовић“, Раденка

Од наставка Н16 траса се рачва на две стране, и један део трасе наставља ка Основној школи „Слободан Јовић“ у месту Раденка. Од наставка Н17 који је планиран да се формира у новом окну КО 25 траса иде левом страном Светосавске улице, локалног некатегорисаног пута, до испред терена Основне школе „Слободан Јовић“ у месту Раденка, где прелази на десну страну и улази у двориште објекта школе, где траса и завршава. Прелаз преко улице планиран је ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров планирано је полагање нових заштитних ПВЦ цеви Ø110мм. Планирани ископ рова је димензија 0.4м x 0.95м (ширина x дубина) и полагање две нове ПЕ цеви Ø40мм, у дужини од 182м. Прелази испод пропуста и потока планирани су подбушењем испод дна потока. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (2x12)xIIx0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 225м. У новом окну КО25 планирано је остављање резерве од по 20м.

Наставак Н16 – Тачка продужења ММ1

Од наставка Н16, траса је планирана до тачка продужења „mid-mile“ ММ1, у новом окну КО 26 које је планирано да се постави на к.п. 4832 КО Раденка, а планирана је за будуће проширење мреже. Траса иде и левом и десном страном локалног некатегорисаног пута, мењајући страну зависно од конфигурације пута. Планирани ископ рова је димензија 0.4м x 0.95м (ширина x дубина) и полагање две нове ПЕ цеви Ø40мм, од окна КО25 до окна КО 26 у дужини од 530м; у дужини од окна КО 26 до окна КО 27 у дужини од 626м. Прелази преко Хомољске улице планирани су ископом рова димензија 0.4м x 1.41м (ширина x дубина) и у ископани ров планирано је полагање нових заштитних ПВЦ цеви

Ø110мм. Кроз једну од две ПЕ цеви Ø40мм је планирано увлачење оптичког кабла ТОСМ 03 (2x12)xПх0,4x3,5) СМАН, укупне дужине 1240м. У новим окнима КО25-КО26-КО27 планирано је остављање резерве од по 20м.

Предвиђена је монтирање нових окна. Монтажна бетонска окна унутрашњих димензија 60x100x100cm (дужина x ширина x дубина), спољашње димензије 80x120x115cm (дужина x ширина x дубина), број поклопаца 2. У окнима се оставља резерва оптичког кабла минимум 5% од укупне дужине кабла. Број окна - 27 комада и то на следећим парцелама:

- КО1 на к.п.3898/2 КО Поповац општина Кучево;
- КО2 на к.п.3898/3 КО Поповац општина Кучево;
- КО3 на к.п.3898/3 КО Поповац општина Кучево;
- КО4 на к.п.3898/3 КО Поповац општина Кучево;
- КО5 на к.п.3898/3 КО Поповац општина Кучево;
- КО6 на к.п.7802 КО Дубока општина Кучево;
- КО7 на к.п.8986 КО Волуја општина Кучево;
- КО8 на к.п.8986 КО Волуја општина Кучево;
- КО9 на к.п.7864 КО Дубока општина Кучево;
- КО10 на к.п.7864 КО Дубока општина Кучево;
- КО11 (ММ1) на к.п.6871 КО Дубока општина Кучево;
- КО12 на к.п.7863 КО Дубока општина Кучево;
- КО13 на к.п.7851 КО Дубока општина Кучево;
- КО14 на к.п.7851 КО Дубока општина Кучево;
- КО15 (ММ2) на к.п.7829/2 КО Дубока општина Кучево;
- КО16 на к.п.1956 КО Дубока општина Кучево;
- КО17 на к.п.7837 КО Дубока општина Кучево;
- КО18 на к.п.7837 КО Дубока општина Кучево;
- КО19 на к.п.2082 КО Дубока општина Кучево;
- КО20 на к.п.8839/2 КО Раденка општина Кучево;
- КО21 на к.п.8839/2 КО Раденка општина Кучево;
- КО22 на к.п.8839/2 КО Раденка општина Кучево;
- КО23 на к.п.4539 КО Раденка општина Кучево;
- КО24 на к.п.4555 КО Раденка општина Кучево;
- КО25 на к.п.6492 КО Раденка општина Кучево;
- КО26 на к.п.4708 КО Раденка општина Кучево;
- КО27 (ММ1) на к.п.4832 КО Раденка општина Кучево.

7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: За изградњу телекомуникационе оптичке мрежеза потребе припреме следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, Кластер Б, Кучево, сагласно Мишљењу органа за заштиту животне средине Општине Кучево број 38-35/2025-03 од 22.10.2025.године; број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-32172-LOC-1-НРАР-6/2025 од 29.10.2025. године **није потребна** израда Студије о процени утицаја на животну средину.

8. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КОМУНАЛНУ, САОБРАЋАЈНУ И ДРУГУ ИНФРАСТРУКТУРУ:

При пројектовању и изградњи телекомуникационе оптичке мрежеза потребе припреме следеће генерације широкопојасне везе за школе у руралним областима у белим зонама, Кластер Б, Кучево, испоштовати важеће прописе за ову врсту објеката, правила грађења из услова имаоца јавних овлашћења која су саставни део ових локацијских услова:

1. „Електродистрибуција Србије“ Београд – Услови за пројектовање број: Д.11.02.-419164-УП-25 од 24.10.2025. године; број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-32172-LOC-1-НРАР-4/2025 од 27.10.2025. године;

2. **Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд**, – Услови број 467740/2-2025 од 17.10.2025. године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-32172-LOC-1-HPAP-7/2025 од 17.10.2025.године;
3. **Јавно комунално предузеће „Кучево“** – Услови број 2287 од 29.10.2025. године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-32172-LOC-1-HPAP-8/2025 од 29.10.2025. године;
4. **ЈВП „Србијаводе“ Београд**– Водни услови бр. 10646/3 од 28.10.2025. године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-32172-LOC-1-HPAP-12/2025 од 28.10.2025. године;
5. **ЈП „Путеви Србије“ Београд** – Услови бр. FO 290/25 од 16.10.2025. године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-32172-LOC-1-HPAP-11/2025 од 17.10.2025. године;
6. **ЈП „Србијагас“ Нови Сад, регионална јединица Београд** Услови бр. РН 1584/25, ОП 854/25 од 29.10.2025. године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-32172-LOC-1-HPAP-13/2025 од 31.10.2025. године;
7. **АД „Електромрежа Србије“ Београд** – Услови број: 130-00-УТД-003-1228/2025- од 24.10.2025. године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-32172-LOC-1-HPAP-5/2025 од 24.10.2025. године;
8. **АД за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд** - Услови број: 46/2025-508 од 29.10.2025. године, број у ЦЕОП-у: ROP-KUC-32172-LOC-1-HPAP-10/2025 од 29.10.2025. године;

Према копији катастарског плана водова број: 956-304-26711/2025 од 09.10.2025.године приказани су евидентирани водови.

9. ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО УКЛОНИТИ ПРЕ ГРАЂЕЊА: На наведеним парцелама не постоје објекти које треба уклонити.

10. РОК ВАЖЕЊА: Локацијски услови важе 2 године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе у складу са овим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова.

11. ЕНЕРГЕТСКА СВОЈСТВА: Објекат пројектовати и градити у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда ("Службени гласник РС", бр. 61/11) и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда ("Службеном гласнику РС", бр. 69/2012, 44/18-др.закон и 111/2022).

12. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ: /

13. Саставни део локацијских услова је:

- Идејно решење: 201-102-ИДР-037-0 од октобра 2025. године, са прилозима (0-главна свеска, 5-пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација), израђено од стране „DOT NETWORKS“ доо Београд, одговорног пројектанта Марка Јањушевића дипл.грађ.ел.

14. По службеној дужности је прибављена и уз захтев приложена следећа документација:

по службеној дужности

- Копија катастарског плана бр. 952-04-027-20751/2025 од 15.10.2025. године
- Копија катастарског плана водова бр. 956-304-26711/2025 од 09.10.2025. године
- Мишљење Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду - сарадника на пословима за заштиту животне средине бр. 38-35/2025-03 од 22.10.2025. године
- Информација о локацији број 350-127/2025 од 16.10.2025.године

уз захтев приложено

- Пуномоћје
- Овлашћење
- Обавештење
- Изјава и обавештење
- Списак парцела
- Потврда о ослобађању од плаћања

Напомена: Закључење уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре са одговарајућим имаоцем јавног овлашћења, је претходни услов за издавање грађевинске дозволе, ако се у условима за пројектовање и прикључење које је издао ималац јавних овлашћења констатује да се објекат за који је поднет захтев не може изградити без изградње или доградње комуналне или друге инфраструктуре, односно додатног припремања или опремања грађевинског земљишта.

Чланом 6. Уредбе о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Сл. гласник РС“, бр. 93/2023 и 94/2023 - испр.) којим је прописано да је произвођач отпада од грађења и рушења дужан да сачини план управљања отпадом од грађења и рушења (у даљем тексту: План управљања отпадом), прибави сагласност на План управљања отпадом и организује његово спровођење, ако се радови изводе на објекту који је категорије Б, В и Г. Уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, посебној дозволи за извођење припремних радова, привременој дозволи и дозволи за извођење радова доставља се решење о сагласности на План управљања отпадом.

За ове услове наплаћена је накнада за вођење централне евиденције 2080,00 дин.

На основу члана 18. Закона о републичким административним таксама (“Службени гласник РС”, бр. 43 од 22. априла 2003, 51 од 15. маја 2003 - исправка, 61 од 18. јула 2005, 101 од 21. новембра 2005. - др. закон, 5 од 22. јануара 2009, 54 од 17. јула 2009, 50 од 8. јула 2011, 93 од 28. септембра 2012, 65 од 25. јула 2013 - др. закон, 83 од 3. октобра 2015, 112 од 30. децембра 2015, 113 од 17. децембра 2017, 3 од 12. јануара 2018 - исправка, 95 од 8. децембра 2018, 86 од 6. децембра 2019, 90 од 20. децембра 2019 - исправка, 144 од 27. новембра 2020, 138 од 12. децембра 2022, 92 од 27. октобра 2023, 94 од 28. новембра 2024.) органи, организације и институције Републике Србије ослобођени су од плаћања таксе.

На издате локацијске услове може се поднети приговор Општинском већу Општине Кучево у року од три дана од дана достављања локацијских услова, таксиран са 440,00 динара локалне административне таксе.

Услове доставити:

- Подносиоцу захтева
- Имаоцима јавног овлашћења
- Архиви

Руководилац одељења
Мирјана Станковић Стојановић

