



Република Србија
Општина Кучево
Комисија за реализацију мера енергетске санације
Број: III-317-1/2025
Датум: 28.11.2025. године
Кучево

З А П И С Н И К бр.32

О прегледу документације по Јавном позиву за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Кучево

- Поступак отварања коверти спроводи се дана 28.11.2025. године, са почетком у 12:00 сати, у канцеларији бр. 26 – скупштинска сала, спрат-II.
- Циљ спровођења мера енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Општине Кучево.
- Отварање коверата спроводи Комисија у саставу:
 1. Никола Јовановић – председник Комисије
 2. Луна Бојнић –члан
 3. Јелена Живковић –члан
 4. Александра Дејић – члан
 5. Катарина Живковић – члан
- Прегледају се пријаве пристигле од 26.11.2025. до дана 28.11.2025. године следећих привредних субјеката:

Број под којим је понуда заведена код ОУ	Назив подносиоца понуде / носиоца посла	Датум пријема
III-317-9/25 бр. књиге 704	“Green Watt Innovations d.o.o. Beograd”, Панчевачки пут 86д, 11210 Београд	28.11.2025.
III-317-10/25 бр. књиге 705	Драган Журжевић ПР бојење и застакљивање Еуродекор, Омладинска 36, 12240 Шевица	28.11.2025.

Подносиоци пријаве треба да доставе следећу документацију:

- Прилог 1: Пријава,
- Прилог 2: Изјава,
- Прилог 3: Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањима.

Такође, уз пријаву је потребно да доставе и следеће документе:

- да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и
- предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
- да имају атесте за материјале и производе,
- и друге услове у складу са јавним позивом.

Редослед прегледа документације према датуму/времену приспећа:

1. “Green Watt Innovations d.o.o. Beograd”, Панчевачки пут 86д, 11210 Београд

Коверта затворена и прописно означена: ДА / НЕ.

Докази о испуњености услова и понуда предати у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената, након отварања понуде: ДА / НЕ.

Привредни субјекат **“Green Watt Innovations d.o.o. Beograd”, Панчевачки пут 86д, 11210 Београд** је доставио допуну документације, тј. ажуриран ценовник, за меру бр. 6 и 9. и пријаву за меру бр. 6а- Израда техничке документације у складу са важећом регулативом из области изградње за меру под редним бројем 6. Ценовници у прилогу.

Пријава садржи сву потребну документацију наведену у Јавном позиву за меру бр. 6а и нису уочени недостаци **“Green Watt Innovations d.o.o. Beograd”, Панчевачки пут 86д, 11210 Београд** је уврштен у званичну листу Привредних субјеката на територији општине Кучево.

2. Драган Журжевић ПР бојење и застакљивање Еуродекор, Омладинска 36, 12240 Шевица

Коверта затворена и прописно означена: ДА / НЕ.

Докази о испуњености услова и понуда предати у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената, након отварања понуде: ДА / НЕ.

Подносилац пријаве је конкурисао за следеће наведене мере: меру бр. 2- Постављање термичке изолације спољних зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору и меру бр. 3- Постављање термичке изолације испод кровног покривача или таванице. Ценовник у прилогу.

Пријава садржи сву потребну документацију наведену у Јавном позиву за меру бр. 2 и 3 и нису уочени недостаци **Драган Журжевић ПР бојење и застакљивање Еуродекор, Омладинска 36, 12240 Шевица** је уврштен у званичну листу Привредних субјеката на територији општине Кучево.

- Потписи чланова Комисије:

Никола Јовановић




Луна Бојнић




Јелена Живковић



Александра Дејић



Катарина Живковић



Поступак прегледа документације по јавном позиву завршен је у 12:30 сати. У Кучеву,
28.11.2025. године

Прилог 1 - Ценовник "Green Watt Innovations d.o.o. Beograd", Панчевачки пут 86д, 11210 Београд за меру бр. 6

Green Watt Innovations doo

CENOVNIK

Naziv proizvoda i usluga	Cena proizvoda i usluga (sa PDV-om)
UGRADNJA TOPLITNIH PUMPI	
1. Monobloc toplotna pumpa Hisense 4,4 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHZ-044HCDS1 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 4,4 kW COP: 3 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 4,4kW EER: 4 Napajanje: 220-240V 50Hz 1ф Energetski razder: A+++/A++ Rashladni freon R32	481.033,50 dinara
2. Monobloc toplotna pumpa Hisense 8 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHZ-080HCDS1 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 8 kW COP: 2,8 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 6,5 kW EER: 3,35 Napajanje: 220-240V 50Hz 1ф Energetski razder: A+++/A++ Rashladni freon R32	488.162,58 dinara
3. Monobloc toplotna pumpa Hisense 10 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHZ-100HEDS1 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 10 kW COP: 3,10 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 8,5 kW EER: 3 Napajanje: 380-415V 50Hz 3ф Energetski razder: A+++/A++ Rashladni freon R32	576.101,15 dinara
4. Monobloc toplotna pumpa Hisense 12 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHZ-120HEDS1 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 12 kW COP: 3,05 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 10 kW EER: 2,85 Napajanje: 380-415V 50Hz 3ф Energetski razder: A+++/A++ Rashladni freon R32	600.291,58 dinara

5. Monobloc toplotna pumpa Hisense 14 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHZ-140HEDS1 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 14 kW COP: 3,05 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 11 kW EER: 2,85 Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++/A++ Rashladni freon R32	618.090,68 dinara
6. Monobloc toplotna pumpa Hisense 16 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHZ-160HEDS1 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 15,5 kW COP: 2,95 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 13 kW EER: 2,7 Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++/A++ Elektro grejač trostepeni: 6kW Rashladni freon R32	630.118,21 dinara
7. Split toplotna pumpa Hisense 4,4 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHW-044HCDS1 Oznaka unutrašnje jedinice: AHM-044HCDSAA Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 4,4 kW COP: 2,9 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 4,4kW EER: 3,9 Napajanje: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++/A++ Elektro grejač trostepeni: 3kW Rashladni freon R32	580.033,32 dinara
8. Split toplotna pumpa Hisense 6 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHW-060HCDS1 Oznaka unutrašnje jedinice: AHM-060HCDSAA Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 6 kW COP: 2,96 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 5 kW EER: 3,7 Napajanje: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++/A++ Elektro grejač trostepeni: 3kW Rashladni freon R32	587.646,78 dinara
9. Split toplotna pumpa Hisense 8 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHW-080HEDS1 Oznaka unutrašnje jedinice: AHM-080HCDSAA Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 8 kW COP: 2,75 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 6 kW EER: 3,6	597.787,71 dinara

Napajanje: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač trostepeni: 3kW Rashladni freon R32	
10. Split toplotna pumpa Hisense 10 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHW-100HCDS1 Oznaka unutrašnje jedinice: AHM-100HEDSAA Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 10 kW COP: 3,10 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 8,5 kW EER: 3 Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač trostepeni: 6kW Rashladni freon R32	632.451,93 dinara
11. Split toplotna pumpa Hisense 12 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHW-120HEDS1 Oznaka unutrašnje jedinice: AHM-120HCDSAA Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 12 kW COP: 3,05 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 10 kW EER: 2,88 Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač trostepeni: 6kW Rashladni freon R32	659.335,02 dinara
12. Split toplotna pumpa Hisense 14 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHW-140HEDS1 Oznaka unutrašnje jedinice: AHM-140HCDSAA Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 14 kW COP: 3,05 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 11 kW EER: 2,85 Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač trostepeni: 6kW Rashladni freon R32	679.101,45 dinara
13. Split toplotna pumpa Hisense 16 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHW-160HEDS1 Oznaka unutrašnje jedinice: AHM-160HCDSAA Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 15,5 kW COP: 2,95 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 13 kW EER: 2,7	688.739,37 dinara

Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač trostepeni: 6kW Rashladni freon R32	804.887,48 dinara
14. Split toplotna pumpa Hisense sa integrisanim bojlerom 4,4 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHW-044HCDS1 Oznaka unutrašnje jedinice: AHS-044HCDSAA-23 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 4,4 kW COP: 2,9 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 4,4kW EER: 3,9 Napajanje: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač trostepeni: 3kW Zapremina rezervoara vode: 230l Naterijal rezervoara vode: Duplex 2205 Rashladni freon R32	815.850,62 dinara
15. Split toplotna pumpa Hisense sa integrisanim bojlerom 6 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHW-060HCDS1 Oznaka unutrašnje jedinice: AHS-060HCDSAA-23 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 6 kW COP: 2,96 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 5 kW EER: 3,7 Napajanje: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač trostepeni: 3kW Zapremina rezervoara vode: 230l Naterijal rezervoara vode: Duplex 2205 Rashladni freon R32	844.692,76 dinara
16. Split toplotna pumpa Hisense sa integrisanim bojlerom 8 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHW-080HEDS1 Oznaka unutrašnje jedinice: AHS-080HCDSAA-23 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 8 kW COP: 2,75 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 6 kW EER: 3,6 Napajanje: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač trostepeni: 3kW	

Rashladni freon R32

17. Split toplotna pumpa Hisense sa integrisanim bojlerom 10 kW (vazduh – voda)

854.279,34 dinara

Oznaka spoljne jedinice: AHW-100HCDS1

Oznaka unutrašnje jedinice: AHS-100HEDSAA-23

Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 10 kW COP: 3,10

Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 8,5 kW EER: 3

Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ

Energetski razder: A+++/A++

Elektro grejač trostepeni: 6kW

Zapremina rezervoara vode: 230l

Naterijal rezervoara vode: Duplex 2205

Rashladni freon R32

18. Split toplotna pumpa Hisense sa integrisanim bojlerom 12 kW (vazduh – voda)

919.081,93 dinara

Oznaka spoljne jedinice: AHW-120HEDS1

Oznaka unutrašnje jedinice: AHS-120HEDSAA-23

Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 12 kW COP: 3,05

Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 10 kW EER: 2,88

Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ

Energetski razder: A+++/A++

Elektro grejač trostepeni: 6kW

Zapremina rezervoara vode: 230l

Naterijal rezervoara vode: Duplex 2205

Rashladni freon R32

19. Split toplotna pumpa Hisense sa integrisanim bojlerom 14 kW (vazduh – voda)

947.546,09 dinara

Oznaka spoljne jedinice: AHW-140HEDS1

Oznaka unutrašnje jedinice: AHS-140HEDSAA-23

Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 14 kW COP: 3,05

Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 11 kW EER: 2,85

Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ

Energetski razder: A+++/A++

Elektro grejač trostepeni: 6kW

Zapremina rezervoara vode: 230l

Naterijal rezervoara vode: Duplex 2205

Rashladni freon R32

20. Split toplotna pumpa Hisense sa integrisanim bojlerom 16 kW (vazduh – voda) Oznaka spoljne jedinice: AHW-160HEDS1 Oznaka unutrašnje jedinice: AHS-160HEDSAA-23 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 15,5 kW COP: 2,95 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 13 kW EER: 2,7 Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač trostepeni: 6kW Zapremina rezervoara vode: 230l Naterijal rezervoara vode: Duplex 2205 Rashladni freon R32	963.200,26 dinara
21. Monoblok toplotna pumpa Hyundai 6 kW Oznaka spoljne jedinice: V6W/D2N8-B Nominalni kapacitet grejanja A7/W55: 6 kW COP: 2,95 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 7 kW EER: 3 Napajanje: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač: 3kW Rashladni freon R32	386,746.31 dinara
22. Monoblok toplotna pumpa Hyundai 8 kW Oznaka spoljne jedinice: V8W/D2N8-B Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 7,5 kW COP: 3,18 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 7,45 kW EER: 3,35 Napajanje: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač: 3kW Rashladni freon R32	401,546.42 dinara
23. Monobloc toplotna pumpa Hyundai 10 kW Oznaka spoljne jedinice: V10W/D2N8-B Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 9,5 kW COP: 3,10 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 8,2 kW EER: 3,25 Napajanje: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač: 3kW Rashladni freon R32	419,460.83 dinara

24. Monobloc toplotna pumpa Hyundai 12 kW Oznaka spoljne jedinice: V12W/D2RN8-B Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 11,9 kW COP: 3,05 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 11,5 kW EER: 2,75 Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++/A++ Elektro grejač: 3kW Rashladni freon R32	536,359.11 dinara
25. Monobloc toplotna pumpa Hyundai 14 kW Oznaka spoljne jedinice: V14W/D2RN8-B Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 13,8 kW COP: 2,95 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 12,4 kW EER: 2,5 Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++/A++ Elektro grejač: 3kW Rashladni freon R32	551,965.75 dinara
26. Monobloc toplotna pumpa Hyundai 16 kW Oznaka spoljne jedinice: V16W/D2RN8-B Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 16 kW COP: 2,85 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 14 kW EER: 2,5 Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++/A++ Elektro grejač: 3kW Rashladni freon R32	558,372.36 dinara
27. Monobloc toplotna pumpa Hyundai 22 kW Oznaka spoljne jedinice: MHC-V22W/D2RN8 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 22 kW COP: 2,65 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 21 kW EER: 2,95 Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++/A++ Rashladni freon R32	749,383.77 dinara
28. Monobloc toplotna pumpa Hyundai 26 kW Oznaka spoljne jedinice: MHC-V26W/D2RN8 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 26 kW COP: 2,45 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 26 kW EER: 2,7	756,117.11 dinara

Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++ / A+ Rashladni freon R32	
29. Monobloc toplotna pumpa Hyundai 30 kW Oznaka spoljne jedinice: MHC-V30W/D2RN8 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 30 kW COP: 2,3 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 30 kW EER: 2,35 Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A++ / A+ Rashladni freon R32	771,124.76 dinara
	474,068.58 dinara
30. Monobloc toplotna pumpa HYHC 6 kW Oznaka spoljne jedinice: V6WD2N7 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 6,2 kW COP: 3,1 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 6,8 kW EER: 3,1 Napajanje: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač: 3kW Rashladni freon R290	492,199.33 dinara
31. Monobloc toplotna pumpa HYHC 8 kW Oznaka spoljne jedinice: V8WD2N7 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 7,8 kW COP: 3,22 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 7,5 kW EER: 3,45 Napajanje: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač: 3kW Rashladni freon R290	511,848.93 dinara
32. Monobloc toplotna pumpa HYHC 10 kW Oznaka spoljne jedinice: V10WD2N7 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 9,5 kW COP: 3,05 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 8,9 kW EER: 3,25 Napajanje: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++ / A++ Elektro grejač: 3kW Rashladni freon R290	

33. Monobloc toplotna pumpa HYHC 12 kW Oznaka spoljne jedinice: V12WD2RN7 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 12 kW COP: 3,10 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 11,5 kW EER: 3,05 Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++/A++ Elektro grejač: 9kW Rashladni freon R290	642,272.77 dinara
34. Monobloc toplotna pumpa HYHC 14 kW Oznaka spoljne jedinice: V14WD2RN7 Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 14 kW COP: 3 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 12,7 kW EER: 2,9 Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++/A++ Elektro grejač: 9kW Rashladni freon R290	658,362.16 dinara
35. Monobloc toplotna pumpa HYHC 16 kW Oznaka spoljne jedinice: 16-D2L3H9-C1G Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 16 kW COP: 3,05 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 11,5 kW EER: 3,05 Napajanje: 380-415V 50Hz 3φ Energetski razder: A+++/A++ Elektro grejač: 9kW Rashladni freon R290	667,300.21 dinara
36. Split toplotna pumpa Hyundai 10 kW Oznaka spoljne jedinice: V10W/D2N8-B Oznaka unutrašnje jedinice: HB-A100/CGN8-B Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 9,5 kW COP: 3,10 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 8,2 kW EER: 3,3 Napajanje: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++/A++ Elektro grejač: 3kW Rashladni freon R32	444.377,88 dinara
37. Split toplotna pumpa Hyundai 12 kW Oznaka spoljne jedinice: V12W/D2RN8-B Oznaka unutrašnje jedinice: HB-A160/CGN8-B	548.161,23 dinara

Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 12 kW COP: 3,10 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 11 kW EER: 2,75 Napajanje spoljne jedinice: 380-415V 50Hz 3φ Napajanje unutrašnje jedinice: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++/A++ Elektro grejač: 3kW Rashladni freon R32	548.030,24 dinara
38. Split toplotna pumpa Hyundai 16 kW Oznaka spoljne jedinice: V16W/D2RN8-B Oznaka unutrašnje jedinice: HB-A160/CGN8-B Nominalni kapacitet grejanja A6/W55: 16 kW COP: 2,9 Nominalni kapacitet hlađenja A35/W7: 14 kW EER: 2,45 Napajanje spoljne jedinice: 380-415V 50Hz 3φ Napajanje unutrašnje jedinice: 220-240V 50Hz 1φ Energetski razder: A+++/A++ Elektro grejač: 3kW Rashladni freon R32	136.620,00 dinara
39. Isporuka i ugradnja prateće opreme za povezivanje freonskog dela toplotne pumpe. U cenu je uračunata i oprema u cevi za povezivanje toplotne pumpe sa sistemom grejanja. Uračunata je sva hidraulika i puštanje sistema u rad.	164.220,00 dinara
40. Isporuka i ugradnja prateće opreme za povezivanje freonskog dela toplotne pumpe. U cenu je uračunata oprema i cevi za povezivanje toplotne pumpe sa postojećim sistemom grejanja preko bafera kao i povezivanje toplotne pumpe sa centralnim bojlerom za pripremu tople sanitarne vode. Uračunata je sva hidraulika i cirkulacione pumpe i puštanje sistema u rad.	126.314,16 dinara
41. Isporuka i montaža akumulatora toplote sa svom potrebnom opremom za instalaciju i cirkulacionom pumpom IMP 25/60. Eldominvest 200l	129.499,42 dinara
42. Isporuka i montaža akumulatora toplote sa svom potrebnom opremom za instalaciju. U cenu je uračunat fitting i elementi za povezivanje. Eldominvest 300l	

43. Isporuka i ugradnja split zidnog inverter uređaja za klimatizaciju Hisense (toplotna pumpa vazduh – vazduh). New Comfort DJ35LE0E 12000 btu/h	71.550,24 dinara
44. Isporuka i ugradnja mekih bakarnih cevi za izradu sistema freonskog razvoda. Bakarne cevi se isporučuju i ugradjuju u kompletu sa izolacijom sa parnom branom, kablom za međuveznu komunikaciju i crevom za odvod konenzata. Ø9,52/6,35	3.450,00 dinara/m
45. Isporuka i ugradnja mekih bakarnih cevi za izradu sistema freonskog razvoda. Bakarne cevi se isporučuju i ugradjuju u kompletu sa izolacijom sa parnom branom, kablom za međuveznu komunikaciju i crevom za odvod konenzata. Ø12,7/6,35	3.700,00 dinara/m
46. Isporuka i ugradnja mekih bakarnih cevi za izradu sistema freonskog razvoda. Bakarne cevi se isporučuju i ugradjuju u kompletu sa izolacijom sa parnom branom, kablom za međuveznu komunikaciju i crevom za odvod konenzata. Ø15,9/9,52	4.140,00 dinara/m
47. Isporuka i ugradnja split zidnog inverter uređaja za klimatizaciju Hisense (toplotna pumpa vazduh – vazduh). New Comfort DJ50XA0E 18000 btu/h	78.990,00 dinara
48. Isporuka i ugradnja split zidnog inverter uređaja za klimatizaciju Hisense (toplotna pumpa vazduh – vazduh). New Comfort DJ70BB0E 24000 btu/h	96.990,00 dinara

Прилог 2 - Ценовник "Green Watt Innovations d.o.o. Beograd", Панчевачки пут 86д, 11210 Београд за меру бр. 9

UGRADNJA SOLARNE ELEKTRANE	
1. Solarna (FN) elektrana snage 6 kW (sa inverterom Solis S5 - GR3P6K 6 kW).....	520.000,00 dinara
2. Solarna (FN) elektrana snage 6 kW (sa hibridnim inverterom Huawei SUN2000 6KTL - M1 6 kW).....	595.000,00 dinara
3. Solarna (FN) elektrana snage 6 kW (sa hibridnim inverterom Huawei MAP0 6 kW).....	640.000,00 dinara
4. Solarna (FN) elektrana snage 10 kW (sa inverterom Solis S5 - GR3P10K 10 kW).....	720.000,00 dinara
5. Solarna (FN) elektrana snage 10 kW (sa hibridnim inverterom Huawei SUN2000 10KTL - M1 10 kW).....	802.000,00 dinara
6. Solarna (FN) elektrana snage 10 kW (sa hibridnim inverterom Huawei MAP0 10 kW).....	838.000,00 dinara

7. Solarna (FN) elektrana snage 10 kW (sa inverterom Solar Edge SE 10K (10 kW) sa optimajzerima Solar Edge S440).....	830.000,00 dinara
U cenu je uračunato: isporuka, ugradnja i povezivanje svih neophodnih materijala i opreme za odabranu fotonaponsku (FN) elektranu, nabavka i isporuka trofaznog, dvosmernog brojila sa GPRS modemom za merenje primopredaje električne energije, kao i izrada, priprema i podnošenje dokumentacije Elektrodistribuciji i EPS-u u procesu priključenja FN elektrane na distributivnu mrežu i sticanja statusa „kupac-proizvođač“.	



Прилог 3 - Ценовник "Green Watt Innovations d.o.o. Beograd", Панчевачки пут 86д, 11210 Београд за меру бр. 6а

4. ЦЕНОВНИ ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ЦИЉУ ИНФОРМИСАЊА ДОМАЋИНСТАВА – КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

Назив производа и услуга у оквиру мере/мера пријављених у тачки 3. (може се доставити и линк ка интернет презентацији привредног субјекта)	Цена производа и услуга(може се доставити и линк ка интернет презентацији привредног субјекта)
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE a) Izrada tehničke dokumentacije za kuće/stanove bruto površine do 300 m2 Idejni projekat energetske sanacije (mašinstvo)	50.000,00 dinara
Elaborat energetske efikasnosti pre i posle energetske sanacije	50.000,00 dinara
Sertifikat o energetskim svojstvima pre sanacije	25.000,00 dinara
Sertifikat o energetskim svojstvima posle sanacije	25.000,00 dinara
Tehnički opis i popis radova	9.000,00 dinara
b)Izrada tehničke dokumentacije za kuće/stanove bruto površine do 300 m2: Idejni projekat energetske sanacije (mašinstvo)	100.000,00 dinara
Elaborat energetske efikasnosti pre i posle energetske sanacije	100.000,00 dinara
Sertifikat o energetskim svojstvima pre sanacije	50.000,00 dinara
Sertifikat o energetskim svojstvima posle sanacije	50.000,00 dinara
Tehnički opis i popis radova	16.000,00 dinara

Прилог 4 - Ценовник Драган Журжевић ПР бојење и застакљивање Еуродекор, Омладинска 36, 12240 Шевица за меру бр. 2 и 3

ЦЕНОВНИ ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У ЦИЉУ ИНФОРМИСАЊА ДОМАЋИНСТАВА-КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

Назив производа и услуга у оквиру мере/мера пријављених у тачки 3. (може се доставити и линк ка интернет презентацији привредног субјекта)	Цена производа и услуга(може се доставити и линк ка интернет презентацији привредног субјекта)
За меру 2. Изолација фасаде	3.800,00 дин/м2
За меру 3. Изолација крова	3.800,00 дин/м2