



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

-Републичка дирекција за воде-

Број: 325-05-01060/2009-07

16.09.2009. године

Београд

ДК

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, решавајући по захтеву бр. 470, од 07.07.2009. подносиоца, "HIDROKOP" d.o.o. из Београда у име инвеститора Месне заједнице Мишљеновац, Мишљеновац, матични број 07141840, општина Кучево, на основу члана 14. и 15. Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 100/05) и чл. 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" бр. 33/97 и 31/01) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ВОДОПРИВРЕДНИХ УСЛОВА

Издају се инвеститору МЗ Мишљеновац, следећи водопривредни услови, у поступку припреме и израде техничке документације за изградњу фекалне канализације, уређаја за пречишћавање отпадних вода и објекта за одвођење пречишћених отпадних вода за насеље Мишљеновац, општина Кучево:

1. Израдити техничку документацију, на нивоу главног пројекта, у свему према одредбама Закона о водама, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09) и важећим прописима и нормативима за ову врсту објекта;

2. У поступку израде техничке документације Главног пројекта обезбедити све потребне подлоге (урбанистичке, геодетске, геомеханичке, геолошке, хидролошке,...) и спровести одговарајуће анализе и обраде решења која ће бити у складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту радова;

3. Инвеститор је у обавези да реши имовинско правне односе;

4. При изради пројектне документације водити рачуна о постојећим и планираним водопривредним објектима на начин који ће обезбедити заштиту њихове стабилности и заштиту режима вода;

5. Извршити идентификацију количина и квалитета отпадних вода из домаћинства, занатских и индустријских објекта и других делатности за усвојени пројектни период;

6. Пројектном документацијом утврдити услове за испуштање отпадних вода у јавну канализацију. Дефинисати услове за испуштање технолошких отпадних вода према максималним граничним вредностима за поједине параметре према пропису о санитарно-техничким условима за испуштање у јавну канализацију донетим од Скупштине општине;

7. Пројектном документацијом предвидети довођење на уређај за пречишћавање санитарно-фекалних и примарно пречишћених технолошких отпадних вода из сепаратног типа канализације;

8. За колектор, објекте пречишћавања отпадних вода и одвођење пречишћених отпадних вода, извршити потребне хидрауличке прорачуне, прописно их димензионисати и предвидети таква решења која ће обезбедити заштиту површинских и подземних вода од загађивања;

9. Димензионисање уређаја и усвајање технолошког поступка извршити на основу улазних параметара, односно, идентификације количина и квалитета отпадних вода које се доводе на уређај;

10. Пројектном документацијом дати анализу технолошког процеса пречишћавања са приказом врста, квалитета и квантитета отпадних вода и квалитета пречишћених вода;

11. Технолошки поступак на уређају ППОВ мора бити такав да се обезбеди квалитет вода у реци Пек, која је Уредбом о класификацији вода (Сл. Гласник СРС бр. 5/68) и Уредбом о категоризацији водотока (Сл. Гласник СРС бр. 5/68) сврстана у III класу водотока. Квалитет испуштених вода мора да задовољи услове прописане Правилником о опасним и штетним материјама у водама (Сл. Гласник СРС бр. 31/82);

12. Пројектном документацијом предвидети уградњу уређаја за мерење и регистровање количина испуштених вода;

13. Пројектном документацијом предвидети мерна места за узимање узорака за испитивање квалитета пречишћених отпадних вода;

14. При изради техничке документације (диспозиција уређаја, прорачун стабилности изливне грађевине, утицај објекта на заштиту од великих вода, утицај испуштених вода на квалитет вода у реципијенту, итд.) у обзир узети карактеристичне рачунске протицаје реке Пек, који на предметном потезу износе:

- Велике воде:

- стогодишња $Q_{1\%} = 357 \text{ m}^3/\text{s}$

- педесетогодишња $Q_{2\%} = 325 \text{ m}^3/\text{s}$

- Средње воде: $Q_{\text{sr}} = 7,60 \text{ m}^3/\text{s}$

- Мале воде: $Q_{95\%} = 0,340 \text{ m}^3/\text{s}$

15. Пројектном документацијом предвидети начин чишћења и одржавања уређаја, третман муља и диспозицију локације за депоновање муља као и начин одлагања уз услов да се не загађују површинске и подземне воде;

16. Пројектном документацијом приказати сва укрштања и паралелна вођења колектора и објекта за одвођење пречишћених отпадних вода са водотоцима и водопривредним објектима, при чему укрштања предвидети најкраћим путем на начин да се не наруши стабилност водотока и водопривредних објекта, обезбеди стабилност обала и непроменљиви хидраулички параметри природног, односно, успостављеног режима течења;

17. На свим укрштањима са речним токовима као и на трасама које прате трасе корита речних токова, пројектном документацијом предвидети видне белеге, како би се спречиле евентуалне експесне ситуације приликом редовног одржавања или извођења других водопривредних радова. Објекти у зони водотока, не смеју да онемогуће редовно одржавање, извођење других радова као ни да угрозе стабилност обала, при чему трасе колектора предвидети ван обала и корита за велике воде;

18. Изливну грађевину, за испуст пречишћених отпадних вода у реципијент, предвидети тако да се не смањује протицајни профил реципијента, да високи водостаји не спречавају евакуацију вода и да се не изазива ерозија корита и обала при свим режимима течења и свим режимима изливања вода из колектора, при чему треба обезбедити стабилност изливне грађевине;

19. Пројектном документацијом утврдити положај свих објекта, начин и динамику изградње и коришћење објекта на начин да се не угрози стабилност самих објекта и

функционалност постојећих и планираних објеката за заштиту од вода, да се у сваком моменту омогући адекватна заштита од поплава и одржавање водопривредних објеката;

20. Техничком документацијом предвидети одговарајуће радове и мере којима ће се спречити ерозија тла, стварање јаруга и бразди и клизање терена услед извођења радова;

21. За екстремне случајеве, приликом изградње и у току експлоатације објекта, предвидети потребне мере интервенисања и санације у циљу заштите површинских и подземних вода од загађења, као и мере заштите стабилности и функционалности водопривредних објеката;

22. По завршетку израде техничке документације и извршене техничке контроле исте, поднети овом министарству захтев за издавање водопривредне сагласности на техничку документацију за изградњу, у складу са чланом 16. и 17. Закона о водама и Правилником о садржини техничке документације која се подноси у поступку за добијање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе (Службени гласник СРС, бр. 3/78).

Образложење

"HIDROKOP" d.o.o. Privredno društvo za projektovanje i inženjering, из Београда, поднео је овом министарству захтев, бр. 470, од 07.07.2009. у име инвеститора Месне заједнице Мишљеновац, Мишљеновац, за издавање водопривредних услова за изградњу фекалне канализације и уређаја за пречишћавање отпадних вода за насеље Мишљеновац, који је примљен у писарници овог органа 09.07.2009. године, под бр. 325-05-01060/2009-07 и допуну захтева достављену 13.08.2009.

Уз захтев и допуну захтева је достављено:

- Мишљење у поступку издавања водопривредних услова, издато од ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав" бр. С/09-75, од 04.03.2009. године;
- Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода у поступку прибављања водопривредних услова бр. 92-I-1-185/2009 од 06.07.2009;
- Акт о урбанистичким условима за изградњу фекалне канализационе мреже за село Мишљеновац са биодиском, издат од Одељења за привреду, урбанизам, стамбено-комуналне и имовинско-правне послове, бр. 350-5/09-04 од 14.01.2009.
- Копија плана листа непокретности бр.29 КО Српце, катастарска парцела бр. 1519, издата од Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Кучево, бр. 953-1/2009/-18, од 16.01.2009;
- Извод из листа непокретности бр. 29 КО Српце, издат од Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Кучево, бр. 952-1/2009-49, од 16.01.2009;
- Ситуациони план бр. 5;
- Овлашћење инвеститора за подносиоца од 28.07.2009.

Из приложене документације утврђено је следеће:

На основу чл. 15. закона о водама, објекат припада типу објекта број 6, а на основу чл. 3. Закона о водама, као водопривредна делатност, утврђена је заштита вода од загађивања.

Најближи водоток је река Пек. Објекат је у сливу реке Пек.

Према Мишљењу Републичког хидрометеоролошког завода, у поступку прибављања водопривредних услова (бр. 92-I-1-185/2009 од 06.07.2009.), планирани уређај је типа биодиск, капацитета 800 ES. Дати су карактеристични протицаји реке Пек на предметном потезу (услов 14. диспозитива), при чему је карактеристични протицај малих вода преузет из Катастра отпадних вода Србије (профил концентрисаних загађивача Браничево).

Према Мишљењу у поступку издавања водопривредних услова (издато од ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав" бр. С/09-75, од 04.03.2009.), у зони изградње објекта постоји Буков поток. Сва евентуална укрштања колектора (услов 16. диспозитива) са предметним потоком или другим водотоцима, каналима и сл. извршити у складу са условима из предметног Мишљења (теме заштитне цеви мин. 1,0 метар од дна водотока за подземна укрштања или зазор од 50 см изнад коте за велику воду).

Како техничком документацијом није прецизирана локација уређаја, а достављена је Копија плана и Извод из листа непокретности за катастарску парцелу бр. 1519 КО Српце, чији је корисник земљорадничка задруга "Пек" Кучево, дат је услов 3. диспозитива.

Решавајући по предметном захтеву стручна служба овог органа предложила је издавање водопривредних услова наведених у диспозитиву решења.

На основу Правилника о обрасцу и вођењу водне књиге ("Службени гласник РС", бр. 03/09), ово решење је уведено у Уписник водопривредних услова за водно подручје Дунав, под редним бројем 60. од 16.09.2009. године.

Поука о правном средству: Решење је коначно у управном поступку и на исто се не може изјавити жалба, већ се може покренути спор тужбом код Врховног суда Србије у року од 30 дана од дана пријема истог.

Доставити:

- ✓ - МЗ Мишљеновац
- СО Кучево
- ЈВП "Србијаводе", ВПЦ "Сава-Дунав"
- водна књига
- архива


ДИРЕКТОР
Александар Продановић, дипл. инг.