



Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Београд, Кнеза Вишеслава 66, поштански фах 100
Тел.: 011/30 50 923 Факс: 011/30 50 847
<http://www.hidmet.gov.rs>



Број: 92-III-1-45/2013

Датум: 08.05.2013.

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО
12240 КУЧЕВО

Одељење за привреду и имовинско-правне послове

Подносилац: ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО				
Датум: 13.05.2013.				
Стр. н.	Стр. јед.	Број:	Прилог:	Број датума:
IV	02	350	-30	

Зр. Кк 315

У вези са вашим дописом број: 350-30/13-02 од 03.04.2013. године, у прилогу вам достављамо 1 (један) примерак УСЛОВА који се дају за израду Плана генералне регулације за делове насељених места Вољуја и Нересница са индустријским зонама.



ДИРЕКТОР

Владан Коцић

Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Број: 92-III-1-45 /2013
Датум: 30. април 2013. године
Београд

На захтев Општине Кучево из Кучева, Републички хидрометеоролошки завод Србије на основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр. 72/2009), даје:

ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ УСЛОВЕ

за израду Плана генералне регулације за делове насељених места Волуја и Нересница са индустријским зонама.

Техничка документација мора да задовољи и следеће УСЛОВЕ:

1. За израду климатолошке подлоге подручја обухваћеног планом потребно је користити податке са климатолошких станица: Кучево и Дебели Луг и Главне метеоролошке станице Велико Градиште и са подручне мреже климатолошких и падавинских станица.
2. За израду хидролошких подлога за потребе планирања и пројектовања на Пеку и у његовом приобаљу, треба користити хидролошке податке из државне мреже хидролошких станица површинских вода РХМЗС.
3. За израду хидролошких подлога за потребе планирања и пројектовања на мањим водотоцима у сливу Пека, на којима РХМЗС нема основане хидролошке станице, треба користити податке из Услови 1. и одговарајуће регионалне климатолошке и хидролошке анализе.
4. При изради геотехничких и хидрогеолошких подлога користити метеоролошке податке из Услови 1.
5. Планска документација треба да буде у складу са "Уредбом о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и заштитних зона у околини тих станица, као и врсте ограничења која се могу увести у заштитним зонама" ("Службени гласник РС" број 34/13).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Захтевом број 350-30/13-02 од 3.4.2013. године, Општинска управа општине Кучево затражила је услове Републичког хидрометеоролошког завода Србије (у даљем тексту РХМЗС) за израду Плана генералне регулације за делове насељених места Волуја и Нересница са индустријским зонама. Обрађивач планског акта је "Инфоплан" из Аранђеловца.

Увидом у топографску карту подручја, Стручна служба закључила је следеће:

- За израду климатолошке подлоге предметног подручја потребно је користити податке са климатолошких станица: Кучево и Дебели Луг и Главне метеоролошке станице Велико Градиште и са подручне мреже климатолошких и падавинских станица.

- РХМЗС располаже хидролошким подацима за реку Пек (х.с. Дебели Луг/Ујевац, х.с. Кучево, х.с. Кусиће) али није надлежан за хидролошка осматрања и мерења на другим водотоцима у непосредној околини Кучева. Хидролошке подлоге за потребе пројектовања објеката на притокама Пека треба припремити коришћењем метода прорачуна за тзв. хидролошки неизучене сливове (услов 3). Карактеристични протицаји рачунских великих вода за хидролошки неизучене сливове одређују се методама које се заснивају на анализи физичко-географских карактеристика слива и анализи максималних годишњих падавина, а средње воде и мале воде одређују се методама регионалне анализе.
- У границама подручја плана нема хидролошких станица подземних вода, па при изради геотехничких и хидрогеолошких подлога треба користити метеоролошке податке из Улова 1.
- За изградњу и реконструкцију заштитних водних објеката, објеката за захватање вода (бунари), објеката за одвођење и испуштање отпадних вода, и друге радове према члану 117. и 118. Закона о водама ("Сл. гласник РС" број 30/10), РХМЗС даје мишљења у поступку прибављања водних услова. Изузетно од става 4. члана 118. орган надлежан за издавање водних услова може подносиоца захтева да ослободи обавезе да прибави мишљење републичке организације надлежне за хидрометеоролошке послове.

За достављање података са мерних места из државних мрежа станица РХМЗС наведених у условима, неопходно је обратити се овом Заводу посебним захтевом у коме ће бити прецизно наведени назив мерног места, тип, врста и обим података који су потребни за израду пројектне документације. Просечне вредности основних климатолошких елемената за стандардни климатолошки тридесетогодишњи период за метеоролошке станице доступни су на сајту РХМЗС: www.hidmet.gov.rs. Уколико постоји интерес за израду климатолошке подлоге наведене локације, одговарајући захтев доставити Одсеку за примењену климатологију РХМЗС.

На основу напред наведеног Стручна служба Завода дала је услове као у диспозитиву. За додатне информације можете се обратити на телефоне: 011/3050-823 и 011/3050-860.

